

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Eslora total.....	13.90m / 45
Eslora total (incluyendo plataforma).....	14.48m / 47
Eslora línea de flotación.....	44' / 13.42m
Manga	24'01" / 7.31
Calado (media carga).....	5'5" / 1.65m
Despeje del tablero del puente (media carga).....	2'9" / 0.85m
Altura sobre el agua puente cascos	7'5" / 22.91
Desplazamiento (Buque ligero).....	37,939lbs /
Capacidad de carga.....	12,952lbs /
Superficie de vela mayor (estándar).....	931sqft / 86
Superficie de vela mayor cuadrada.....	1014sqft / 9
Superficie Génova.....	623sqft / 57
Superficie total ceñida/traves (estándar).....	1,554sqft /
Superficie de spinnaker.....	2132qft / 19
Código de área 0.....	850qft / 79s
Área de código D.....	1,385sqft /
Capacidad de agua dulce.....	185gal / 700
Capacidad de combustible.....	182gal / 690
Capacidad del tanque de retención.....	48gal / 181l
Potencia del motor (estándar).....	45hp / 33kw

LISTA DE EQUIPO ESTÁNDAR DE LA EMBARCACIÓN

SALÓN

Acabados laminados con molduras de madera maciza.
 Suelo laminado resistente al desgaste
 La mesa del salón se pliega y se convierte en mesa de café.
 Sofá en forma de L
 Iluminación LED cenital
 Ventilación a través de portillos orientados hacia adelante
 Espacio de almacenamiento debajo de los cojines del sofá.
 Acceso a la bañera de proa desde el salón
 Acceso a la bañera de popa a través de puerta corredera.
 Banco suelto tapizado para ser utilizado como:
 - Asientos del salón interior
 - Asientos de cabina de popa
 Escalera de carpintería para el alojamiento del casco.

COCINA

Superficies de encimera de cocina Staron
 Grifo mezclador monomando con rociador extraíble
 Fregadero de acero inoxidable de un solo tazón
 Hueco para secar platos y cubiertos con drenaje
 Tapa para hueco de secado
 Frigorífico/congelador de apertura frontal con 2 cajones Vitrifrig
 Refrigeración de 12 V, 56 galones estadounidenses (212 litros)
 Placa de gas de 4 fuegos
 Horno microondas de convección
 Válvula de cierre de gas con solenoide con control en el panel de interruptores y luz de advertencia en la cocina
 Regulador de cilindros de gas en el compartimento de GLP en la bañera de popa
 Casillero de basura independiente
 Espacio de almacenamiento en armarios de estantería
 Espacio de almacenamiento debajo de las tablas del suelo
 1 x Cajón para guardar ollas debajo del horno
 4 cajones de cocina
 Cajón de especias/condimentos
 Estante de cocina exterior
 Detector de humo / alarma
 Detector/alarma de monóxido de carbono

MESA DE NAVEGACIÓN

Mesa de cartas con compartimento de almacenamiento debajo de una tapa con bisagras

Illuminación LED cenital
Asiento fijo con respaldo

EQUIPO DE NAVEGACIÓN
Brújula en posición de timón

LOUNGE

Sofá en forma de L con cojines y respaldo
Mesa con portavasos
Cama solar

EQUIPO GENERAL

7 x Extintores de incendios
2 x Tumbonas plegables
Manual de instrucciones del propietario
Certificación CE
Certificación NMMA

CABINAS ESTÁNDAR x3 (VERSIÓN 4 CABINAS)

Acabados laminados con molduras de madera maciza.
Suelos de madera laminada resistentes al desgaste
Literas dobles:
- Literas delanteras (1,42 mx 2,15 m o 56" x 84")
- Literas de popa (1,50 mx 2,05 m o 59" x 80")
Estante de mesilla de noche
Armario colgante con estante inferior
Illuminación LED cenital
Illuminación de cuerda oculta en el techo
2 luces de lectura LED
Estores enrollables de techo para mayor privacidad
Estantes grandes abiertos
2 cajones de almacenamiento debajo de la litera (solo 1 cajón en las cabinas de popa)
Espacio de almacenamiento debajo de las tablas del suelo
Gran ventanal del casco que incorpora portillo y persiana de nido de abeja
Portillo de popa en camarotes de popa
Detector/alarma de monóxido de carbono

CABINA DEL PROPIETARIO (VERSIÓN DE 4 CABINAS)

Acabados laminados con molduras de madera maciza.
Suelos de madera laminada resistentes al desgaste
Cama doble (1,50 mx 2,05 m o 59" x 80")
1 x Armario colgante de altura completa
1 x Armario con estantes de altura completa
Tocador/descritorio con armario de almacenamiento debajo de la tapa
Espejo de tocador plegable
Cajonera con 3 cajones
Otomana redonda
1 x Cajón de almacenamiento debajo de la litera
Puerta de entrada corredera con cerradura
Illuminación LED cenital
Illuminación de cuerda oculta en el techo
2 lámparas de lectura LED sobre la litera
Gran ventanal del casco que incorpora portillo y persiana de nido de abeja
Portillo de popa en camarotes de popa
Detector/alarma de monóxido de carbono

CABINA INTERMEDIA (OPCIÓN DE 5 CABINAS C1-0001)

Acabado laminado con molduras de madera maciza.
Suelo laminado resistente al desgaste
Literas de arriba a abajo (tamaño a determinar)
2 x Estante de mesita de noche
1 x Armario colgante
1 x Cajón de almacenamiento debajo de la litera
Illuminación LED cenital
Illuminación de cuerda oculta en el techo
2 lámparas de lectura LED
Estores enrollables de techo para mayor privacidad
Ventana de casco que incorpora portillo y persiana de nido de abeja
Detector/alarma de monóxido de carbono

COMPARTIMENTOS PARA CABINA x3 (VERSIÓN 4 CABINAS)

Lavabos con mezclador monomando y encimera Staron
Mueble bajo lavabo con portarrollos de papel higiénico
Tocador con espejo
Toallero doble y gancho
Puerta corredera con cabezales (x3)
Puerta con bisagras (solo baños de proa y estribor)
Gancho para abrigos en la puerta
Taquilla exclusiva para papelera
Compartimento de ducha con mezclador de palanca y ducha de mano regulable
Sumidero de ducha con sistema de drenaje automático
Illuminación LED de techo
Estores enrollables de techo para mayor privacidad
Inodoros eléctricos con doble descarga (sal y agua dulce)

BAÑOS DE CABINA DE PROPIETARIOS (VERSIÓN DE 4 CABINAS)

Lavabo grande con mezclador de lavabo y encimera Staron
Mueble bajo lavabo (acabado laminado de madera)
Compartimento de ducha independiente con mezclador de palanca y ducha de mano regulable
Sumidero de ducha con sistema de drenaje automático
Inodoro eléctrico con doble descarga (sal y agua dulce)
Toallero doble y gancho
Tocador con espejo
Taquilla exclusiva para papelera
Puerta corrediza con cabezales
Estor enrollable de techo para mayor privacidad
Iluminación LED de techo

CABINA INTERMEDIA (OPCIÓN DE 5 CABINAS C1-0001)

Lavabo con mezclador monomando y encimera Staron
Mueble bajo lavabo con portarrollos de papel higiénico
Espejo de tocador sobre el lavabo
Toallero doble y gancho
Puerta corrediza con cabezales
Gancho para abrigos en la puerta
Taquilla exclusiva para papelera
Ducha con mezclador de palanca y rociador orientable
Sumidero de ducha con sistema de drenaje automático
Iluminación LED de techo
Estores enrollables de techo para mayor privacidad
Inodoro eléctrico con doble descarga (sal y agua dulce)

CUARTO DE SERVICIO (OPCIÓN C1-0003)

Acabado laminado con molduras de madera maciza.
Suelo laminado resistente al desgaste
Encimera en forma de L
Estantes grandes abiertos
Taquillas cueva debajo de la encimera
Espacio de almacenamiento debajo de las tablas del suelo
Iluminación LED cenital
Iluminación de cuerda oculta en el techo
Estores enrollables de techo para mayor privacidad
Ventana de casco que incorpora portillo y persiana de nido de abeja

PICO DE PROA - BABOR

Espacio de estiba con acceso desde la cabina de babor delantera
Luz táctil LED

MOTOR Y CONTROLES

Control de cambio de marchas / acelerador de doble palanca
Paneles insonorizantes en la sala de máquinas
2 ventiladores y conductos de ventilación de la sala de máquinas
2 motores diésel Yanmar de 45 CV con propulsión a vela
x Hélices - pala fija
2 x Llenadores de cubierta de combustible
2 x Filtro de combustible / separadores de agua
2 tanques de combustible de 182 galones estadounidenses (690 litros) de capacidad total
2 x Accesorios de revestimiento de escape (acero inoxidable)
2 x Esclusas de agua de escape
2 filtros de entrada de agua de refrigeración
2 sensores de temperatura del agua de refrigeración del escape con alarmas audibles en el timón

SISTEMA DE DIRECCIÓN Y TIMÓN

Timones de pala equilibrados
Mecha del timón en acero inoxidable
Cojinetes con tubo de timón de fibra de vidrio
Sistema de dirección por cadena y cable con unidad de dirección de mamparo y freno
Volante tipo destructor
Timón de emergencia (acero inoxidable)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Sistema de agua dulce presurizada caliente y fría compuesto por:
- 2 tanques de agua, capacidad total de 185 galones estadounidenses/700 litros
- 2 x Bomba de presión de agua dulce con tanque acumulador
- 2 cilindros de agua caliente de 13 galones estadounidenses/50 litros de capacidad total
Ducha de popa caliente y fría
4 x Bombas de drenaje de ducha automáticas
3 x Tanques de retención,
Capacidad total de 57 galones estadounidenses/220 litros (4 y 5 cabinas)
2 x Bombas de achique eléctricas (sumidero de quilla) con interruptores de flotador y alarma en el panel de interruptores
2 x Bombas de achique manuales
2 interruptores de flotador de sentina de nivel alto de agua con alarma en el panel de interruptores
2 bombas de achique eléctricas (sala de máquinas) con interruptor de flotador y alarma en el panel de interruptores
Sistema de filtro purificador de agua (grifo purificador de agua ubicado en la cocina)
Conexión de agua dulce

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Monitoreo digital con pantalla multifunción de 7" en el timón

Luces de cortesía LED en escaleras y cabina de popa.
Luces de navegación LED bicolor y de popa
Panel de interruptores de 12 V CC
1 x Toma USB doble en el puesto de mando
1 x Doble toma USB en el escritorio de navegación
1 x Toma USB doble en el sofá del salón
2 x Doble toma USB en cada cabina
1 x Cargador magnético para móvil en el habitáculo
4 x Baterías domésticas - Tipo plomo-ácido de ciclo profundo de 180 Ah
2 x Baterías de arranque de motor - Tipo plomo-ácido de 96 Ah
x Interruptor aislador de batería de casa
2 x Interruptores aisladores de batería de arranque del motor
2 x Alternadores, estándar con motores
1 x Kit de repuestos eléctricos: fusibles, relés, portafusibles
Inversor de 3000W 110V para horno microondas de convección

APAREJO DE LABOR

2 x Hojas principales Superbraid (compra 3:1)
2 x Sábanas de Génova Superbraid
3 x Superbraid Drizas (mayor, génova y spinnaker)
2 x Superbraid Rizos de una sola línea en popa
Elevación superior de la pluma principal

MÁSTIL, APAREJO Y VELAS

Mástil anodizado natural con jarcia fija
Viga transversal anodizada natural con comamusas de amarre
Indicador de viento
Enrollador de Génova
Vela mayor con sables completos y 2 filas de rizos
Génova enrollable
Conducto de repuesto adicional con mensajero en mástil
Luz de cubierta
Bocina
Luz humeante
Luz de ancla

ACCESORIOS DE CUBIERTA

Cables de protección con montantes, bases, puertas laterales de babor y estribor
Cables de protección a lo largo de proa y popa
Molinete vertical de 1600 W con cabrestante, barrena de 10 mm y mando a distancia de mano
Fijación del rodillo de proa del ancla
Tope de cadena de ancla
Casillero para balsa salvavidas
Asiento de cabina de popa con refuerzo de asiento convertible hacia adelante y hacia atrás
Puerta corrediza de acceso
Techo rígido sobre la cabina delantera y trasera, completo con iluminación LED descendente e iluminación de cuerda oculta en la cabina trasera
Bimini de techo rígido sobre el timón con soportes c/w/s
Escalera de baño plegable con peldaños de teca
Mesa de cabina
Sistema de escota de mayor con bridas (compra 3:1)
Trampolín
Asiento de timón con base y respaldo tapizados
Soportes de techo rígido
Escotillas (4C):
3 x tamaño 10 trampilla de descarga sobre las cabezas
5 escotillas empotradas tamaño 44 sobre cabinas delanteras y traseras
1 escotilla de tamaño 44 al ras sobre el pique de proa de babor (las escotillas sobre los picos de proa incluyen capotas tipo hongo)
Portillos:
2 parabrisas de tamaño 5 pulgadas
8 x Tamaño 1 en el lado del casco
2 x Tamaño 1 en espejo de popa
1x Cofre de ancla/molinete con compartimento para cadena
x Taquillas de proa/cabina delantera
Cabina de descanso delantera con puerta de acceso al salón estanca
2 x Púlpitos con asiento
2 x Balcones
2 pasamanos de acero inoxidable para techo de coche
2 x Asideros para techo rígido
2 x Asideros de popa
Cornamusas de amarre de 9 x 310 mm
2 x manijas de cabrestante
2 x cabrestantes eléctricos primarios
1 x cabrestante de escota mayor
2 x coches de Génova
2 x pistas de Génova
1 x bolsillo para manivela de cabrestante en el timón
1 x Embrague de driza en el timón (vela mayor)
1 x embrague de driza en el timón (gennaker)
2 x embrague de escota de Génova en el timón
2 x Embrague de escota mayor en el timón
2 x embrague de arrecife en el timón

1 x embrague y cornamusas en mástil para driza de génova

1 x embrague enrollador

Portavasos: 2 x en la cabina delantera y 2 x en el timón