

SPECIFICHE PRINCIPALI

Lunghezza totale.....	50'6" / 15.4m
Lunghezza complessiva (compresa la piattaforma).....	53'1" / 16.19m
Lunghezza linea di galleggiamento.....	50' / 15.24m
Baglio massimo.....	25'2" / 7.67m
 Pescaggio (mezzo carico).....	3'2" / 1m
Spazio libero sul ponte (mezzo carico).....	2'7" / 0.79m
Altezza complessiva sopra la linea di galleggiamento, incluso il palo della luce di navigazione (mezzo carico).....	18'6" / 5.65m
 Zona giorno del salone.....	259.2sqft / 24sqm
 Dislocamento (nave leggera).....	47,203lbs / 21,411kg
Capacità di carico.....	13,490lbs / 6,119kg
 Capacità di acqua dolce.....	185gal / 700l
Capacità del serbatoio di carburante.....	562gal / 2130l
Capacità del serbatoio di raccolta.....	42gal / 160l
 Opzione motore.....	Yanmar 8LV370
Velocità massima in condizioni di nave leggera in nodi.....	25
Velocità di crociera in condizioni di nave leggera in nodi.....	17.5
Velocità massima in condizioni di pieno carico in nodi.....	7.9
Velocità massima di autonomia (un motore) in condizioni di pieno carico in miglia nautiche.....	6.8
Autonomia alla massima velocità in miglia nautiche.....	342
Autonomia alla velocità di crociera in miglia nautiche.....	463
Autonomia massima in miglia nautiche.....	1330
Autonomia massima (un motore) in miglia nautiche.....	1995
 Potenza massima del motore.....	370hp
Numero di cilindri del motore.....	8

ELENCO DELLE DOTAZIONI STANDARD DELLA BARCA

SALONE

Finiture in laminato con finiture in legno massello
Pavimenti laminati resistenti all'usura
Pouf imbottito e tavolino sovrapposto
divano a L
Divano - due posti
illuminazione a LED dall'alto
Spazio di stivaggio sotto il divano di prua e il sedile del timone
Accesso dalla porta principale al ponte di prua

CAMBUSA

Superfici del piano di lavoro della cucina Avonite
Miscelatore monocomando con doccetta estraibile
Lavello singolo in acciaio inox
Nicchia per asciugare stoviglie e posate con scarico
Frigorifero domestico a doppia porta
piano cottura a gas a 4 fuochi
Forno combinato a convezione e microonde
Elettrovalvola di intercettazione del gas con controllo sul MFD e spia luminosa sul fornello

Rilevatori di gas in ogni scafo collegati all'allarme nel salone
Regolatore della bombola del gas in apposito armadietto GPL
Armadietto separato per i bidoni della spazzatura
Spazio di stivaggio negli armadietti a scaffale
Porta spezie
3 cassetti della cucina
2 cassetti portaoggetti per pentole
Rilevatore di fumo / allarme

TIMONE INTERNO

Consolle interna del timone
Display multifunzione Axiom da 12"
Bussola sulla console
Ringhiera dello schienale in acciaio inox
Vano portaoggetti sotto il sedile del timone

CABINE x 4 (VERSIONE 4 CABINE)

Finiture laminate
Letto matrimoniale (2025 mm x 1720 mm o 80" x 68")
Comodini
Testiera
Armadio pensile con ripiano inferiore
illuminazione a LED dall'alto
lampade da lettura a LED
Tende a rullo sopraelevate per la privacy
Grandi scaffali aperti
Cassetti portaoggetti sotto la cuccetta
Ampia finestra sullo scafo con oblò e tenda oscurante incorporati
Finestre di poppa con tenda oscurante (solo cabine di poppa)
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio
Rilevatore di fumo

CABINA PROPRIETARIA (VERSIONE 3 CABINE)

Finiture laminate
Letto matrimoniale (2025 mm x 1720 mm o 80" x 68")
Comodini
Testiera
Grande armadio a doppia anta
Tavolo da toeletta/scrivania con cassetti sottostanti
Porta d'ingresso scorrevole con serratura
lampade da lettura a LED
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio
Ampia finestra sullo scafo con oblò e tenda oscurante incorporati
Finestre a traversa con tenda oscurante
Rilevatore di fumo

4 BAGNI (VERSIONE 4 CABINE)

Lavabo con miscelatore lavabo e piano Avonite
Paraschizzi Avonite dietro il lavabo
Mobiletto per il trucco con Specchio
Portasciugamani
Zona doccia con miscelatore a leva e rosone doccia
Vasca doccia con scarico automatico
Illuminazione a LED dall'alto
Tende a rullo sopraelevate per la privacy
Finestra dello scafo con tenda avvolgibile
WC elettrico con scarico dell'acqua di mare

BAGNI CABINA ARMATORIALE (VERSIONE 3 CABINE)

Doppio lavabo con miscelatori lavabo e piano in Avonite
Mobiletto per il trucco con Specchio
Portasciugamani
Box doccia separato con box in acrilico con miscelatore a leva e rosone per doccia
Vasca doccia con scarico automatico
Illuminazione a LED dall'alto
Finestra dello scafo con tenda avvolgibile
WC elettrico con scarico dell'acqua di mare

MOTORE E COMANDI

Comando acceleratore/cambio a doppia leva
Pannelli fonoassorbenti nella sala macchine
2 x Ventilatori e condotti della sala macchine
2 motori diesel Yanmar da 370 CV
2 x Eliche - 4 pale fisse
2 x Bocchettoni di rifornimento carburante
2 x Filtro carburante / separatori d'acqua
2 serbatoi di carburante da 562 galloni USA / capacità totale 2130 litri
2 x Raccordi per rivestimento di scarico (acciaio inox)
2 x serrature per l'acqua di scarico
2 x Filtri di ingresso dell'acqua di raffreddamento
2 sensori di temperatura dell'acqua di raffreddamento di scarico con allarmi acustici al timone
2 x Griglie anti-umidità
1x Pompa di sentina manuale portatile
Rilevatore di fumo

ACCESSORI PER PONTE

Ringhiera di protezione (acciaio inox)
2 x Pulpiti di spinta (acciaio inox)
2 sedili del pulpito (lato sinistro e posteriore)
Verricello verticale da 1600 W, gypsy da 10 mm con telecomando portatile
Rullo di prua per ancora principale
Rullo di prua per ancora secondaria
Fermo per catena di ancoraggio
1 x Gavone per catena
1 x Gavone per ancora/verricello
2 x gavoni di prua
Armadietto per bombole di gas
Porta scorrevole di accesso
Hardtop sopra il pozzetto di poppa
Divano a "L" nel pozzetto di poppa con cuscini e schienali
Lettino prendisole nel pozzetto di poppa con cuscini e schienale
Tavolo nel pozzetto di poppa
Scaletta per il nuoto
Vetri in acrilico fumé grigio
Portelli:
2 x boccaporti a filo taglia 44 sopra le cabine
2 x boccaporti a filo taglia 60 sul ponte di prua (ventilati)
Oblò:
10 x Misura 1 nel lato dello scafo e nello Specchio di poppa
Area relax a prua
c/w porta di accesso al salone stagna e
2 lettini prendisole rivolti verso prua
4 x Porta bevande nella cabina di guida anteriore
2 x corrimano per tuga (acciaio inox)
2 x Maniglie di sostegno per hardtop di poppa (acciaio inox)
1 galloccia di ormeggio da 330 mm nel gavone dell'ancora
8 galloccce di ormeggio in acciaio inox da 300 mm
2 galloccce di ormeggio a scomparsa da 310 mm
2 x Maniglie di sostegno per hardtop di poppa (acciaio inox)
1 galloccia di ormeggio da 330 mm nel gavone dell'ancora
10 galloccce di ormeggio in acciaio inox da 300 mm

PONTE SOPRAELEVATO

Consolle della postazione di comando
Bussola al timone
Scala dal pozzetto di poppa al flybridge con illuminazione di cortesia a LED
Divano imbottito a forma di U
Lettino prendisole con materasso rivolto a poppa
4x Schienali mobili
Mobile bar con lavello e rubinetto e piano di lavoro Avonite
Gavone per zattera di salvataggio
Armadietto portaoggetti nel mobile bar
Tavolino da cocktail centrale fisso con incavo portabicchieri
Ringhiera di protezione attorno alla sezione poppiera del flybridge (s/s)
Parabrezza in acrilico attorno alla sezione anteriore del flybridge
Hardtop sopra il flybridge
Supporti per hardtop

Illuminazione dall'alto

IMPIANTO ELETTRICO

Impianti di commutazione digitale per apparecchiature a 12 V
1x modulo master Yacht Sense
2 moduli di protezione per yacht
1 display Axiom da 7" sul timone esterno
Inverter 3000W 220V per forno a microonde a convezione
Inverter 1200W 220V per frigorifero
Luci di cortesia a LED su scale, flybridge, pozzetto di poppa e pozzetto di prua
Luci di navigazione a LED bicolore e di poppa
1 presa di corrente da 12 V alla postazione di comando
1 x Doppia presa USB alla postazione di comando
1 x Doppia presa USB al timone interno
1 presa USB integrata nella luce di lettura nelle cabine di poppa
1 x Caricabatterie magnetico per cellulare nel salone
4 batterie domestiche - tipo piombo-acido a ciclo profondo da 180 Ah
4 batterie di avviamento motore - tipo AGM da 100 Ah
1 x Interruttore di isolamento della batteria domestica remoto
2 x Interruttori di isolamento della batteria di avviamento del motore
2 alternatori, di serie con i motori
1 x Kit di ricambi elettrici: fusibili, relè, portafusibili
1 x corno da nebbia elettrico con controllo alla postazione di comando

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Impianto di acqua dolce pressurizzata calda e fredda composto da:
2 serbatoi d'acqua, capacità totale 185 galloni USA / 700 litri con lettura del livello e indicatori
2 x Pompa di pressione per acqua dolce con serbatoio di accumulo
2 x scaldabagni da 12 galloni USA / 46 litri di capacità totale
Doccia a traversa (solo acqua fredda)
4 pompe di scarico automatiche per la doccia (3 per la configurazione a 3 cabine)
Serbatoi di stoccaggio, capacità totale 45 galloni USA / 170 litri
2 pompe di sentina elettriche (pozzetto di chiglia) con interruttori a galleggiante e allarme sul pannello degli interruttori
2 x pompe di sentina manuali
2 interruttori a galleggiante per sentina con livello acqua alto con allarme sul pannello degli interruttori
2 x pompe di sentina elettriche (sala macchine) con interruttore piatto e spia luminosa sul pannello degli interruttori
Collegamento all'acqua dolce
Sistema di purificazione dell'acqua Seagull IV-X-2B che alimenta il frigorifero e il rubinetto della cucina

TIMONE E SISTEMA DI STERZO

Timoni a pala bilanciati in acciaio inox
Asta del timone in acciaio inox
Cuscinetti con tubo del timone in fibra di vetro
Sistema di sterzo idraulico
Volante con impugnatura morbida

ATTREZZATURA GENERALE

7 x Estintori
Sistema di spegnimento automatico per sale macchine
Manuale operativo del proprietario
Certificazione CE Certificazione NMMA