

Liste d'Options 2025

Acheteur	Suggested Package 2025			EURO
Francais	PRIX DU BATEAU STANDARD	220v		539 000
	DESTINATION	St Raphael, South of France		
	NOMBRE DE CABINES	3		
AMENAGEMENTS INTERIEURS				
B6-1001	Sellerie - Pack1 - Faux-Cuir "Milk"	0	x	
B6-1003	Sellerie - Pack2 - Faux-Cuir "Artisan"	0	x	0
B6-1005	Sellerie - Pack3 - Sunbrella "Pebble"	260		
B6-1006	Sellerie - Pack4 - Sunbrella "Stone"	260		
B6-1007	Sellerie - Pack5 - Sunbrella "Dune"	260		
B6-10MM	Sellerie - Pack6 - Silvertex "Macadamia"	260		
B6-1008	Moquette dans les cabines et coursives (version 3 cabines)	3 372		
B6-1009	Moquette dans les cabines et coursives (version 4 cabines)	3 372		
B6-1300	Miroirs grande taille (x4)	1 503		
B6-1301	Miroirs grande taille (x3)	1 126		
B6-1400	Coffre-fort à code	461		
B6-1600	Stores pour fenêtres du carré (frontaux et latéraux)	6 413		
B6-1760	Table basse à la place de la table convertible en double couchage	0		
MOTEURS ET PROPULSION				
B6-2100	Système d'extinction automatique d'incendie des compartiment moteurs	3 297		
ELECTRONIQUE				
B6-3200	Radio Fusion dans le carré. installation disposant du Bluetooth, USB et AUX. 2 HP dans le Carré et 2 HP dans le cockpit arrière. Télécommande au poste de barre. Note: le système Raymarine MFD n'est pas inclus dans cette option.	4 994	x	4 994
B6-3220	Enceintes (x2) de cockpit avant avec ampli et télécommande	1 406		
B6-3230	Enceintes de lounge (4 hp avec ampli et télécommande)	1 406	x	1 406
B6-3304	Pack électronique Raymarine: VHF (avec récepteur AIS) à la table à carte avec second combiné au poste de barre. p70 pilote, traceur Axiom 12 au poste de barre (à la place du 7' standard), girouette/anémomètre & sonde de vitesse/profondeur rétractable	17 003	x	17 003
B6-3313	Ecran AXIOM12 à la table à carte, incompatible avec l'option B6-4130 ou B6-4140	5 718		
B6-3324	Instrument i70 au poste de barre, nécessite le Pack électronique	1 126		
B6-3335	Télécommande de pilote sans fil à la table à carte (nécessite le Pack électronique)	1 445		
B6-3341	Radar digital: 18" 24nm Radôme avec système de montage et protection de génois Note: nécessite l'option B6-3304	4 129		
B6-3342	Radar digital couleur: 4kw 18" 24nm Radôme avec système de montage et protection de génois Note: nécessite l'option B3-3304	6 866		
B6-3346	Sondeur 3D RealVision : comprend un transducteur traversant en plastique RV-300 et un écran multifonction RV AXIOM12 au poste de barre . (Nécessite le pack de base). Ne doit pas être	8 319		
B6-3370	1 x camera de vision arrière Raymarine Note: nécessite au moins un Raymarine MFD au poste de	1 066		
B6-3371	1 x caméra de vision avant Raymarine avec réalité augmentée avec fonction GPS AR200 Note: nécessite au moins un Raymarine MFD au poste de barre	1 686		
B6-3381	Emetteur AIS Raymarine Note: nécessite l'option B6-3304	3 005	x	3 005
ELECTRICITE				
B6-4100	Pack électrique 110 V incluant : 2 câbles de 15 mètres haute résistance 30 Amp, tableau avec disjoncteurs, prises dans cabines, cuisine, frigo et au tableau électrique	9 425		
B6-4110	Pack électrique 230 V incluant : 2 câbles de 15 mètres haute résistance 16 Amp avec 2 prises de raccordement à bâbord et tribord, tableau avec disjoncteurs, prises dans cabines, cuisine, frigo et au tableau électrique	9 425	x	9 425
B6-4130	Commande digitale (pour bateaux en 110v) incluant un Axiom 12" dans le carré. Contrôle de toute l'installation 12v; niveaux réservoirs, batteries, ainsi que les alarmes -incompatible avec l'option B6-3313	11 621		
B6-4140	Commande digitale (bateaux 220 V). Comprend 2 interrupteurs à membrane à 6 voies (salon et poste de barre). Contrôle de tous les systèmes 12 V CC. Surveillance de toutes les batteries, de tous les niveaux de liquide et des alarmes critiques. (Nécessite le pack de base). B6-3313 ou B6-3346	11 621		
B6-4150	Chargeur de batteries 60 amp (non compatible avec l'option B6-4300 ou B6-4315)	1 654		
B6-4200	Prises rasoirs dans les salles de bain (x4) 110 volt avec protection GFI. (version 4 cabines)	1 257		
B6-4201	Prises rasoirs dans les salles de bain (x3) 110 volt avec protection GFI. (version 3 cabines)	941		
B6-4210	Prises rasoir dans les salles de bain (4) avec combiné 230V/110V et protection par transformateur (version 4 cabines)	1 556		
B6-4211	Prises rasoir dans les salles de bain (3) avec combiné 230V/110V et protection par transformateur (version 3 cabines)	1 177		
B6-4301	convertisseur /chargeur de batterie : onduleur 12 V - 110 V/3,0 kW avec un taux de charge de 120 A, y compris un panneau de commande à distance (uniquement pour les bateaux avec option	4 879		
B6-4316	Chargeur de batteries / convertisseur: 12V-230v/3,0kW/ avec une capacité de charge de 120 A incluant un panneau de commande avec contrôle de charge des batteries (option B6-4500 et B6-4515 recommandées)	5 631	x	5 631
B6-4500	Remplacement des batteries type plomb/acide par des batteries type AGM	1 657	x	1 657
B6-4510	Une batterie de service supplémentaire 210 Ah type AGM (3 au total)	1 070		
B6-4515	Deux batteries de service supplémentaires 210 Ah type AGM (4 au total)	2 220	x	2 220

B6-4550	Couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre par le MFD): incompatible avec l'option B6-5750	244		
B6-4602	Ventilateurs 12V dans les cabines (x4)	723	x	723
B6-4603	Ventilateurs 12V dans les cabines (x3)	546		
B6-4900	Interrupteur à pied pour le guindeau électrique (remontée)	273		
B6-5200	Générateur Northern Lights 6 kW (60Hz/110V) / 5 kw (50Hz / 230 V), alimentation par réservoirs arrières tribord (pompe de transfert du réservoir Bâbord vers le réservoir tribord)	29 267		
B6-5212	Générateur Northern Lights 9 kW (60Hz/110V) / 7 kw (50Hz / 230 V), alimentation par réservoirs arrières tribord (pompe de transfert du réservoir Bâbord vers le réservoir tribord)	36 595		
B6-5215	Pré-Installation générateur 6Kw (incluant arrivée de gasoil, ventilation, évacuation des gaz et eau de refroidissement mais excluant le générateur, le câblage, la batterie et le panneau de contrôle). Nécessite le Pack électrique	6 957		
B6-5220	Pré-Installation générateur 9 Kw (incluant arrivée de gasoil, ventilation, évacuation des gaz et eau de refroidissement mais excluant le générateur, le câblage, la batterie et le panneau de contrôle). Nécessite le Pack électrique	6 957		
B6-5250	2 x groupe de climatisation 16000 BTU 110 V	23 393		
B6-5255	Système de climatisation - (2) 16 000 BTU 230V avec boîtiers acoustiques, technologie de démarrage progressif et panneaux de contrôle améliorés.	23 393		
B6-5260	Pré-installation climatisation 110 v (conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau)	7 589		
B6-5265	Pré-installation de climatisation (2 x 16 000 BTU 230 V) - Comprend les conduits, les bouches d'aération et le système de refroidissement par eau avec raccords traversants, mais exclut les unités de climatisation et les commandes. (Hors câblage vers les emplacements de pompe, de	7 589		
B6-5420	Winch électrique au lieu du standard (1)	2 762		
B6-5430	Winch d'écoute électrique au lieu du standard (2)	5 525	x	5 525
B6-5440	Winch d'écoute électrique au lieu du standard (3)	8 286		
B6-56MM	Prédisposition pour TV dans le carré - Support pivotant et câblage fournis uniquement	582		
B6-5670	Pré-installation pour télé dans le carré (incluant bras de montage et prise électrique)	546		
B6-5680	Pré-installation pour télé dans la cabine propriétaire (incluant bras de montage et prise électrique)	546		
B6-57MM	Four micro ondes (110V)	357		
B6-5700	Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide (x2)	3 829		
B6-5710	Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide (x4)	7 498		
B6-5750	Régulateur de charge Sterling (incluant le couplage de batteries)	2 138		
B6-58MM	Four micro ondes (230V)	357		
B6-5800	Eclairage sous-marin bleu sous les jupes arrières (2)	4 693		
B6-5850	Lumière rétractable sur le lounge (2)	1 249		

PLOMBERIE

B6-6150	Toilettes à chasse d'eau électrique : Sanimarin (chasse d'eau salée et eau douce) au lieu de toilettes à chasse d'eau salée électrique pour l'agencement 3C	750		
B6-6151	Toilettes à chasse d'eau électrique : Sanimarin (chasse d'eau salée et eau douce) au lieu de toilettes à chasse d'eau salée électrique pour l'agencement 4C	1 004		
B6-6500	Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 L/H, avec système de contrôle MPC 3000	28 150		
B6-6510	Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 L/H, avec contrôleur MPC 3000, et système électronique de traitement de l'eau Z-Brane	28 891		
B6-6515	Passe-coque pour pré-installation d'un dessalinisateur	522	x	522
B6-6550	Déssalinisateur Sea Recovery 117L/H - 110v	23 458		
B6-6560	Déssalinisateur Sea Recovery 117L/H - 230v	23 458		
B6-6600	Lave-linge/sèche-linge (110 volt) installé dans le compartiment toilettes propriétaire - 3 cab uniquement	3 751		
B6-6610	Lave-linge/sèche-linge (230 volt) installé dans le compartiment toilettes propriétaire - 3 cab uniquement	3 751		
B6-6700	Lave vaisselles dans la cuisine 110V, nécessite le pack électrique ou le groupe (non compatible avec les options B6-6710 or B6-7760)	2 817		
B6-6710	Lave vaisselles dans la cuisine 230 V, nécessite le pack électrique ou le groupe (non compatible avec les options B6-6700 or B6-7760)	3 752	x	3 752
B6-6800	Pompe de rinçage du pont, système eau de mer et eau douce	1 137		
B6-6850	Douche de cockpit eau chaude et froide (à la place de la douche eau froide standard)	345	x	345

CHAUFFAGE REFRIGERATION ET GAZ

B6-7100	Sortie de gaz sur le balcon arrière pour barbecue	652		
B6-7710	Frigidaire 12 volt de cockpit	2 253	x	2 253
B6-7755	Icemaker (110 volt) installé dans la cuisine (incompatible avec les options B6-7756/58/60)	3 192		
B6-7756	Icemaker (230 volt) installé dans la cuisine (incompatible avec les options B6-7755/58/60)	3 192		
B6-7758	Frigidaire (12 volt) installé dans la cuisine (incompatible avec les options B6-7755/56/60)	2 850		
B6-7760	Conservateur (12 volt) installé dans la cuisine (incompatible avec les options B6-6700/10 ou B6-	2 850		

COQUE & PONT

B6-8001	Extérieur - Pack1 - "Gris"	0	x	0
B6-8002	Extérieur - Pack2 - "Bleu"	0		
B6-8115	Protection du poste de barre (pare-brise)	590		
B6-8120	Pare-soleil (coté et arr) du cockpit arrière	2 119		
B6-8200	Compartiment chaussure sous le poste de barre (incompatible avec l'option B6-7710)	992		
B6-8300	Coussins de cockpit arrière (assise sans dossier) - incompatible avec l'option B6-8301	4 753		
B6-8301	Coussins de cockpit arrière (assise et dossier) - incompatible avec l'option B6-8300	6 487	x	6 487
B6-8310	Coussin de poste de barre	748	x	748
B6-8315	Bain de soleil avant	3 767		
B6-8320	Coussin du lounge et table basse	6 339		
B6-8420	Rack à bouteilles de plongée en inox (pour 2 bouteilles)	659		
B6-8500	Barre à roue recouverte de cuir	453		
B6-8505	Barre à roue avec finition noir	262		

B6-8600	Bossoirs inox avec système de remontée électrique	6 095	x	6 095
B6-8800	Table de cockpit en teck (à la place de la table en fibre)	4 686		
B6-8900	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpits, poste de barre, jupes, lounge et marches latérales.	17 014		
B6-8901	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint blanc): cockpits, poste de barre, jupes, lounge et marches latérales.	17 014		

VOILES & GREEMENT

B6-9100	Gréement courant de spinnaker	1 137		
B6-9300	Spinnaker asymétrique standard 1,5 oz (couleur selon pack extérieur)	5 411		
B6-9400	Stackpack avec lazy jacks (couleur selon pack extérieur)	2 054	x	2 054
B6-9500	Bout dehors, emmagasineur et gréement courant	7 564		
B6-9505	Code 0	5 493		
B6-9510	Code D	7 195		
B6-9600	Gréement court: tête de mat 19,20m au dessus de la flottaison (à mi- charge)	362		
B6-9700	Grand voile à corne avec hook de tête Karver	1 958		
B6-9710	Grand voile à corne avec hook de tête Karver (pour mat court)	1 958		

OPTIONS PERFORMANCE

B6-2110	Hélices repliables Flexofold à la place des hélices standard (x2)	7 133		
B6-9530	Gréement courant performance (inclus 3 drisses, bosses de ris, bosse enrouleur de génois)	3 775		
B6-9540	Grand Voile et genoa performance North Sails (Ultra X Dyneema Norlam , GV à corne incluant le hook Karver). Pour bateau avec l'option B6-9530 uniquement.	23 632		
B6-9550	Code 0 performance North Sails (MaxiKote Stormlite). Voile uniquement	7 154		
B6-9555	Code D performance North Sails (MaxiKote Stormlite). Voile uniquement	9 029		

EQUIPEMENT GENERAL

B6-9903	Ancre Delta 25 Kg avec 50 m de chaine	1 784	x	1 784
B6-9905	Ancre Delta inox 25kg avec 50 m de chaine galva	2 796		
B6-9911	Ancre Britany 16 Kg avec 8 m de chaine et 60 m d'amarres	1 034		
B6-9914	70 m de chaine à la place des 50m	551	x	551
B6-9915	100 m de chaine à la place des 50m	1 257		
B6-9918	Patte d'oie, manilles et crochet pour mouillage	367	x	367
B6-9920	Jeu de défenses Blanc/bleu (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	939		
B6-9930	Jeu de défenses noires(x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	939	x	939

PREPARATION & TRANSPORT

B6-9950	Préparation comprenant : transport de l'usine au port de Cape Town, antifouling, mise à l'eau, mâtage, installation des voiles et du gréement, installation des équipements et essais en mer, 3 jours à la marina RCYC, préparation des formalités d'exportation, certificat CE	17 183	x	17 183
B6-AUS1	Fourniture et installation uniquement de plaques de cuisson et de fours conformes aux normes	4 599		
B6-AUS2	Fourniture et installation uniquement de plaques de cuisson et de fours conformes aux normes	2 391		
	Equipement de sécurité USCG incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	4 634		
	Equipement de sécurité CE incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	5 377	x	5 377
	Livraison à Cape Town (incluant les pleins de gazole et 3 jours au port)	4 352		
	Convoiement par mer *	38 938		
	Réception et contrôle post-livraison	8 548	x	8 548
	Transport par cargo *	37 758	x	37 758

EURO

Total Options	146 353
----------------------	----------------

Total Prix d'Achat (HT)	685 353
--------------------------------	----------------

Remise Exceptionnelle	61 186
------------------------------	---------------

Prix d'Achat après Remise (HT)	624 167
---------------------------------------	----------------

Prix d'Achat Total TTC	749 000
-------------------------------	----------------

Acheteur _____ Date _____

Acheteur _____ Date _____

Vendeur _____ Date _____

*La livraison par la mer nécessite le pack électronique et équipement de sécurité (incluant survie) - Livraison par cargo est un prix estimé et peut-être un transport cargo + un convoiement par
 Tarif, équipement et options peuvent être modifiés sans préavis - Toute vente est sous réserve d'un contrat et d'un acompte
 Toute modification à la Liste d'Options n'est possible que par accord mutuel écrit et peut entraîner des frais supplémentaires. La liste d'options signée la plus récente remplace la précédente
 La Livraison au Cap implique que le bateau soit sorti des eaux territoriales au maximum 90 jours après la livraison initiale du Chantier Robertson & Caine à l'agent.
 En cas de retard l'acheteur devra s'acquitter d'une taxe de 3% du prix de vente et de la TVA Sud Africaine.

LEOPARD | 42

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Longueur hors tout:	41'7" / 12.67m
Longueur à la flottaison.....	40'10" / 12.44m
Largeur au maître beau.....	23'1" / 7.04m
Tirant d'eau (mi-charge).....	4'7" / 1.40m
Hauteur sous nacelle.....	2'6" / 0.75m
Tirant d'air (mi-charge).....	67'10" / 20.68m
Surface du salon	162sqft / 15sqm
Déplacement léger.....	30,183lbs / 13,691kg
Capacité de charge maximale.....	11,156lbs / 5,015kg
Grand voile.....	717sqft / 66.6sqm
Génois.....	501sqft / 46.5sqm
Surface totale au près.....	1,217sqft / 113.1sqm
Code 0.....	676sqft / 62.8 sqm
Code D.....	1022sqft / 94.9sqm
Eau.....	174gal / 660l
Fuel.....	158gal / 600l
Eau noire.....	32gal / 120l (3 cabines) ou 44gal / 1

LISTE D'EQUIPEMENTS STANDARDS

CARRÉ

Plaquage avec farques en bois massif
 Plancher haute résistance
 Table de carré convertible en couchage double (avec matelas)
 Plafonniers à LED
 Eclairage indirecte au plafond
 Plafond vitré (sur un axe longitudinal)
 Ventilation par les hublots avant du carré
 Rangement sous les assises du carré
 Porte d'accès vers l'avant
 Porte coulissante vers le cockpit arrière
 2 x tabourets à utiliser comme:
 siège de table à carte
 siège de table du carré

CUISINE

Plan de travail en acrylique
 Robinet mitigeur
 Evier en inox
 Égouttoir à vaisselle auto-vidéur intégré au plan de travail
 Couvercle de l'égouttoir
 Réfrigérateur / conservateur à tiroirs
 Gazinière 3 feux
 Four à gaz
 Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en cuisine
 Détendeur de gaz dans le coffre de cockpit séparé
 Compartiment poubelle séparé
 Equipets de rangement
 Rangement sous les planchers
 Casserolier sous le four
 3 tiroirs le long du four
 étagères de cuisine
 compartiment à micro onde

CABINES (x4) (VERSION 4 CABINES)

Plaquage avec farques en bois massif
 Plancher haute résistance
 Couchage doubles :
 Cabines avant (1,5m x 2,14m)
 Cabines arrière (1,57m x 2,04m)
 Penderie avec étagère basse
 Éclairage LED par plafonnier
 2 liseuses LED par cabine
 Eclairage indirecte au plafond
 Eclairage indirecte du plancher
 Stores à enrouleur
 Grands équipets ouvertes
 2 Tiroirs de rangement sous les couchettes
 Grand vitrage latéral avec hublot et rideau

hublot de jupes (cabines arrières)

CABINE PROPRIETAIRE (VERSION 3 CABINES)

Plaquage avec farques en bois massif
Plancher haute résistance
Couchage doubles (1,57m x 2,04m)
Penderie
Placard avec étagères
Coiffeuse avec rangements
Miroir de liseuse escamotable
placards à 3 tiroirs
2 tiroirs de rangement sous la couchette
Porte coulissante
Éclairage LED par plafonnier
Eclairage indirecte au plafond
Eclairage indirecte du plancher
2 liseuses LED par cabine

CONSOLE DE NAVIGATION

Table à carte avec rangement
Plafonniers à LED
Rail de dossier en inox

COMPARTIMENTS TOILETTES (VERSION 4 CABINES)

Lavabo avec mitigeur et surface en acrylique
Placard sous le lavabo avec dévidoir à papier toilette
Placard avec miroir
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes
Porte du compartiment coulissante
Porte-manteau sur la porte
Compartiment poubelle
Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur
Pompe de vidange de douche automatique
Plafonnier LED
Stores à enrouleur
Toilettes électriques eau de mer

COMPARTIMENT TOILETTES COQUE PROPRIETAIRE (VERSION 3 CABINES)

Lavabo avec mitigeur et surface en acrylique
Placard sous le lavabo
Douche séparée avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur
Pompe de vidange de douche automatique
Toilettes électriques eau de mer
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes
Placard avec miroir
Compartiment poubelle
Grand placard (pouvant contenir une machine à laver optionnelle)
Porte du compartiment coulissante
Stores à enrouleur
Plafonnier LED

ÉQUIPEMENT DE PONT

Filières avec chandeliers sur embases et ouvertures latérales
Filières à l'avant et à l'arrière
Guindeau électrique vertical 10mm 1600W avec poupée et télécommande
Davier d'étrave
Bloqueur de chaîne
Coffre à BIB avec dossier basculant
Baie coulissante pour fermer le carré
Bimini rigide de cockpit avec éclairage LED
Bimini rigide au-dessus du poste de barre avec supports et éclairage LED
Par-soleil avec éclairage LED
Par-soleils latéraux
Echelle de bain avec marches en teck
Echelle de secours intégrée dans la jupe arrière
Table de cockpit
Système d'écoute de GV à double palans (3:1)
Trampoline
Siège de barre avec dossier
Vitres teintées en acrylique
Support de bimini
Panneaux de pont:
4 x taille 10 pour les toilettes (version 4 cabines)
4 x taille 10 pour les toilettes (version 3 cabines)
6 x taille 44 pour les cabines (version 4 cabines) et pointes avants
6 x taille 44 pour les cabines (version 3 cabines) pointes avants et salle d'eau propriétaire
Hublots:
2 x taille 5 sur l'avant du roof
10 x taille 1 dans les coques et jupes (version 4 cabines)
9 x taille 1 dans les coques et jupes (versions 3 cabines)
Puis de chaîne
Baille à mouillage/ guindeau
2x coffres avant
zone lounge/bain de soleil avant avec accès du carré par porte étanche
2 x Balcons avants avec siège
2 x Balcons arrières
2 x Mains courantes au poste de barre
1 x main courante au marche d'accès sur poste de barre
2 x Mains courantes sur le bimini
2 x Mains courantes sur les jupes

9 x Taquets d'amarrage de 310mm
2 x manivelle de winch
2 x Winch primaire manuel
1 x Winch d'écoute manuel
2 x Chariots de génois
2 x Rails de génois
2x Bloqueur de drisse (GV/ Spi) au poste de barre
2 x Bloqueurs d'écoute de génois au poste de barre
2 x Bloqueurs d'écoute de GV au poste de barre
2 x Bloqueurs de ris au poste de barre
1 x bloqueur pour la bosse d'enrouleur au poste de barre
1 x Taquet de drisse de génois sur le mât
Porte-boissons:
2 à l'avant
2 au poste de barre
Baille à bouts

LOUNGE

Assise en L

MOTORISATION

Double commande d'inverseur
Compartiments moteurs insonorisés
2 x Ventilateurs et conduits dans les compartiments moteurs
2 x Moteurs sail drive Yanmar 45CV
2 x Hélices fixes
2 x Nables à carburant sur le pont
2 x Filtres à carburant et décanteurs carburant/eau
2 x Réservoirs à carburant pour une capacité totale de 600L
2 x Sorties d'échappement en inox
2 x Clapets anti-retour sur les échappements
2 x Crépines d'admission d'eau de refroidissement
2 x Alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audibles au poste de barre

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Tableau de contrôle digital
Eclairage des marches de descente dans les coques
Feux de navigation bicolores et feux de poupe
Panneau électrique 12v
Prises 12v au poste de barre
Prise USB au poste de barre
2X prise USB dans le salon
2 x double prise USB à la table à carte
1 x prise USB double dans chaque cabine
1x chargeur de téléphone magnétique à la table à carte
2 x Batteries de service de 210h cycle long acide
2 x Batteries de démarrage moteur de 100Ah acide
1 x Contacteur de batteries de service
2 x Contacteurs de batteries de démarrage
2 x Alternateurs, standard avec les moteurs
Kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)

CIRCUIT D'EAU

Circuit d'eau douce chaude et froide sous pression :
2 x Réservoirs, capacité totale de 660L
1 x Groupe d'eau avec vase d'expansion
2 x Ballons d'eau chaude: capacité totale 46L
Douchette de jupe (eau froide)
4 x Pompes d'évacuation de douche avec filtres
2 x Réservoirs à eaux noires
capacité totale 120 litres (version 3 cabines)
capacité totale 150 litres (version 4 cabines)
2 x Pompes de cales électriques avec flotteur et alarme sur tableau électrique
2 x Pompes de cale manuelles
2 x Contacteurs automatiques pour pompe de cale avec alarme sur tableau électrique
2 x Pompes de cales électriques (compartiments moteurs) avec alarmes sur tableau électrique
Prise arrivée d'eau douce
Système de filtre purificateur d'eau (robinet d'eau purifiée situé dans la cuisine)

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION

Compas au poste de barre

SYSTÈME DE BARRE

Safrans suspendus et compensés
Mèche de safran en inox 17-4 PH
Paliers auto-alignant
Transmission de barre par chaîne et drosse, console de barre sur la cloison avant du cockpit avec frein
Barre à roue type « Destroyer » inox
Barre franche de secours en inox

GRÉEMENT COURANT

2x Palan de grand voile (3:1)
2 x Ecoutes de génois
3 x Drisses (GV, génois, spi)
2 x Bosses de ris revenant au poste de barre
Balancine

MÂT, VOILES ET GRÉEMENT DORMANT

Mât en aluminium anodisé

Poutre avant en aluminium anodisé avec taquets
Girouette Windex
Enrouleur de génois
Grand-voile entièrement lattée à deux ris
Génois enrouleur
2 pré câblages électriques dans le mat
Conduit additionnel avec messenger dans le mât

ARMEMENT

6 x Extincteurs (version 3 cabines) 7 x Extincteurs (version 4 cabines)
Manuel d'utilisation
Certificat CE
Certificat NMMA