

Liste d'Options 2025

Acheteur	Suggested Package 2025		<b>EURO</b>
Français	<b>PRIX DU BATEAU STANDARD</b>	220v	<b>949 000</b>
	<b>DESTINATION</b>	St Raphael, South of France	
	<b>NOMBRE DE CABINES</b>	3	
<b>AMENAGEMENTS INTERIEURS</b>			
		x	
B8-1001	Sellerie - Pack1 - Faux-Cuir "Milk"	0	
B8-1003	Sellerie - Pack2 - Faux-Cuir "Artisan"	0	
B8-1005	Sellerie - Pack3 - Sunbrella "Pebble"	520	x 520
B8-1006	Sellerie - Pack4 - Sunbrella "Stone"	520	
B8-1007	Sellerie - Pack5 - Sunbrella "Dune"	520	
B8-10MM	Sellerie - Pack6 - Silvertex "Macadamia"	520	
B8-1008	Moquette dans les cabines et coursives (version 3 cabines)	4 192	
B8-1009	Moquette dans les cabines et coursives (version 4 cabines)	4 192	
B8-1015	Moquette dans le salon uniquement avec la table standard , exclusion de la zone de cuisine (incompatible avec option B8-1770)	1 245	
B8-1016	Moquette dans le salon uniquement avec l'option table basse , exclusion de la zone de cuisine (incompatible avec option B8-1770)	1 245	
B8-1300	Miroirs grande taille (x4)	1 651	
B8-1301	Miroirs grande taille (x3)	1 240	
B8-1400	Coffre-fort à code	508	
B8-1600	Stores pour fenêtres du carré ( frontaux et latéraux)	8 200	
B8-1760	Table basse à la place de la table standard	0	
B8-1770	Assise convertible en couchage , à la place du coffre de rangement standard	1 153	x 1 153
B8-1900	Tabouret pour le bureau (version 3 cabines)	669	x 669
<b>MOTEURS ET PROPULSION</b>			
B8-2000	Yanmar 320 CV à la place des moteurs standard 250 CV	8 492	x 8 492
B8-2001	Yanmar 370 CV à la place des moteurs standard 250 CV	22 574	
B8-2500	Propulseur d'étrave en tunnel (à bâbord) avec commande au fly	15 035	x 15 035
B8-2505	commande de propulseur à l'interieur	774	x 774
B8-2510	Yanmar JC20 Joystick au fly - permet de combiner l'utilisaton des moteurs et du propulseur	9 870	
B8-2515	Yanmar JC20 Joystick au fly et à l'interieur - permet de combiner l'utilisaton des moteurs et du propulseur	16 049	
<b>ELECTRONIQUE</b>			
B8-3200	Radio Fusion dans le carré. installation disposant du Bluetooth, USB et AUX. 2 HP dans le Carré, 2 HP dans le cockpit arrière, 2 HP dans le cockpit avant, 2 HP au flybridge. Télécommande dans chaque cockpit et au fly). Note: le système Raymarine MFD n'est pas inclus dans cette option.	5 537	x 5 537
B8-33MM	Pack de base Raymarine : comprend un VHF Ray 73 (multizone avec récepteur AIS) au poste de barre interne et un combiné VHF supplémentaire au poste de barre du flybridge, un écran de pilote automatique p70Rs au poste de barre interne et un écran de pilote automatique p70s au poste de barre du flybridge, 2 écrans multifonctions AXIOM12 au lieu de l'écran multifonction AXIOM7 au	16 324	
B8-3304	Pack de base Raymarine : comprend un VHF (multizone avec récepteur AIS) au poste de barre interne et un combiné VHF supplémentaire au poste de barre du flybridge, un écran de pilote automatique p70Rs au poste de pilotage interne et un écran de pilote automatique p70s au poste de barre du flybridge, un écran multifonction AXIOM XL16 au lieu de l'écran multifonction AXIOM7 au	20 301	x 20 301
B8-3310	Ecran AXIOM XL 16 supplémentaire au fly	10 789	x 10 789
B8-3311	Ecran AXIOM XL19 à la PLACE DU XL16 au fly (nécessite l'option 3304)	7 033	
B8-3312	Ecran AXIOM XL 19 supplémentaire au poste de barre (seulement compatible avec l'option 3311)	17 517	
B8-3313	Ecran AXIOM 12 au poste de barre intérieur	6 196	x 6 196
B8-3335	Télécommande de pilote sans fil Raymarine	1 589	
B8-3341	Radar digital: 18" 24nm Radôme Note : nécessite un pack électronique	4 537	
B8-3342	Radar digital couleur: 4kw 18" 24nm Radôme Note: nécessite un pack électronique	7 058	
B8-3346	Sondeur 3D RealVision : comprend un transducteur traversant en plastique RV-300 et un écran	8 475	
B8-3370	1 x camera de vision arrière Raymarine (nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de	1 171	x 1 171
B8-3371	1 x caméra de vision Raymarine avant avec système AR200 de réalité augmentée.(nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de barre)	1 369	x 1 369
B8-3381	Emetteur AIS Raymarine (nécessite un pack électronique)	3 300	x 3 300
<b>ELECTRICITE</b>			
B8-41MM	Pack d'alimentation à quai câblé 110 V : comprend 2 lignes d'alimentation à quai de 15m et 30 ampères, un panneau de commutation CA, un convertisseur/chargeur 110 V 5 000 W (au lieu du convertisseur standard 3 000 W). un svstème de aestion de batterie permettant la surveillance sur un	14 355	

B8-4100	Pack d'alimentation à quai 110 V : comprend 2 prises d'alimentation à quai de 30 A à bâbord et 2 prises d'alimentation à quai de 30 A à tribord avec 2 lignes électriques de 15m, un panneau de commutation CA, un convertisseur/chargeur de 5000 W (au lieu du convertisseur standard de 3000 W), un système de gestion de batterie permettant la surveillance sur écran multifonction, des prises	17 226		
B8-4110	Pack électrique 220 V incluant : 2 câbles de 15 mètres haute résistance 16 Amp avec 2 prises de quai 16 amp sur chaque bord, tableau avec disjoncteurs, prises dans cabines, cuisine, salon. 5000 w chargeur convertisseur, 1200 w / 220v convertisseur à la place du 1200 W / 110 V standard. chauffe eau et plaque de cuisson 220 V. Système de gestion accessible depuis les écrans raymarine	17 226	x	17 226
B8-4130	Digital switching (bateaux 110 V). Comprend 1 écran multifonction AXIOM12 au poste de barre interne. 2 commutateurs à membrane à 6 voies (salon et poste de barre). Contrôle de tous les svstèmes 12 V CC. Surveillance de toutes les batteries. de tous les niveaux de liquide et des	17 339		
B8-4140	Digital switching (bateaux 220 V). Comprend 1 écran multifonction AXIOM12 au poste de barre interne. 2 commutateurs à membrane à 6 voies (salon et poste de barre). Contrôle de tous les svstèmes 12 V CC. Surveillance de toutes les batteries. de tous les niveaux de liquide et des	16 183		
B8-42MM	Pack d'alimentation à quai câblé 220 V : comprend 2 lignes d'alimentation à quai de 15m et 30 ampères, un panneau de commutation CA, un convertisseur/chargeur 220 V 5 000 W (au lieu du convertisseur standard 3 000 W), un convertisseur 110v /220v pour le ballon d'eau chaude et le four à convection en 220 V, un système de gestion de batterie permettant la surveillance sur un écran	13 398		
B8-4200	Prises rasoir dans les salles de bain (x4) 110 volt avec protection GFI. (version 4 cabines)	1 381		
B8-4201	Prises rasoirs dans les salles de bain (x3) 110 volt avec protection GFI. (version 3 cabines)	1 034		
B8-4210	Prises rasoir dans les salles de bain (x4) avec combiné 220V/110V et protection par transformateur	1 710		
B8-4211	Prises rasoir dans les salles de bain (3) avec combiné 220V/110V et protection par transformateur (version 3 cabines)	1 295		
B8-4500	Remplacement des batteries type plomb/acide par des batteries type AGM	3 717	x	3 717
B8-4510	Une batterie de service supplémentaire 210 Ah type AGM (5 au total)(Nécessite B8-4500)	1 369		
B8-4515	Deux batteries de service supplémentaires 210 Ah type AGM (6 au total)(Nécessite B8-4500)	3 370		
B8-4525	Quatre batteries de service supplémentaires 210 Ah type AGM (8 au total)(Nécessite B8-4500)	5 750	x	5 750
B8-4550	Couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre par le MFD): incompatible avec l'option B6-5750	267	x	267
B8-4560	Batteries de service Lithium au lieu des batteries standard - Incluant 4 x 200h batteries Lithium (LiFePO4), chargeur 100A, contrôle avec écran couleur (seulement avec pack électrique ou générateur). Option 5750 recommandée. A ne pas commander avec le chargeur standard et l'option 4500.	27 555		
B8-4602	Ventilateurs 12V dans les cabines (x4)	794		
B8-4603	Ventilateurs 12V dans les cabines (x3)	593		
B8-5211	Générateur Northern Lights 9 kW (60Hz 110 V)/ 7kW (50Hz 220 V), alimentation par réservoir arrière bâbord (pompe de transfert du réservoir tribord vers le réservoir bâbord) . Panneau de control analogique	47 061		
B8-5212	Générateur Northern Lights 12 kW (60Hz 110 V)/ 10kW (50Hz 220 V), alimentation par réservoir arrière bâbord (pompe de transfert du réservoir tribord vers le réservoir bâbord) . Panneau de control analogique	39 807		
B8-5220	Pré-Installation générateur 9Kw ou 12Kw(incluant arrivée de gasoil, ventilation, évacuation des gaz et eau de refroidissement mais excluant le générateur, le câblage, la batterie et le panneau de contrôle). Nécessite le Pack électrique	8 451	x	8 451
B8-5250	2 x groupe de climatisation 16000 BTU 110 V technologie soft start	25 193		
B8-5255	2 x groupe de climatisation 16000 BTU 220 V technologie soft start	25 193	x	25 193
B8-5260	Pré-installation climatisation 110 v (conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau), exclusion de tout précâblage électrique	8 174		
B8-5265	Pré-installation climatisation 220 v (conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau) , exclusion de tout précâblage électrique	8 174		
B8-5615	Support motorisé pour télévision dans le carré (max 1m de large)	2 587		
B8-5616	Support motorisé pour télévision dans le carré (max 1,27m de large)	2 822	x	2 822
B8-5680	Pré-installation pour télé dans la cabine propriétaire (incluant bras de montage et prise électrique)	602	x	602
B8-5684	Pré-installation pour télévision dans les 4 cabines (incluant bras de montage et prise électrique)	2 396		
B8-5685	Pré-installation pour télévision dans les 3 cabines (incluant bras de montage et prise électrique)	1 796		
B8-5739	Panneaux solaires 400w fixés sur le bimini rigide (x2)	6 537		
B8-5740	Panneaux solaires 400w fixés sur le bimini rigide (x4)	12 882		
B8-5741	Panneaux solaires 400w fixés sur le bimini rigide (x6)	19 327		
B8-5750	Régulateur de charge Sterling. Inclus le couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre). Non compatible avec l'option 4550	2 383		
B8-5800	Eclairage sous-marin bleu sous les jupes arrières (2)	5 154		
<b>PLOMBERIE</b>				
B8-6150	WC électrique (eau de mer/ eau douce), au lieu des WC standard (x3)	1 043	x	1 043
B8-6151	WC électrique (eau de mer/ eau douce), au lieu des WC standard (x4)	1 391		
B8-6515	Passe-coque pour pré-installation d'un dessalinisateur	561	x	561
B8-6520	Déssalinisateur H2O ECO 400GPD Sea Recovery 63L/H 12v	23 235		
B8-6525	Déssalinisateur H2O ECO 600GPD Sea Recovery 95L/H 12v	25 933		
B8-6600	Machine à laver le linge / sèche linge (110V) installée dans la coursive bâbord (nécessite l'option B8-4110 ou l'option groupe B8-5210/11/20)	4 123		
B8-6610	Machine à laver le linge / sèche linge (220V) installée dans la coursive bâbord (nécessite l'option B8-4110 ou l'option groupe B8-5210/11/20)	4 123	x	4 123

B8-6700	Lave vaisselles dans la cuisine 110V à la place du tiroir à casseroles	3 096		
B8-6710	Lave vaisselles dans la cuisine 220V à la place du tiroir à casseroles	4 125	x	4 125
B8-6800	Pompe de rinçage du pont, système eau de mer et eau douce à l'avant et eau douce au fly et dans le	1 321	x	1 321
B8-6850	Douche de cockpit eau chaude et froide ( à la place de la douche eau froide standard)	377	x	377

#### CHAUFFAGE REFRIGERATION ET GAZ

B8-7711	Frigidaire 12 volt dans le bar du flybridge	2 474	x	2 474
B8-7715	Double plaque à induction (110V) à la place des 4 feux à gaz et de l'installation de gaz (nécessite l'option B8-4316)	0		
B8-7720	Double plaque à induction (220V) à la place des 4 feux à gaz et de l'installation de gaz (nécessite l'option B8-4316)	0	x	0
B8-7730	Grill électrique: 110V au bar du Fly bridge - (nécessite l'alimentation de quai ou le groupe électrogène)	1 963		
B8-7731	Grill électrique: 220V au bar du Fly bridge - (nécessite l'alimentation de quai ou le groupe électrogène)	1 963	x	1 963
B8-7740	Cave à vin (110V) dans la cuisine (incompatible avec les options 7741/55/56/58/60)	7 493		
B8-7741	Cave à vin (220V) dans la cuisine (incompatible avec les options 7740/55/58/60)	7 054		
B8-7752	Icemaker (110V) dans le bar du flybridge (uniquement disponible en version 110V), non compatible avec l'option 7711	3 508		
B8-7753	Icemaker (220V) dans le bar du flybridge (uniquement disponible en version 220V), non compatible avec l'option 7711	3 508		
B8-7755	Icemaker (110V) dans la cuisine, non compatible avec l'option 7740/41/56/58/60	3 508		
B8-7756	Icemaker (220V) dans la cuisine, non compatible avec l'option 7740/41/55/58/60	3 508		
B8-7761	Réfrigérateur tout-en-un installé dans la cuisine avec fonction réfrigérateur ou congélateur réglable	3 633	x	3 633

#### COQUE & PONT

B8-8001	Extérieur - Pack1 - "Gris" -	0	x	0
B8-8002	Extérieur - Pack2 - "Bleu" -	0		
B8-8110	Fermeture avant et latérales du flybridge et rideau d'ombre arrière	14 225	x	14 225
B8-8120	Rideaux d'ombre pour l'arrière du Cockpit	1 895		
B8-8315	Coussins de pont avant - avec dossier ajustable (à la place des coussins standard)	2 183		
B8-8360	Porte mât de pavillon en inox (2)	535		
B8-8370	Porte cannes (4)	1 067		
B8-8400	Rack pour 3 bouteilles de plongée en inox	975		
B8-8410	2 Racks pour 3 bouteilles de plongée en inox (6 total)	1 731		
B8-8600	Bossoirs inox avec système de remontée électrique	6 633		
B8-8630	Plateforme électrique de bain & support annexe repliables	56 587	x	56 587
B8-8635	Plateforme électrique de bain & support annexe fixes	56 587		
B8-8700	Marchepied arrière bâbord et tribord	1 008		
B8-8800	Table de cockpit en teck (à la place de la table en fibre)	5 483		
B8-8810	Table du flybridge en teck (à la place de la table en fibre)	7 432		
B8-8900	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières. escalier d'accès au fly et plateforme (pour bateau sans A9-8630/35)	33 359		
B8-8901	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières et escalier d'accès au fly (incompatible avec l'option A9-8630/35)	33 359		
B8-8910	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières. escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	36 690		
B8-8911	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières. escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	36 690		

#### EQUIPEMENT GENERAL

B8-9903	Ancre Delta 25 Kg avec 50 m de chaine	1 960	x	1 960
B8-9905	Ancre Delta inox 25kg m de chaine galva	3 073		
B8-9911	Ancre Britany 16 Kg avec 8 m de chaine et 60 m d'amarres	1 137		
B8-9914	70 m de chaine à la place des 50m	604	x	604
B8-9915	100 m de chaine à la place des 50m	1 381		
B8-9918	Patte d'oie, manilles et crochet pour mouillage	547	x	547
B8-9920	Jeu de défenses Blanc/bleu (6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	1 033		
B8-9930	Jeu de défenses noires x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	1 033	x	1 033

#### PREPARATION & TRANSPORT

B8-9950	Préparation comprenant : transport de l'usine au port de Cape Town, antifouling, mise à l'eau, mâtage, installation des voiles et du gréement, installation des équipements et essais en mer, 3 jours à la marina RCYC, préparation des formalités d'exportation, certificat CE	25 152	x	25 152
B8-AUS2	Préparation comprenant : transport de l'usine au port de Cape Town, antifouling, mise à l'eau, Equipement de sécurité USCG incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	2 422		
	Equipement de sécurité CE incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	4 543		
	Livraison à Cape Town (incluant les pleins de gazole et 3 jours au port )	5 272	x	5 272
	Convoyage par mer *	4 267		
	Réception et contrôle post-livraison	62 537		
	Transport par cargo *	8 381	x	8 381
		56 637	x	56 637

EURO

<b>Total Options</b>	<b>329 351</b>
<b>Total Prix d'Achat (HT)</b>	<b>1 278 351</b>

<b>Remise Exceptionnelle</b>	<b>195 851</b>
<b>Prix d'Achat après Remise (HT)</b>	<b>1 082 500</b>
<b>Prix d'Achat Total TTC</b>	<b>1 299 000</b>

Acheteur	Date
_____	_____
Acheteur	Date
_____	_____
Vendeur	Date
_____	_____

*\*La livraison par la mer nécessite le pack électronique et équipement de sécurité (incluant survie) - Livraison par cargo est un prix estimé et peut-être un transport cargo + un convoyage p  
 Tarif, équipement et options peuvent être modifiés sans préavis - Toute vente est sous réserve d'un contrat et d'un acompte  
 Toute modification à la Liste d'Options n'est possible que par accord mutuel écrit et peut entraîner des frais supplémentaires. La liste d'options signée la plus récente remplace la précédente  
 La Livraison au Cap implique que le bateau soit sorti des eaux territoriales au maximum 90 jours après la livraison initiale du Chantier Robertson & Caine à l'agent.  
 En cas de retard l'acheteur devra s'acquitter d'une taxe de 3% du prix de vente et de la TVA Sud Africaine.*

**SPECIFICATIONS PRINCIPALES**

Longueur hors tout.....	46'4" / 14.13m
Longueur hors tout (avec plateforme).....	47'5" / 14.44m
Longueur à la flottaison.....	46'2" / 14.06m
Largeur au maître beau.....	24'1" / 7.34m
Tirant d'eau (mi- charge).....	3'1" / 0.94m
Hauteur sous nacelle.....	2'6" / 0.75m
Tirant d'air (mi- charge).....	18'6" / 5.64m
Surface du salon.....	237.6sqft / 22sqm
Déplacement léger.....	36,945lbs / 16,758kg
Capacité de charge maximale.....	10,679lbs / 4,844kg
Eau.....	185gal / 700l
Fuel.....	475gal / 1800l
Eau noire.....	42gal / 160l
Moteur.....	Yanmar 4LV250
Motorisation (standard).....	250hp
Cylindrée.....	4

Note: la vitesse et l'autonomie peuvent varier en fonction des conditions et de la qualité du carburant

**LISTE D'EQUIPEMENTS STANDARDS**

**CARRÉ**

Plaquage avec farques en bois massif  
Table de carré pliante avec 2 jambes fixes  
Assise en L  
Canapé à tribord  
Plancher haute résistance  
Plafonniers à LED  
Rangement sous les assises du carré  
Porte d'accès avant

**CUISINE**

Plan de travail en Staron  
Robinet mitigeur  
Evier en inox  
Egouttoir à vaisselle auto-videur intégré au plan de travail  
Frigidaire domestique  
Gazinière 4 feux  
Four à convection/micro-onde  
Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en cuisine  
Détecteur de gaz dans chaque coque  
Détendeur de gaz dans le compartiment dédié  
Compartiment poubelle séparé  
Placard  
Compartiment à épices  
4 tiroirs  
1 Casseroles  
Détecteur de fumée  
Détecteur de monoxyde

**POSTE DE BARRE INTERIEUR**

Poste de barre  
Eclairage LED  
Assise avec dossier

**CABINES (x4) (VERSION 4 CABINES)**

Plaquage de finition  
Lit Queen size (2025mm x 1720mm)  
Tables de chevet  
Têtes de lit  
Penderie avec étagère basse  
Eclairage LED par plafonnier  
2 liseuses LED par cabine  
Stores à enrouleur  
Grands équipets ouvertes  
Tiroirs sous les lits  
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau  
Vitrage arrière avec hublot dans les cabines arrière avec rideaux  
Détecteur de monoxyde

### **CABINE PROPRIETAIRE (VERSION 3 CABINES)**

Plaquage de finition  
Lit Queen size (2025mm x 1720mm)  
Tables de chevet  
Têtes de lit  
Penderie double  
Coiffeuse avec rangements  
Porte coulissante  
2 liseuses LED par cabine  
Détecteur de monoxyde  
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau  
Vitrage arrière avec hublot dans les cabines arrière avec rideaux

### **COMPARTIMENTS TOILETTES (VERSION 4 CABINES)**

Lavabo avec mitigeur et surface en Staron  
Placard avec miroir  
Porte serviettes  
Espace douche avec mitigeur et pommeau ajustable  
Evacuation d'eau de douche automatique  
Plafonnier LED  
Stores à enrouleur  
Rideau pour vitrage de coque  
WC électrique eau de mer

### **COMPARTIMENT TOILETTES COQUE PROPRIETAIRE (VERSION 3 CABINES)**

Lavabo double avec mitigeurs et surface en Staron  
Miroir  
Porte serviettes  
Espace douche avec mitigeur et pommeau ajustable et porte en acrylique  
Evacuation d'eau de douche automatique  
Plafonnier LED  
Rideau pour vitrage de coque  
WC électrique eau de mer

### **MOTORISATION**

Double commande d'inverseur Electric  
Compartiments moteurs insonorisés  
2 x Ventilateurs et conduits dans les compartiments moteurs  
2 x Moteurs Yanmar 250cv\*  
2 x Hélices fixes quadripales  
2 x Nables de remplissage gasoil sur le pont  
2 x Filtres à gasoil  
2 x Réservoirs à gasoil, capacité totale: 1852L  
2 x Sorties d'échappement en inox  
2 x Clapets anti-retour sur les échappements  
2 x Crépines d'admission d'eau de refroidissement  
2 x Alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audible au poste de barre  
2x grilles anti-humidité

### **ÉQUIPEMENT DE PONT**

Mains courantes inox avec chandeliers  
2 x Balcons arrières  
2 x balcon avant avec assise  
Guindeau électrique vertical 10mm 2000W avec télécommande  
davier principale  
Davier d'étrave secondaire  
Bloqueur de chaîne  
Baille à mouillage  
Baille à ancre/ guindeau  
2 x Coffres de rangement sur le pont avant  
Coffre à gaz  
Baie coulissante pour fermer le carré  
Bimini rigide de cockpit arrière  
Assise en U dans le cockpit arrière avec coussin d'assise et dossier  
Table de cockpit arrière  
2 x Chaises Pliantes en inox  
Echelle de bain  
Vitres teintées en acrylique  
Panneaux de pont:  
2 x taille 60 pour les cabines  
Hublots:  
8 x taille 1 dans les coques  
Bain de soleil avant  
Porte d'accès au carré  
2 x bai de soleil avant  
4 x porte-boissons dans le cockpit avant  
2 x mains courantes sur les passavants  
2 x Mains courantes en inox sur le bimini arrière  
1 x Taquet d'amarrage de 300mm dans la baille à mouillage  
10 x Taquets d'amarrage de 300mm inox

### **FLYBRIDGE**

Console au poste de barre  
Escalier entre le cockpit et le flybridge avec éclairage LED  
main courante en inox dans l'escalier  
Banquette en forme de U avec dossier  
Bar avec évier, robinet et plan de travail en fibre  
Coffre à BIB  
Rangement dans le bar  
Table basse fixe centrale avec espace pour boissons

Bastingage en inox à l'arrière du flybridge  
Saute vent en acrylique  
Bimini rigide de flybridge  
Support de bimini  
Plafonnier  
Porte-boissons  
Bain de soleil  
Rangement sous les assises  
Grande banquette sur l'avant bâbord du fly

#### **ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE**

Eclairage des marches de descente dans les coques  
Feux de navigation bicolores et feux de poupe  
Tableau électrique 12v  
1 x Prises 12v au poste de barre  
2 prises USB double au poste de barre  
2 prises USB double au poste de barre intérieur  
1 prises USB double dans chaque cabine  
1 chargeur de téléphone magnétique dans le carré  
4 x Batteries de service de 180Ah cycle long acide\*  
4 x Batteries moteurs de 100Ah AGM  
1 x Contacteurs de batteries de service  
2 x Contacteurs de batteries de démarrage  
2 x Alternateurs, standard avec les moteurs  
Kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)  
1 x corne de brume électrique commandé au poste de barre  
Tableau de contrôle digital comprenant  
1x écran Axiom 7" au poste de barre  
Convertisseur 3000w / 110v pour le four à convection/micro-ondes  
Convertisseur 1200w / 110v pour le réfrigérateur

#### **CIRCUIT D'EAU**

Circuit d'eau douce chaude et froide sous pression :  
2 x Réservoirs, capacité totale de 700L (avec niveau et jauge)  
2 x Groupe d'eau avec vase d'expansion  
2 x Ballons d'eau chaude; capacité totale 50L  
Douchette de jupe (eau froide)  
4 x Pompes d'évacuation de douche automatiques avec filtres (3 en version 3 cabines)  
Réservoirs à eaux noires (capacité totale de 170L)  
2 x Pompes de cales électriques avec flotteurs et alarmes sur tableau électrique  
2 x Pompes de cale manuelles  
2 x Contacteurs automatiques pour pompe de cale avec alarme sur tableau électrique  
2 x Pompes de cales électriques (compartiments moteurs) avec alarmes sur tableau électrique  
Connection eau douce de quai  
Système de purification d'eau avec robinet à l'évier

#### **SYSTÈME DE BARRE**

Safrans suspendus en inox  
Mèches de safran en acier inox  
Paliers avec tube de jaumière en fibre de verre  
Système de barre hydraulique  
Barre à roue à revêtement souple

#### **ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION**

Compas au poste de barre

#### **ARMEMENT**

6 x Extincteurs  
Système d'extinction automatique d'incendie des compartiment moteurs  
Manuel d'utilisation  
Certificat CE Certificat NMMA