

LEOPARD | 50

Liste d'Options 2025

Acheteur	Suggested Package 2025		EURO
Français	PRIX DU BATEAU STANDARD	220v	869 000
	DESTINATION	St Raphael, South of France	
	NOMBRE DE CABINES	4	
AMENAGEMENTS INTERIEURS & FLY			
B4-0001	5 cabines, 5 salle d'eau à la place des 4 cabines, 4 salles d'eau standard	0	x
B4-0003	Local à aménager à la place de la cabine avant bâbord. La salle de bain avant bâbord	0	
INTERIEURS			
B4-1001	Sellerie - Pack1 - Standard - Faux-Cuir "Milk"	0	
B4-1003	Sellerie - Pack2 - Faux-Cuir "Artisan"	0	
B4-1005	Sellerie - Pack3 - Polyester "Pebble"	314	x 314
B4-1006	Sellerie - Pack4 - Polyester "Stone"	314	
B4-1007	Sellerie - Pack5 - Polyester "Dune"	314	
B4-10MM	Sellerie - Pack6 - Silvertex "Macadamia"	314	
B4-1009	Moquette dans les cabines et coursives (version 4 cabines)	3 812	
B4-1010	Moquette dans les cabines et coursives (version5 cabines)	3 812	
B4-1300	Miroirs grande taille (x4)	1 546	
B4-1305	Miroirs grande taille (x5) uniquement disponible avec l'option B4-0001	1 933	
B4-1355	Couchette de pointe avant bâbord avec éclairage et ventilateur, toilette électrique, tank à eau noire, douche avec évacuation automatique, prise électrique (cabine climatisée si bateau équipé).	7 729	
B4-1400	Coffre-fort à code	477	
B4-1600	Stores pour fenêtres du carré (frontaux et latéraux)	7 416	
B4-1750	Table de carré convertible en table basse en sus de la table convertible en double	1 159	
MOTEURS ET PROPULSION			
B4-2000	Moteur Yanmar 80 CV avec saildrive à la place des moteurs standard 57 CV- (x2)	25 918	x 25 918
B4-2200	Commandes moteurs électriques et afficheur électronique.	18 743	
ELECTRONIQUE			
B4-3200	Radio Fusion dans le carré. installation disposant du Bluetooth, USB et AUX. 2 HP dans le Carré et 2 HP dans le cockpit arrière. Télécommande au poste de barre. Note: le système Raymarine MFD n'est pas inclus dans cette option.	5 091	x 5 091
B4-3220	Enceintes de cockpit avant (2) avec ampli et télécommande	1 451	x 1 451
B4-3230	Enceintes au flybridge (4) avec ampli et télécommande (compatible uniquement avec	1 488	x 1 488
B4-3304	Pack électronique Raymarine: VHF (avec récepteur AIS) à la table à carte avec second combiné au poste de barre. p70 pilote, traceur Axiom 12 au poste de barre (à la place du 7), girouette/anémomètre & sonde de vitesse/profondeur rétractable	17 332	x 17 332
B4-3313	Ecran Axiom 12" à la table à carte - uniquement avec le pack électronique Raymarine	5 829	
B4-3324	Instrument i70 additionnel au poste de barre - uniquement avec le pack électronique	1 159	
B4-3335	Télécommande de pilote sans fil à la table à carte - uniquement avec le pack électronique	1 489	
B4-3341	Radar digital: 4kw 18" 24nm Radôme avec système de montage et protection de génois: nécessite un pack électronique	4 252	
B4-3342	Radar digital HD couleur: 4kw 18" 24nm Radôme Note: nécessite un pack électronique	6 369	
B4-3346	Sondeur 3D RealVision : comprend un transducteur traversant en plastique RV-300 et un	8 479	
B4-3370	1 x caméra de vision arrière Raymarine - uniquement avec le pack électronique	1 097	
B4-3371	1 x caméra de vision avant Raymarine - uniquement avec le pack électronique Raymarine	1 097	x 1 097
B4-3381	Emetteur AIS Raymarine	3 096	x 3 096
ELECTRICITE			
B4-4120	Pack électrique 110 V/ 220V 8kW: Alimente les équipements fixes à l'exclusion des prises (B4-4320/4325) incluant : câble de 15 mètres haute résistance 125/250V 50 Amp, adaptateur US 125/250V 50A et Euro 230V 32A, tableau avec disjoncteurs.	11 405	x 11 405
B4-4125	Pack électrique 110 V/ 220V 12kW: Alimente les équipements fixes à l'exclusion des prises (B4-4320/4325) incluant : câbles de 15 mètres haute résistance 125/250V 50 Amp, adaptateur US 125/250V 50A et Euro 230V 32A, tableau avec disjoncteurs.	13 332	
B4-4145	Prises universelles à la place des prises régionales standard - uniquement avec les options B4-4320 ou B4-4325	0	
B4-4160	Chargeur de batteries 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz (nécessite un pack électrique ou un générateur)	2 899	x 2 899
B4-4165	Chargeur de batteries supplémentaire 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz (nécessite l'option B4-	2 899	
B4-4200	Prises rasoirs 110V dans les salles de bain (x4) (pour bateau avec l'option B4-4320)	1 293	

B4-4202	Prises rasoirs 110V dans les salles de bain (x5) (pour bateau avec l'option B4-4320)	1 617		
B4-4212	Prises rasoirs 220V dans les salles de bain (x4) (pour bateau avec l'option B4-4325)	1 602		
B4-4213	Prises rasoirs 220V dans les salles de bain (x5) (pour bateau avec l'option B4-4325)	1 980		
B4-4320	Convertisseur 3000W 110V/60Hz. Inclus les prises 110v et prises USB (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option B4-4160), l'option B4-4515 est recommandée avec	6 362		
B4-4325	Convertisseur 3000W 220V/50Hz. Inclus les prises 220v et prises USB (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option B4-4160), l'option B4-4515 est recommandée avec	6 362	x	6 362
B4-4330	Convertisseur supplémentaire 110V (3000W 110V/60Hz) - 6000W disponible aux prises (nécessite l'option B4-4320), l'option B4-4525 est recommandée avec	3 671		
B4-4335	Convertisseur supplémentaire 220V (3000W 220V/50Hz) - 6000W disponible aux prises (nécessite l'option B4-4325), l'option B4-4525 est recommandée avec	3 671		
B4-4500	Remplacement des batteries type plomb/acide par des batteries type AGM	2 320	x	2 320
B4-4510	Une batterie de service supplémentaire 210 Ah type gel sans entretien (total 4)	1 284		
B4-4515	Deux batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 5)	3 159		
B4-4520	Trois batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 6)	4 274	x	4 274
B4-4525	Cinq batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 8)	6 689		
B4-4550	Couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre): incompatible avec l'option B4-5750	253		
B4-4560	Batteries de service Lithium au lieu des batteries standard - Incluant 4 x 200h batteries Lithium, chargeur 100A (2 x 50A), contrôle avec écran couleur (seulement avec pack électrique ou générateur). Option B45750 recommandée. A ne pas commande avec option B4-4160/5 ou B4-4500.	22 063		
B4-4602	Ventilateurs 12V dans les cabines (x4)	743		
B4-4604	Ventilateurs 12V dans les cabines (x5)	909		
B4-4900	Interrupteur à pied pour le guindeau électrique (remontée)	282		
B4-5212	Générateur Northern Lights 9 kW, alimentation par réservoirs arrières (pompe de transfert du réservoir tribord vers le réservoir bâbord)	37 679		
B4-5215	Pré-Installation générateur (incluant arrivée de gasoil, évacuation des gaz et eau de refroidissement mais excluant le générateur, le câblage, la batterie et le panneau de contrôle). Nécessite le Pack électrique	7 923	x	7 923
B4-5256	Climatisation Frigomar à pompe de chaleur (4 cabines) 7000BTU/h BLDC (2 x 1200BTU/h, 3 x 5000BTU/h & 1 x 8000BTU/h) avec 5 panneaux de contrôle. Uniquement pour les bateaux avec alimentation électrique de quai ou générateur.	40 016	x	40 016
B4-5257	Climatisation Frigomar à pompe de chaleur (5 cabines) 7000BTU/h BLDC (2 x 1200BTU/h, 4 x 5000BTU/h, 1 x 3600BTU/h) avec 5 panneaux de contrôle. Uniquement pour les bateaux avec alimentation électrique de quai ou alternateur.	42 248		
B4-5260	Pré-installation de climatisation (4 cabines), inclus conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau	3 625		
B4-5265	Pré-installation de climatisation (5 cabines), inclus conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau	3 994		
B4-5400	Winch électrique d'écoute de grand voile - au lieu du standard (x1) (l'option B4-4515 est recommandée avec cette option)	4 831	x	4 831
B4-5450	Enrouleur de génois électrique (l'option B4-4515 est recommandée avec cette option)	16 908		
B4-5615	Support motorisé pour télévision dans le carré	2 426		
B4-5670	Pré-installation pour télévision dans le carré (incluant bras de montage et prise électrique)	234		
B4-5680	Pré-installation pour télévision dans la cabine propriétaire (incluant bras de montage et prise électrique)	563	x	OFFERED
B4-5684	Pré-installation pour télévision dans les 4 cabines (incluant bras de montage et prise électrique)	2 247		
B4-57MM	Four micro ondes (110V) (nécessite un convertisseur et batterie chargeur)	368		
B4-5700	Four micro ondes (220V) (nécessite un convertisseur et batterie chargeur)	3 944		
B4-5710	Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide (x2)	7 721		
B4-5715	Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide (x4)	10 345		
B4-5750	Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide (x6)	1 875		
B4-58MM	Régulateur de charge Sterling. Inclus le couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre). Non compatible avec l'option B4-4550	368		
B4-5800	Eclairage sous-marin bleu sous les jupes arrières (2)	4 831		
PLOMBERIE				
B4-6161	Toilettes à chasse d'eau électrique : Sanimarin (eau salée et eau douce) au lieu de toilettes à chasse d'eau salée électrique pour l'agencement 4C	908	x	908
B4-6162	Toilettes à chasse d'eau électrique : Sanimarin (eau salée et eau douce) au lieu de toilettes à chasse d'eau salée électrique pour l'agencement 5C	1 240		
B4-6410	Chauffe-eau 40l/h à la place du 20l/h standard (x2) - 220 volt	351		
B4-6500	Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 L/H, avec système de contrôle MPC 3000	25 022		

B4-6510	Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 L/H, avec contrôleur MPC 3000, et système électronique de traitement de l'eau Z-Brane	27 765		
B4-6515	Passe-coque pour pré-installation d'un déssalinisateur	536	x	536
B4-6560	Déssalinisateur Sea Recovery 117L/H - 220v	22 343		
B4-6600	Lave-linge/sèche-linge (110 volt) dans la coursive babord	3 865		
B4-6610	Lave-linge/sèche-linge (220 volt) dans la coursive babord	3 865		
B4-6615	Lave-linge/sèche-linge (220 volt) dans le local technique avant bâbord	3 865		
B4-6620	Lave-linge/sèche-linge (110 volt) dans le local technique avant bâbord	3 865		
B4-6700	Lave vaisselles dans la cuisine 110V nécessite un groupe ou prie de quai (non compatible avec les options B4-7740/41/57/58 ou B4-7760)	2 899		
B4-6710	Lave vaisselles dans la cuisine 220 V nécessite un groupe ou prie de quai (non compatible avec les options B4-7740/41/57/58 ou B4-7760)	3 866		
B4-6800	Pompe de rinçage du pont, système eau de mer et eau douce	1 172	x	1 172
B4-6850	Douche de cockpit eau chaude et froide (à la place de la douche eau froide standard)	354	x	354

CHAUFFAGE REFRIGERATION ET GAZ

B4-7713	Réfrigérateur tout-en-un installé dans le cockpit arrière avec fonction réfrigérateur ou congélateur réglable 12V. Ne pas commander avec les options B4-7751, B4-7750 ou B4-Grill (220V) dans le cockpit (Uniquement pour les bateaux avec alimentation électrique de Cave à vin (110V) dans la cuisine (nécessite l'option B4-4320, incompatible avec les options B4-6700 ou B4-7741/57/58/60)	2 660	x	2 660
B4-7731		2 585		
B4-7740	Cave à vin (110V) dans la cuisine (nécessite l'option B4-4320, incompatible avec les options B4-6700 ou B4-7741/57/58/60)	7 024		
B4-7741	Cave à vin (220V) dans la cuisine (nécessite l'option B4-4320, incompatible avec les options B4-6700 ou B4-7741/57/58/60)	6 611		
B4-7750	Icemaker (110 volt) installé dans le cockpit - à place du placard sous le poste de barre (nécessite l'option B4-4320, incompatible avec les options B4-7710, B4-7754 et B4-8200)	3 288		
B4-7751	Icemaker (220 volt) installé dans le cockpit - à place du placard sous le poste de barre (nécessite l'option B4-4325, incompatible avec les options B4-7710, B4-7754 et B4-8200)	3 288		
B4-7755	Icemaker (110 volt) installé dans la cuisine (incompatible avec les options B4-6700/10 or B4-7740/41/56/58/60)	3 288		
B4-7756	Icemaker (220 volt) installé dans la cuisine (incompatible avec les options B4-6700/10 or B4-7740/41/56/58/60)	3 288		
B4-7761	Réfrigérateur tout-en-un installé dans la cuisine avec fonction réfrigérateur ou congélateur réglable 12V (Ne pas commander avec B4-6700/10 ou B4-7740/41/57)	3 205	x	3 205

COQUE & PONT

B4-8001	Extérieur - Pack1 - "Gris"	0	x	0
B4-8002	Extérieur- Pack2 - "Bleu"	0		
B4-8110	Fermeture du poste de barre	6 599		
B4-8115	Pare-brise amovible au poste de barre	679		
B4-8120	Rideaux d'ombre pour les côtés et l'arrière du cockpit (couleur selon pack extérieur)	2 843		
B4-8150	Rideaux d'ombre pour vitres latérales du roof	1 233		
B4-8200	Coffre de rangement sous le siège du poste de barre (incompatible avec les options B4-7710, B4-7751 et B4-7754)	1 024		
B4-8300	Coussins de cockpit arrière (assise sans dossier) - incompatible avec l'option B4-8301	7 804		
B4-8301	Coussins de cockpit arrière (assise et dossier) - incompatible avec l'option B4-8300	11 102	x	11 102
B4-8305	Coussins de cockpit avant (assise sans dossier) - incompatible avec l'option B4-8306	3 020		
B4-8306	Coussins de cockpit avant (assise et dossier) - incompatible avec l'option B4-8305	5 298	x	5 298
B4-8310	Coussin au poste de barre	766	x	766
B4-8315	Bain de soleil avant (couverture totale)	4 320		
B4-8316	Bain de soleil avant (tribord uniquement) incompatible avec l'option B4-8315	2 287		
B4-8350	Deux tabourets fixes en inox dans le cockpit	1 197		
B4-8400	Rack à bouteilles de plongée en inox (pour 4 bouteilles)	1 215		
B4-8500	Gainage cuir pour barre à roue	466		
B4-8505	Barre à roue avec finition noir	271		
B4-8600	Bossoirs inox avec système de remontée électrique	6 277	x	6 277
B4-8630	Plateforme électrique avec bers pliants	63 420		
B4-8635	Plateforme électrique avec bers fixes	63 420		
B4-8800	Table de cockpit en teck (à la place de la table en fibre)	6 131		
B4-8900	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpits, poste de barre, jupes, et marches latérales.	22 704		
B4-8901	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint blanc): cockpits, poste de barre, jupes, marches latérales, flybridge et plateforme de bain.	22 704		
B4-8910	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpits, poste de barre, jupes, marches latérales, flybridge et plateforme de bain nécessite B4-0002 et B4-8630/35	26 087		
B4-8911	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint blanc): cockpits, poste de barre, jupes, marches latérales, et plateforme de bain. B4-0002 et B4-8630/35	26 087		

VOILES & GREEMENT

B4-9100	Gréement courant de spinnaker	1 198		
B4-9300	Spinnaker asymétrique standard 1,5 oz (couleur selon pack extérieur)	8 307		
B4-9400	Stackpack avec lazy jacks (couleur selon pack extérieur)	2 509	x	2 509
B4-9500	Bout dehors avec emmagasineur et gréement courant (sans la voile)	8 528	x	8 528
B4-9505	Code 0	8 824		
B4-9510	Code D	10 681		
B4-9700	Grand voile à corne avec hook de tête Karver (à la place de la grand voile standard)	2 324		

OPTIONS PERFORMANCE			
B4-2115	Hélices répliables Gori pour moteur Yanmar 80 CV (x2) à la place des hélices fixes	7 434	
B4-9530	Grément courant performance (inclus 3 drisses, 1 balancine, 2 bosses de ris, bosse enrrouleur de génois)	3 886	
B4-9540	Grand Voile et genoa performance North Sails (Ultra X Dyneema Norlam , GV à corne incluant le hook Karver). Pour bateau avec l'option B3-9530 uniquement.	28 362	
B4-9550	Code 0 performance North Sails (Laminé avec fil d'aramide). Voile uniquement	12 530	
B4-9555	Code D performance North Sails (Mylar taffeta). Voile uniquement	16 764	
B4-9560	Spinnaker asymétrique performance North Sails avec chaussette	11 174	

EQUIPEMENT GENERAL			
B4-9903	Ancre Delta 25 Kg avec 50 m de chaîne	1 837	x 1 837
B4-9905	Ancre 25 Kg DTX inox avec 50 m de chaîne galvanisée	2 879	
B4-9911	Ancre Britany 16 Kg avec 8 m de chaîne et 60 m d'amarres	1 062	
B4-9914	70 m de chaîne à la place des 50m	565	x 565
B4-9915	100 m de chaîne à la place des 50m	1 293	
B4-9918	Patte d'oie, manilles et crochet pour mouillage	512	x 512
B4-9920	Jeu de défenses blanches (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	966	
B4-9930	Jeu de défenses noires (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	966	x 966

PREPARATION & TRANSPORT			
B4-9950	Préparation comprenant : transport de l'usine au port de Cape Town, antifouling, mise à l'eau, mâtage, installation des voiles et du grément, installation des équipements et essais en mer, 3 jours à la marina RCYC, préparation des formalités d'exportation, Equipement de Sécurité USCG incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage Equipement de Sécurité CE incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage Livraison à Cape Town (incluant les pleins de gazole et 3 jours au port)	23 573	x 23 573
	Convoyage par mer *	4 680	
	Réception et contrôle post livraison	5 292	x 5 292
	Transport par cargo *	4 795	
		38 938	
		9 420	x 9 420
		56 637	x 56 637

EURO

Total Options	277 934
Total Prix d'Achat (HT)	1 146 934
Remise Exceptionnelle	147 934
Prix d'Achat après Remise (HT)	999 000

Acheteur _____ Date _____

Acheteur _____ Date _____

Vendeur _____ Date _____

*La livraison par la mer nécessite le pack électronique et équipement de sécurité (incluant survie) - Livraison par cargo est un prix estimé et peut-être un transport cargo + un convoi
 Tarif, équipement et options peuvent être modifiés sans préavis - Toute vente est sous réserve d'un contrat et d'un acompte
 Toute modification à la Liste d'Options n'est possible que par accord mutuel écrit et peut entraîner des frais supplémentaires. La liste d'options signée la plus récente remplace la précédente.
 La Livraison au Cap implique que le bateau soit sorti des eaux territoriales au maximum 90 jours après la livraison initiale du Chantier Robertson & Caine à l'agent.
 En cas de retard l'acheteur devra s'acquitter d'une taxe de 3% du prix de vente et de la TVA Sud Africaine.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Longueur hors tout.....	50'6" / 15.40m
Longueur à la flottaison.....	48'11" / 14.9m
Largeur au maître beau.....	26'5" / 8.04m
Tirant d'eau (mi- charge).....	5'3" / 1.61m
Hauteur sous nacelle.....	3'5" / 1.03m
Tirant d'air (mi- charge).....	77'2" / 23.51m
Surface du salon	237.6sqft / 22sqm
Déplacement léger (version Lounge).....	41,888lbs / 19,000kg
Capacité de charge maximale (version Lounge).....	15,432lbs / 7,000kg
Grande voile (version Lounge).....	964sqft / 89.6sqm
Génois.....	688sqft / 63.9sqm
Surface total au près (version Lounge).....	1652sqft / 153.5sqm
Code 0.....	970sqft / 90.1sqm
Code D.....	1690sqft / 157sqm
Eau.....	185gal / 700l
Fuel.....	243gal / 920l
Eau noire.....	45gal / 170l

LISTE D'EQUIPEMENT STANDARD

CARRÉ

Plaquage avec fargues en bois massif
 Plancher haute résistance
 Table de carré convertible en couchage double + matelas
 Banquette en U
 Plafonniers LED
 Eclairage indirect au plafond
 Plafond vitré (sur un axe longitudinal)
 Ventilation par les hublots avant du carré
 Rangements sous les coussins du carré
 Porte d'accès vers l'avant
 Porte coulissante vers le cockpit arrière
 2 tabourets à utiliser comme:
 Siège de table à carte
 Siège de table du carré
 Siège de coiffeuse (cabine propriétaire version 4 cabines)
 Escaliers vers les coques

CUISINE

Plans de travail de haute qualité
 Robinet mitigeur
 Evier en inox
 Egouttoir à vaisselle auto-videur intégré au plan de travail
 Couvercle d'égouttoir
 Réfrigérateur / conservateur Vitrifrigo 212L - 12v à double tiroir
 Gazinière Miele 4 feux
 Four à gaz FORCE10
 Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de
 Détendeur de gaz dans les coques avec alarme dans le salon
 Détendeur de gaz dans le compartiment dédié
 Compartiment poubelle séparé
 Equipets de rangement
 Rangements sous les planchers
 Casserolier sous le four
 3 tiroirs le long du four
 Etagère avec emplacement pour le micro-ondes

CONSOLE DE NAVIGATION

Table à carte avec rangement
 Eclairage de navigation à LED
 Dossier de siège en inox
 Espace de rangement sous la table à carte

CABINES (version 3 cabines)

Plaquage avec fargues en bois massif
 Plancher haute résistance
 Couchettes doubles :

Cabine avant bâbord (1,50m x 2,03m)
Cabine avant tribord (1,72m x 2,03m)
Cabines arrière (1,72m x 2,03m)
Table de chevet (cabine avant tribord et cabine arrière)
Rangement sur le coté du lit (cabine avant bâbord et arrière)
Penderie
Grands équipets
Tiroirs sous les lits:
1 dans les cabines arrière
2 dans la cabine avant bâbord
3 dans la cabine avant tribord
Rangement sous le plancher
Plafonniers LED
Eclairage indirect au plafond
Eclairage indirect du plancher
2 liseuses LED par cabine
Stores à enrouleur
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Hublot dans les cabines arrière avec rideaux

CABINES PROPRIETAIRE

Plaquage avec fargues en bois massif
Plancher haute résistance
Couchette (1,72m x 2,03m)
Table de chevet
Rangement sur le coté du lit
Penderie sur toute la hauteur
Commode avec 2 tiroirs
Coiffeuse avec rangements
Miroir de liseuse escamotable
Tiroir sous le lit
Rangement sous le plancher
Porte coulissante
Miroir derrière la porte coulissante
Compartiment de rangement
Plafonnier à LED
Eclairage indirect au plafond
Eclairage indirect du plancher
2 liseuses LED par cabine
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Hublot dans les cabines arrière avec rideaux

CABINE CENTRALE (en version 5 cabines)

Plaquage avec fargues en bois massif
Plancher haute résistance
Couchette (1,72m x 2,03m)
Table de chevet
Penderie
1 tiroir sous le lit
Plafonnier à LED
Eclairage indirect au plafond
Eclairage indirect du plancher
2 liseuses LED par cabine
Stores à enrouleur
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau

CABINE ARRIERE TRIBORD (en version 5 cabines)

Plaquage avec fargues en bois massif
Plancher haute résistance
Couchette (1,72m x 2,03m)
Table de chevet
Penderie
Rangement sur le coté du lit
1 tiroir sous le lit
Plafonnier à LED
Eclairage indirect au plafond
Eclairage indirect du plancher
2 liseuses LED par cabine
Stores à enrouleur
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Vitrage avec hublot en coursive et rideau

COMPARTIMENTS TOILETTES (toute version)

Lavabo avec mitigeur et surface de haute qualité
Rangement sous lavabo
Placard avec miroir
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes
Porte coulissante ou à charnières
Compartiment poubelle
Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur
Evacuation d'eau de douche automatique
Plafonnier LED
Hublot avec rideau
Stores à enrouleur
WC électrique eau de mer

POINTE AVANT BABORD

Rangement avec accès par le pont

POINTE AVANT TRIBORD

Rangement avec accès par le compartiment toilettes

MOTORISATION

Double commande d'inverseur

Compartiments moteurs insonorisés

2 x Ventilateurs et conduits dans les compartiments moteurs

2 x Moteurs 57cv saildrives

2 x Hélices fixes

2 x Nables à carburant sur le pont

2 x Filtres à carburant et décanteurs carburant/eau

2 x Réservoirs à carburant pour une capacité totale de 920L

2 x Sorties d'échappement en inox

2 x Clapets anti-retour sur les échappements

2 x Crépines d'admission d'eau de refroidissement

2 x Alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audibles au poste de barre

CIRCUIT D'EAU

Circuit d'eau douce chaude et froide sous pression :

2 x Réservoirs, capacité totale de 700L*

1 x Groupe d'eau avec vase d'expansion

2 x Ballons d'eau chaude; capacité totale 46L

Douche de jupe (eau froide)

4 x Pompes d'évacuation de douche automatiques avec filtres

Réservoirs à eaux noires (capacité totale de 165L, 210 en 5 cabines)

2 x Pompes de cales électriques avec flotteurs et alarmes sur tableau électrique

2 x Pompes de cale manuelles avec crépines

2 x Contacteurs automatiques pour pompe de cale avec alarme sur tableau électrique

2 x Pompes de cales électriques (compartiments moteurs) avec alarmes sur tableau

Système de filtre purificateur d'eau (robinet d'eau purifiée situé dans la cuisine)

SYSTÈME DE BARRE

Safrans suspendus et compensés

Paliers auto-alignant

Transmission de barre par chaîne et drosse, console de barre sur la cloison avant du

Barre à roue type « Destroyer » inox

Barre franche de secours en inox

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Tableau de contrôle digital

Eclairage des marches de descente dans les coques

Feux de navigation bicolores et feux de poupe

1 x Prises 12v au poste de barre

2 prises USB à la table à carte

2 prises USB à côté du réfrigérateur

2 prises USB dans le carré

2 prises USB doubles dans chaque cabine

3 x Batteries de service de 180Ah cycle long acide*

1 x Contacteur de batteries de service

2 x Contacteurs de batteries de démarrage

2 x Alternateurs, standard avec les moteurs

Kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)

ÉQUIPEMENT DE PONT

Filières avec chandeliers sur embases et ouvertures latérales

Filières à l'avant et à l'arrière

Guindeau électrique vertical 10mm 1600W avec télécommande

Davier d'étrave

Bloqueur de chaîne

Coffre à BIB avec dossier basculant

Baie coulissante pour fermer le carré

Panneau de pont coulissant au niveau des marches du cockpit avant

Bimini rigide de cockpit arrière avec éclairage LED

Bimini rigide au-dessus du poste de barre avec éclairage LED

Echelle de bain avec marches en teck

Echelle de bain d'urgence sur le tableau arrière bâbord

Table de cockpit arrière

Table pliante de cockpit avant

Chariot d'écoute de grand voile

Système d'écoute de GV à palans (3:1)

Trampoline

Siège de barre avec dossier

Vitres teintées en acrylique

Support de bimini en inox

Panneaux de pont:

5 x taille 10 pour les toilettes

5 x taille 44 pour les cabines

1 x taille 60 d'accès à la pointe avant bâbord

Hublots:

2 x taille 5 sur l'avant du roof

8 x taille 1 dans les coques

2 x custom dans les coursives

Puits de chaîne

Baille à mouillage/ guindeau
3 x Coffres de rangement sur le pont avant
Porte d'accès au cockpit avant
2 x balcon avant avec assise
2 x Balcons arrières
2 X sur le bimini du cockpit avant
2 x Mains courantes en inox sur le pont
2 x mains courantes sur les passavants
9 x Taquets d'amarrage de 260mm
2 x Manivelles de winch Lewmar
2 x winch électriques en aluminium noir
1 x Winch d'écoute de grand voile
2 x Chariots de génois
2 x Rails de génois
1 x taquet de drisse de grande voile
1x taquet de drisse de spinnaker
2 x taquet d'écoutes de génois
1x Bloqueur d'écoute de gv
2x Bloqueur de chariot d'écoute de gv
2 x taquet d'écoutes de grand voile
2 x taquet de bosses de ris
1 x taquet de drisse de génois sur le mât
1 x taquet de bosse d'enrouleur
3 x porte-boissons: 2 dans le cockpit avant, 1 au poste de barre
Baille à bouts avec compartiment pour manivelle de winch

LOUNGE

Assise en L avec coussins d'assise et dossier
Bain de soleil
table
Porte boisson triple
Eclairage rétractable (2)

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION

Compas au poste de barre

GRÉEMENT COURANT

Palan de grand voile (3:1)
2 x bosses de chariot de gv
2 x Ecoutes de génois
3 x Drisses (GV, génois, spi)
2 x Bosses de ris revenant au poste de barre
Balancine de bôme

MÂT, VOILES ET GRÉEMENT DORMANT

Mât en aluminium anodisé
Poutre avant en aluminium anodisé avec taquets
Girouette
Enrouleur de génois
Grand-voile entièrement lattée à deux ris
Génois enrouleur
2 pré câblages électriques
Conduit additionnel avec messenger dans le mât

ARMEMENT

6 x Extincteurs
Système d'extinction automatique d'incendie des compartiment moteurs
Manuel d'utilisation
Certificat CE
Certificat NMMA