

LEOPARD | 52

SPECIFICHE PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto.....	51"8" / 15.75m
Lunghezza fuori tutto con piattaforma.....	51"10" / 15.8m
Lunghezza linea di galleggiamento.....	50"3" / 15.31m
Baglio massimo.....	26'9" / 8.16m
Pescaggio (mezzo carico).....	5'7" / 1.7m
Bordo libero sul ponte (mezzo carico).....	2'9" / 0.84m
Altezza dell'albero (mezzo carico).....	81'1" / 24.715m
Zona giorno del salone.....	255sqft / 23.6sc
Dislocamento (nave leggera).....	45,232lbs / 20,5t
Capacità di carico.....	12,866lbs / 7,00t
Superficie vela principale (standard).....	1055sqft / 98sq
Superficie della vela principale (quadrata).....	1141sqft / 106sq
Area di Genova.....	757sqft / 70.3sc
Area totale sopravento (standard).....	1812sqft / 168.5sc
Area codice 0.....	953sqft / 88.5sc
Area Codice D.....	1604sqft / 149sc
Capacità di acqua dolce.....	185gal / 700l
Capacità del serbatoio di carburante.....	238gal / 900l
Capacità del serbatoio di raccolta.....	61gal / 230l
Potenza del motore (standard).....	57hp / 41.9kw
Dimensioni dell'elica.....	18' x 16' / 460 x

ELENCO DELLE DOTAZIONI STANDARD DELLA BARCA - PRELIMINARE

SALONE

Finitura laminata con finiture in legno massello
 Pavimenti laminati resistenti all'usura
 Il tavolo da salotto si ripiega e diventa un tavolino da caffè
 Divano a L con panca mobile
 illuminazione a LED dall'alto
 Spazio di stivaggio sotto i cuscini del divano
 Accesso tramite porta anteriore alla cabina di pilotaggio anteriore e al ponte di prua
 Accesso al pozzetto di poppa tramite porta scorrevole
 Panca imbottita sfoderabile da utilizzare come:
 - Sedili interni del salone
 - Sedili nella cabina di pilotaggio di poppa
 Scale di falegnameria per l'alloggio dello scafo

CAMBUSA

Superfici del piano di lavoro della cucina Avonite
 Miscelatore monocomando con doccetta estraibile
 Lavello in acciaio inox a una vasca
 Nicchia per asciugare stoviglie e posate con scarico
 Copertura per vano di asciugatura
 Frigorifero/congelatore Vitrifrig a 2 cassetti con apertura frontale
 Refrigerazione da 524 litri USA / 212 litri 12 V
 Piano cottura a gas a 4 fuochi
 Forno a microonde a convezione
 Elettrovalvola di intercettazione del gas con spia di controllo e di avvertimento sul fornello
 Regolatore della bombola del gas in apposito armadietto GPL
 Armadietto separato per i bidoni della spazzatura
 Spazio di stivaggio negli armadietti a scaffale
 Spazio di stivaggio sotto le assi del pavimento
 1 x Cassetto porta-pentole sotto il forno
 4 x Cassetti accanto al forno
 Rilevatore/allarme fumo
 Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

CONSOLE DI NAVIGAZIONE

Tavolo da carteggio con gavone portaoggetti sotto il coperchio incernierato
illuminazione a LED dall'alto
Sedile fisso con schienale

APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE

Bussola al timone

SALONE CON TETTO A CARROZZA

Divano a L con cuscini e schienale
Tavolo con porta bevande
Materassino prendisole

ATTREZZATURA GENERALE

6 x Estintori
Sistema di spegnimento automatico per sale macchine
2 sedie a sdraio pieghevole
Manuale operativo del proprietario
Certificazione CE
Certificazione NMMA

CABINE DI PRUA

Finitura laminata con finiture in legno massello
Pavimenti laminati resistenti all'usura
Posti letto doppi:
- Cuccetta di prua a sinistra (1,49 m x 2,03 m o 59" x 80")
- Letto a castello anteriore (1,72 m x 2,03 m o 68" x 80")
Comodini/scaffali su entrambi i lati
Armadio pensile
Grandi scaffali aperti
Cassetti portaoggetti sotto ogni cuccetta
Spazio di stivaggio sotto le assi del pavimento
illuminazione a LED dall'alto
Illuminazione a fune nascosta sopra la testa
Illuminazione a corda nascosta sotto la cuccetta
2 lampade da lettura a LED in ogni cabina
Tende a rullo sopraelevate per la privacy
Ampia finestra sullo scafo con oblò e tenda plissettata incorporata
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

CABINA ARMATORIALE (LAYOUT A 4 E 5 CABINE)

Finitura laminata con finiture in legno massello
Pavimenti laminati resistenti all'usura
Letto matrimoniale (1,72 m x 2,03 m o 68" x 80")
Comodino fuoribordo
Armadio a grotta accanto al letto all'interno
1 x armadietto appendiabiti a tutta altezza - Doppia porta esterna e singola porta interna
1 x Cassettiera con 3 cassetti
Tavolo da toilette/scrivania con vano portaoggetti sotto il coperchio
Specchio pieghevole per il trucco
Cassetto portaoggetti sotto la cuccetta
Spazio di stivaggio sotto le assi del pavimento
Porta d'ingresso scorrevole con serratura
Divisorio in acrilico con pannello scorrevole
illuminazione a LED dall'alto
Illuminazione a fune nascosta sopra la testa
Illuminazione a corda nascosta sotto la cuccetta
2 lampade da lettura a LED sopra il letto a castello
Ampia finestra sullo scafo con oblò e tenda plissettata incorporata
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

PORTELLO CABINA CENTRALE

Finitura laminata con finiture in legno massello
Pavimenti laminati resistenti all'usura
Cuccetta doppia (1,42 m x 2,03 m o 56" x 80")
Comodino in avanti
1 x armadietto pensile
1 x cassetto portaoggetti sotto il letto a castello
illuminazione a LED dall'alto
Illuminazione a fune nascosta sopra la testa
Illuminazione a corda nascosta sotto la cuccetta
2 lampade da lettura a LED
Tende a rullo sopraelevate per la privacy
Finestra dello scafo con oblò e tenda plissettata incorporata

Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

CABINA DI POPPA A SINISTRA

Finitura laminata con finiture in legno massello
Pavimenti laminati resistenti all'usura
Letti a castello con apertura dall'alto (2,0 m x 0,8 m (80" x 31,4") e 2,0 m x 1,36 m (80" x 53,5"))
Mensola da comodino interna
1 x armadietto pensile
1 x cassetto portaoggetti sotto il letto a castello
illuminazione a LED dall'alto
2 lampade da lettura a LED
Tende a rullo sopraelevate per la privacy
Finestra dello scafo con oblò e tenda plissettata incorporata
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

CABINA VIP DI POPPA A SINISTRA (SOLO PER LA CONFIGURAZIONE A 4 CABINE C2-0003)

Finitura laminata con finiture in legno massello
Pavimenti laminati resistenti all'usura
Letto matrimoniale (1,5 m x 2,03 m o 59" x 80")
Comodini a prua e a poppa
2 armadietti pensili (anta singola a prua e doppia a poppa)
1 x armadietto sotto la cuccetta
illuminazione a LED dall'alto
Illuminazione a fune nascosta sopra la testa
Illuminazione a corda nascosta sotto la cuccetta
2 lampade da lettura a LED
Tende a rullo sopraelevate per la privacy
Finestra dello scafo con oblò e tenda plissettata incorporata
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

CABINE DI POPPA E CENTRO TRIBORDO (SOLO PER LA CONFIGURAZIONE A 6 CABINE C2-0002)

Finitura laminata con finiture in legno massello
Pavimenti laminati resistenti all'usura
Posti letto doppi:
- Letto a castello di poppa (1,57 m x 2,03 m o 62" x 80")
- Letto a castello centrale (1,4 m x 2,03 m o 55" x 80")
1 x armadietto pensile
Comodino fuoribordo
Comodino interno
1 x cassetto portaoggetti sotto il letto a castello
Illuminazione a fune nascosta sopra la testa
Illuminazione a corda nascosta sotto la cuccetta
2 lampade da lettura a LED
Tende a rullo sopraelevate per la privacy
Ampia finestra sullo scafo con oblò e tenda plissettata incorporata
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

BAGNI (TUTTE LE CABINE)

Lavabi con miscelatore lavabo e piano Avonite
Mobiletto sottolavabo con portarotolo
Armadietto per la raccolta dei rifiuti dedicato
Mobiletto per il trucco con Specchio
Portasciugamani doppio
Doppio gancio appendiabiti
Porta scorrevole (x 4)
Porta incernierata (solo testate di sinistra a metà nave)
Box doccia con miscelatore a leva e rosone doccia regolabile
Vasca doccia con sistema di scarico automatico
Illuminazione a LED dall'alto
Tende a rullo sopraelevate per la privacy
WC elettrici con doppio scarico (sale e acqua dolce)

VETTE ANTERIORI

PORTO - Spazio di stivaggio con accesso dal ponte
PORT - Luce LED touch

MOTORE E COMANDI

Comando acceleratore/cambio a doppia leva
Pannelli fonoassorbenti nella sala macchine
2 x Ventilatori e condotti della sala macchine
2 motori diesel Yanmar da 57 CV con sail drive
2 x Eliche – pale fisse
2 x Bocchettoni di rifornimento carburante
2 x Filtro carburante / separatori d'acqua
2 serbatoi di carburante da 243 galloni USA / 920 litri di capacità totale

2 x Raccordi per rivestimento di scarico (acciaio inox)
2 x Blocchi per l'acqua di scarico
2 x Filtri di ingresso dell'acqua di raffreddamento
2 sensori di temperatura dell'acqua di raffreddamento di scarico con allarmi acustici al timone

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Impianto di acqua dolce pressurizzata calda e fredda composto da:
- 2 serbatoi d'acqua, capacità totale 185 galloni USA / 700 litri con lettura del livello e indicatori
- 2 x Pompa di pressione per acqua dolce con serbatoio di accumulo
- 2 x scaldabagni da 13 galloni USA / 50 litri di capacità totale
Doccia a traversa calda e fredda
5 pompe di scarico doccia automatiche (4 per la configurazione a 4 cabine e 6 per la configurazione a 6 cabine)
Serbatoi di stoccaggio:
4 cabine: 4 x 13 USgal = 52 USgal / 197 litri di capacità totale
5 cabine: 3 x 13 USgal + 1 x 22 USgal = 61 USgal / capacità totale 230 litri
6 cabine: 4 x 13 USgal + 1 x 22 USgal = 74 USgal / 280 litri di capacità totale
2 pompe di sentina elettriche (pozzetto di chiglia) con interruttori a galleggiante e allarme sul pannello degli interruttori
2 x pompe di sentina manuali
2 interruttori a galleggiante per sentina con livello acqua alto con allarme sul pannello degli interruttori
2 pompe di sentina elettriche (sala macchine) con interruttore a galleggiante e allarme sul pannello degli interruttori
Sistema di filtraggio dell'acqua purificatrice (rubinetto dell'acqua purificatrice situato in cucina)
Collegamento all'acqua dolce

TIMONE E SISTEMA DI STERZO

Timoni a pala bilanciati
Asta del timone in acciaio inox
Cuscinetti con tubo del timone in fibra di vetro
Sistema di sterzo a catena e filo con unità di sterzo a paratia e freno
ruota del timone tipo cacciatorpediniere
Timone di emergenza (s/s)

IMPIANTO ELETTRICO

Monitoraggio digitale con display multifunzione da 7" al timone
Luci di cortesia a LED sulle scale
Luce di navigazione, di poppa e di ancoraggio a LED bicolore
Pannello interruttori 12 V CC
1 x Doppia presa USB alla postazione di comando
1 presa USB doppia sulla scrivania del navigatore
1 presa USB doppia sul divano del salone
2 prese USB doppie in ogni cabina
1 x Caricabatterie magnetico per cellulare nel salone
4 batterie domestiche - tipo piombo-acido a ciclo profondo da 180 Ah
2 batterie di avviamento motore - tipo piombo-acido da 96 Ah
1 x Interruttore di isolamento della batteria domestica
2 x Interruttori di isolamento della batteria di avviamento del motore
2 alternatori, di serie con i motori
1 x Kit di ricambi elettrici: fusibili, relè, portafusibili
Inverter 3000W 110V per forno a microonde a convezione

ACCESSORI PER PONTE

Fili di protezione con montanti, basi, cancelli laterali di sinistra e di destra
Cavi di guardia tra prua e poppa
Verricello verticale da 1600 W con verricello, gypsy da 10 mm e telecomando portatile
Montaggio del rullo di prua dell'ancora
Fermo per catena di ancoraggio
Gavone per zattera di salvataggio
Porta scorevole di accesso
Hardtop sopra il pozzetto di prua e di poppa completo di illuminazione a LED e illuminazione a LED verso il basso nel pozzetto
Bimini rigido sopra il timone con supporti in acciaio inox
Scaletta da bagno pieghevole con gradini in teak
Tavolo del pozzetto di poppa
Sistema di briglia della scotta randa (acquisto 3:1)
Trampolino
Sedile di guida con base e schienale imbottiti
Vetri oscurati in vetro minerale grigio
Supporti per hardtop
Portelli:
5 portelli a filo misura 10 (sopra la testa, eccetto uno sopra la cabina armatoriale e uno sopra la porta della cabina centrale)
5 x boccaporti a filo taglia 44 sopra le cabine (sopra le cabine, eccetto uno sopra la porta centrale)
1x portello ad ali di gabbiano sopra la cabina di poppa di sinistra
Oblò:
2 x finestri anteriori taglia 5 nel salone
10 x Misura 1 nel lato dello scafo
2 x finestre a traversa di misura 1
1x Gavone per ancora/verricello con vano per la catena
3 gavoni di prua e un gavone per il gas dedicato nel pozzetto di prua

Accesso anteriore al ponte di prua con porta stagna Lewmar
2 x Pulpiti con sedili
2 x Pulpiti
4 x corrimano per il tetto della carrozza
2 x corrimano per gradini laterali
1 x gradini di accesso alla lounge con corrimano
2 x maniglie di poppa
9 galloccce di ormeggio da 310 mm (una all'interno del gavone dell'ancora)
2 x maniglie del verricello
2 x verricelli elettrici primari
1 x verricello per scotta della randa
2 x vagoni e binari di Genova
2 x ganci di drizza al timone (randa e spinnaker)
1 frizione e galloccia sull'albero per la drizza del genoa
2 x Frizione scotta genoa al timone
2 x Frizione scotta randa al timone
2 x Frizione di terzaroli al timone
1 x Frizione avvolgifiocco al timone
Porta bevande - 2 x Doppi nel pozzetto di prua e 1 x Doppio al timone

MANOVRE CORRENTI

2 x Lenzuola principali (acquisto 3:1)
2 x lenzuola di Genova
3 x drizze (randa, genoa e spinnaker)
2 x Terzaroli a linea singola a poppa
Sollevamento del braccio principale

ALBERO, ATTREZZATURA E VELE

Albero anodizzato naturale con sartiame fisso
Trave trasversale anodizzata naturale con galloccce di ormeggio (x2)
Indicatore del vento
Avvolgifiocco di genoa
Randa completamente stecidata con 2 file di terzaroli
genoa avvolgibile
Condotto di scorta aggiuntivo con messaggero nell'albero
Luce da ponte
Como
Luce fumante
Luce di ancoraggio