

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES - PRELIMINARIAS

Longitud total.....	51'8" / 15.75m
Eslora total con plataforma.....	51'10" / 15.8m
Eslora de la línea de flotación.....	50'3" / 15.31m
Manga máxima.....	26'9" / 8.16m
Calado (media carga).....	5'7" / 1.7m
Despeje del tablero del puente (media carga).....	2'9" / 0.84m
Altura del mástil (media carga).....	81'1" / 24.715m
Área de estar del salón.....	255sqft / 23.6sc
Desplazamiento (Buque ligero).....	45,232lbs / 20,5
Capacidad de carga.....	12,866lbs / 7,00
Superficie vela mayor (estándar).....	1055sqft / 98sq
Superficie vela mayor cuadrada.....	1141sqft / 106s
Superficie Génova.....	757sqft / 70.3sc
Superficie total contra el viento (estándar).....	1812sqft / 168.3
Superficie código 0.....	953sqft / 88.5sc
Superficie código D.....	1604sqft / 149s
Capacidad de agua dulce.....	185gal / 700l
Capacidad de combustible.....	238gal / 900l
Capacidad del tanque de retención.....	61gal / 230l
Potencia del motor (estándar).....	57hp / 41.9kw
Dimensiones de la hélice.....	18' x 16' / 460 x

LISTA DE EQUIPO ESTÁNDAR DE LA EMBARCACIÓN - PRELIMINAR

SALÓN

Acabado laminado con molduras de madera maciza.
 Suelo laminado resistente al desgaste
 La mesa de salón se pliega y se convierte en mesa de café.
 Sofá en forma de L con banco móvil
 Iluminación LED de techo
 Espacio de almacenamiento debajo de los cojines del sofá
 Acceso por la puerta delantera a la cabina delantera y a la cubierta de proa
 Acceso a la cabina de popa a través de una puerta corredera.
 Banco tapizado suelto para utilizar como:
 - Asientos interiores del salón
 - Asientos de la cabina de popa
 Escaleras de carpintería para el alojamiento del casco.

COCINA

Superficies de encimera de cocina Avonite
 Grifo mezclador monomando con rociador extraíble
 Fregadero de acero inoxidable de un solo seno
 Hueco para secar platos y cubiertos con drenaje
 Tapa para hueco de secado
 Frigorífico/congelador de apertura frontal de 2 cajones Vitfrigo
 Refrigeración de 12 V de 56 galones estadounidenses/212 litros
 Placa de gas de 4 quemadores
 Horno microondas de convección
 Válvula solenoide de cierre de gas con luz de control y advertencia en la cocina
 Regulador de cilindros de gas en compartimento dedicado para GLP
 Casillero de basura separado
 Espacio de almacenamiento en los armarios de los estantes
 Espacio de almacenamiento debajo de las tablas del suelo
 1 cajón para guardar ollas debajo del horno
 4 x Cajones junto al horno
 Detector de humo/alarma
 Detector/alarma de monóxido de carbono

MESA DE NAVEGACIÓN

Mesa de cartas con compartimento de almacenamiento bajo tapa abatible
 Iluminación LED de techo
 Asiento fijo con respaldo

EQUIPO DE NAVEGACIÓN

Brújula en la posición del timón

LOUNGE

Sofá en forma de L con cojines y respaldo

Mesa con portavasos

Colchón para tumbona

EQUIPO GENERAL

6 x extintores de incendios

Sistema de extinción automática para salas de máquinas

2x Tumbonas plegables

Manual de funcionamiento del propietario

Certificación CE

Certificación NMMA

CABINAS DE PROA

Acabado laminado con molduras de madera maciza.

Suelo laminado resistente al desgaste

Literas dobles:

Litera de babor delantera (1,49 mx 2,03 m o 59" x 80")

- Litera delantera y trasera (1,72 mx 2,03 m o 68" x 80")

Mesitas de noche/estanterías a ambos lados

Armario colgante

Estantes grandes abiertos

Cajones de almacenamiento debajo de cada litera

Espacio de almacenamiento debajo de las tablas del suelo

Iluminación LED de techo

Iluminación de cuerda oculta en el techo

Iluminación de cuerda oculta bajo la litera

2 lámparas de lectura LED en cada cabina

Persianas enrollables superiores para mayor privacidad

Gran ventanal en el casco que incorpora portillo y persiana plisada.

Detector/alarma de monóxido de carbono

CABINA ARMADOR (DISTRIBUCIÓN DE 4 Y 5 CABINAS)

Acabado laminado con molduras de madera maciza.

Suelo laminado resistente al desgaste

Litera doble (1,72 mx 2,03 m o 68" x 80")

Mesilla de noche exterior

Taquilla cueva junto a la cama en el interior

1 x Casilleros colgantes de altura completa - Puerta doble exterior y puerta simple interior

1 x Cajonera con 3 cajones

Tocador/escritorio con compartimento de almacenamiento debajo de la tapa

Espejo de tocador plegable

Cajón de almacenamiento debajo de la litera

Espacio de almacenamiento debajo de las tablas del suelo

Puerta de entrada corredera con cerradura

Divisor acrílico con panel deslizante

Iluminación LED de techo

Iluminación de cuerda oculta en el techo

Iluminación de cuerda oculta bajo la litera

2 lámparas de lectura LED sobre la litera

Gran ventanal en el casco que incorpora portillo y persiana plisada.

Detector/alarma de monóxido de carbono

CABINA CENTRAL BABOR

Acabado laminado con molduras de madera maciza.

Suelo laminado resistente al desgaste

Litera doble (1,42 mx 2,03 m o 56" x 80")

Mesilla de noche hacia adelante

1 x Armario colgante

1 x Cajón de almacenamiento debajo de la litera

Iluminación LED de techo

Iluminación de cuerda oculta en el techo

Iluminación de cuerda oculta bajo la litera

2 lámparas de lectura LED

Persianas enrollables superiores para mayor privacidad

Ventana de casco con portillo y persiana plisada

Detector/alarma de monóxido de carbono

CABINA DE POPA BABOR

Acabado laminado con molduras de madera maciza.

Suelo laminado resistente al desgaste

Literas de arriba a abajo (2,0 mx 0,8 m (80" x 31,4") y 2,0 mx 1,36 m (80" x 53,5"))

Estante de noche en el interior

1 x Armario colgante

1 x Cajón de almacenamiento debajo de la litera

Iluminación LED de techo

2 lámparas de lectura LED

Persianas enrollables superiores para mayor privacidad

Ventana de casco con portillo y persiana plisada

Detector/alarma de monóxido de carbono

CABINA VIP DE POPA BABOR, (SOLO PARA DISTRIBUCION DE 4 CABINAS C2-0003)

Acabado laminado con molduras de madera maciza.

Suelo laminado resistente al desgaste

Litera doble (1,5 mx 2,03 m o 59" x 80")

Mesitas de noche delanteras y traseras

2 armarios colgantes (puerta simple delantera y puerta doble trasera)

1 x Taquilla cueva debajo de la litera

Iluminación LED de techo
Iluminación de cuerda oculta en el techo
Iluminación de cuerda oculta bajo la litera
2 lámparas de lectura LED
Persianas enrollables superiores para mayor privacidad
Ventana de casco con portillo y persiana plisada
Detector/alarma de monóxido de carbono

CABINAS DE POPA Y CENTRAL DE ESTRIBOR (SOLO PARA DISTRIBUCION DE 6 CABINAS C2-0002)

Acabado laminado con molduras de madera maciza.
Suelo laminado resistente al desgaste
Literas dobles:
- Litera de popa y estribor (1,57 mx 2,03 m o 62" x 80")
- Litera de estribor a mitad del barco (1,4 mx 2,03 m o 55" x 80")
1 x Armario colgante
Mesilla de noche exterior
Mesita de noche interior
x Cajón de almacenamiento debajo de la litera
Iluminación de cuerda oculta en el techo
Iluminación de cuerda oculta bajo la litera
2 lámparas de lectura LED
Persianas enrollables superiores para mayor privacidad
Gran ventanal en el casco que incorpora portillo y persiana plisada.
Detector/alarma de monóxido de carbono

BAÑOS (TODAS LAS CABINAS)

Lavabos con mezclador de lavabo y encimera Avonite
Armario bajo lavabo con portarrollos de papel higiénico
Casillero de basura exclusivo
Tocador con espejo
Toallero doble
Gancho doble para abrigos
Puerta corediza (x4)
Puerta con bisagras (solo para los baños de babor de la parte media del barco)
Compartimento de ducha con mezclador de palanca y ducha de lluvia regulable
Sumidero de ducha con sistema de drenaje automático
Iluminación LED de techo
Persianas enrollables superiores para mayor privacidad
Inodoros eléctricos con doble descarga (sal y agua dulce)

PUNTAS DE PROA

BABOR - Espacio de estiba con acceso desde cubierta
BABOR - Luz táctil LED

MOTOR Y CONTROLES

Control de aceleración/cambio de marchas con doble palanca
Paneles insonorizantes en la sala de máquinas
2 ventiladores y conductos de ventilación de la sala de máquinas
2 motores diésel Yanmar de 57 hp con propulsión de vela
2 x Hélices – pala fija
2 x Llenadores de cubierta de combustible
x Filtro de combustible / separadores de agua
2 tanques de combustible de 243 galones estadounidenses/920 litros de capacidad total
2 x Accesorios de revestimiento de escape (acero inoxidable)
2 x Esclusas de agua de escape
2 filtros de entrada de agua de refrigeración
2 sensores de temperatura del agua de refrigeración del escape con alarmas audibles en el timón

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Sistema de agua dulce presurizada caliente y fría compuesto por:
- 2 tanques de agua, capacidad total de 185 USgal / 700 litros con lectura de nivel y medidores
- 2 x Bomba de presión de agua dulce con tanque acumulador
- 2 cilindros de agua caliente de 13 galones estadounidenses / 50 litros de capacidad total
Ducha de popa con agua caliente y fría
5 bombas de drenaje de ducha automáticas (4 para diseño de 4 cabinas y 6 para diseño de 6 cabinas)
Tanques de almacenamiento:
4 cabinas: 4 x 13 galones estadounidenses = 52 galones estadounidenses / 197 litros de capacidad total
5-Cabina: 3 x 13 USgal + 1 x 22 USgal = 61 USgal / 230 litros de capacidad total
6 cabinas: 4 x 13 galones estadounidenses + 1 x 22 galones estadounidenses = 74 galones estadounidenses / 280 litros de
2 bombas de achique eléctricas (sumidero de quilla) con interruptores de flotador y alarma en el panel de interruptores
x Bombas de achique manuales
2 interruptores de flotador de sentina de nivel alto de agua con alarma en el panel de interruptores
2 bombas de achique eléctricas (sala de máquinas) con interruptor de flotador y alarma en el panel de interruptores
Sistema de filtro purificador de agua (grifo purificador de agua ubicado en la cocina)
Conexión de agua dulce

SISTEMA DE DIRECCIÓN Y TIMÓN

Timones de pala equilibrados
Mecha del timón en acero inoxidable
Cojinetes con tubo de timón de fibra de vidrio
Sistema de dirección por cadena y cable con unidad de dirección de mamparo y freno
Volante tipo destructor
Timón de emergencia (s/s)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Monitoreo digital con pantalla multifunción de 7" al timón

Luces de cortesía LED en escaleras
Luz de navegación, popa y fondeo LED bicolor
Panel de interruptores de 12 V CC
1 x Toma USB doble en el puesto de mando
1 x Doble toma USB en el escritorio de navegación
1 x Toma USB doble en el sofá del salón
2 x Salida USB doble en cada cabina
1 x Cargador magnético para teléfono móvil en el salón
baterías domésticas de plomo-ácido de ciclo profundo de 180 Ah
2 baterías de arranque de motor - tipo plomo-ácido de 96 Ah
1 x Interruptor aislador de batería doméstica
2 interruptores aisladores de batería de arranque del motor
2 x Alternadores, estándar con motores
1 x Kit de repuestos eléctricos: fusibles, relés, portafusibles
Inversor de 3000 W y 110 V para horno microondas de convección

ACCESORIOS DE CUBIERTA

Alambres de protección con puntales, bases y puertas laterales de babor y estribor
Cables de protección en proa y popa
Molinete vertical de 1600 W con cabrestante, barbotina de 10 mm y control remoto manual
Montaje del rodillo de proa del ancla
Tope de cadena de ancla
Casillero de balsa salvavidas
Puerta corrediza de acceso
Techo rígido sobre la cabina delantera y trasera, completo con iluminación de cuerda LED e iluminación descendente LED en
Bimini de techo rígido sobre el timón con soportes c/ws/s
Escalera de baño plegable con escalones de teca
Mesa de cabina de popa
Sistema de escota de mayor con bridas (compra 3:1)
Trampolín
Asiento de timón con base y respaldo tapizados
Ventanas tintadas en gris Mineral Glass
Soportes de techo rígido
Trampillas:
5 escotillas empotradas tamaño 10 (sobre los techos, excepto una sobre la cabina del propietario y una sobre el puerto de la
5 escotillas de tamaño 44 al ras sobre las cabinas (sobre las cabinas, excepto una sobre el puerto de los baños centrales)
1x escotilla de ala de gaviota sobre la cabina de popa de babor
Portillos:
2 ventanas delanteras del salón de tamaño 5
10 x Tamaño 1 en el lado del casco
2 ventanas de travesaño de tamaño 1 pulg.
1x Cofre de ancla/molinete con compartimento para cadena
3 compartimentos de cubierta de proa y un compartimento de gas exclusivo en la cabina de proa
Acceso delantero a la cubierta de proa con puerta estanca Lewmar
2 x Púlpitos con asientos
2 x Balcones
4 x Pasamanos de techo de coche
2 pasamanos para escalones de cubierta lateral
1 x Pasamanos para escalones de acceso al salón
2 x Manijas de agarre del espejo de popa
9 comamusas de amarre de 310 mm (una dentro del cofre del ancla)
2 x manijas de cabrestante
2 x cabrestantes eléctricos primarios
1 x cabrestante de escota mayor
2 x vagones y pistas de Génova
x Manguitos de driza en el timón (vela mayor y spinnaker)
1 x embrague y comamusa en mástil para driza de génova
2 x embrague de escota de Génova en el timón
2 x Embrague de escota mayor en el timón
2 x embrague de arrecife en el timón
1 x Embrague de enrollador en el timón
Portavasos: 2 x Dobles en la cabina delantera y 1 x Doble al timón

APAREJO DE LABOR

2 x Sistemas de escota de vela mayor (compra 3:1)
2 x escotas de Génova
3 x Drizas (mayor, génova y spinnaker)
2 x Rizos (sistema continuo, redirigido al puesto de mando)
Amantillo botavara

MÁSTIL, JARCIA Y VELAS

Mástil de aluminio anodizado
Travesaño transversal anodizado con comamusas de amarre
Velela
Enrollador de Génova
Vela mayor con sables completos y 2 rizos
Génova enrollable
Conducto de repuesto adicional con mensajero en mástil

Luz de cubierta
Bocina
Luces de navegacion
Luz de fondeo