

ESPECIFICACOES PRINCIPAIS

LEOPARD | 43

Comprimento total.....	42ft 7in 12.98m
Comprimento de linha d'agua.....	41ft 12.48m
Boca maxima.....	23ft 7m
Calado (meia carga).....	4ft 11in 1.5m
Altura do deck (meia carga).....	2ft 1in 0.64m
Altura do mastra (meia carga).....	71ft 21.61m
Deslocamento (navio leve).....	32469 lbs 147
Capacidade de carga.....	8509 lbs 3860
Area velica da grande (padrao).....	784 sqft 72.8 sqm
Area velica da Genoa.....	825 sqft 76.6 sqm
Area velica da Genoa.....	570sqft 53 sqm
Area total de upwind (padrao).....	1354 sqft 125.6 sqm
Area total de upwind (padrao).....	1964sqft 182.1 sqm
Area codigo 0.....	758sqft 70.4 sqm
Area de codigo D.....	1065sqft 98.9 sqm
Capacidade de agua doce.....	174 USgal 660L
Capacidade de combustivel.....	158 USgal 600L
Capacidade do tanque de retencao.....	44 USgal 166L
Potencia do motor (Padrao).....	2 x 45HP

EQUIPAMENTO BASICO**SALÃO**

Acabamento laminado em carpintaria interior
Piso laminado resistente ao desgaste
Mesa de salão - conversível em mesa de centro
Iluminação LED de teto
Ventilação através de 2 vigias frontais de tamanho 5.
Acesso pela porta dianteira ao cockpit dianteiro e ao convés de proa.
Acesso ao cockpit de popa através de porta deslizante.
1 x Banqueta solta para ser usada como assento de sofá
Escadas de carpintaria para acomodação no casco (escotilha de escape localizada embaixo das escadas)

GALERIA

Superfícies de bancada Avonite
Torneira monocomando com pulverizador extensível
1 x Torneira de água purificada
pia de aço inoxidável com cuba única
Nicho para secagem de pratos e talheres com drenagem.
Tampa para nicho de secagem
Frigorífico/congelador Vitrifrigo com 2 gavetas, 56 galões americanos / 212 litros, 12V
Fogão a gás com 3 queimadores
Forno a gás
Válvula solenóide de corte de gás com controle no painel de interruptores e luz de aviso no fogão.
Detectores de gás nas conexões de gás dos aparelhos a gás
Regulador de cilindro de gás em compartimento dedicado para GLP no cockpit dianteiro.
Armário separado para lixo
Espaço de armazenamento em armários com prateleiras
Espaço de armazenamento sob o piso
1 gaveta para guardar panelas embaixo do forno
Gaveta e porta-temperos ao lado do forno
Prateleira externa da cozinha com gavetas deslizantes.
Detector/alarme de fumaça
Detector/alarme de monóxido de carbono

CONSOLE DE NAVEGAÇÃO

Mesa de cartas náuticas com compartimento de armazenamento sob tampa articulada
Iluminação LED de teto
1 x Banqueta otomana solta para ser usada como assento de mesa de desenho
1 rádio VHF na mesa de navegação
1 rádio VHF portátil no leme

EQUIPAMENTO DE NAVEGAÇÃO

Bússola na posição do leme
Transdutor de profundidade e vento

SALÃO DO COACHHOOF

Sofá em fibra de vidro em formato de L (excluindo estofamento opcional do assento, encosto, espreguiçadeira e mesa)

EQUIPAMENTO GERAL

6 extintores de incêndio (3 unidades) / 7 extintores de incêndio (4 unidades)
Manual do Proprietário
Certificação CE
Certificação NMMA

CABINES x 4 (VERSÃO COM 4 CABINES)

Acabamento laminado em carpintaria interior
Piso laminado resistente ao desgaste
Beliches de casal:
Beliches dianteiros (1,3 m x 2,03 m ou 4'3" x 6'8")
Beliches de popa (1,55 m x 2,01 m ou 5'1" x 6'7")
Armário suspenso
1 x Gancho duplo para casaco
Luminária LED embutida no corredor
2 lâmpadas de leitura LED em cada cabine
Iluminação de corda oculta no teto
Iluminação embutida sob a corda da cama
Cortinas de enrolar suspensas para maior privacidade.
Grandes prateleiras abertas
1 gaveta de arrumação sob cada beliche
Cabine dianteira - 2 gavetas
Cabine de popa - 1 gaveta
Grande janela no casco com vigia e persiana plissada integradas.
Vigia de popa nas cabines de popa
Detector/alarme de fumaça
Detector/alarme de monóxido de carbono

CABINE DO PROPRIETÁRIO (VERSÃO COM 3 CABINES)

Acabamento laminado em carpintaria interior
Piso laminado resistente ao desgaste
Cama de casal (1,55 m x 2,01 m ou 5'1" x 6'7")
1 x Armário suspenso
1 x Gancho duplo para casaco
Penteadeira/escrivaninha com armário e espelho sob a tampa.
1 x Banqueta otomana avulsas para uso na cabine do proprietário (somente para configuração com 3 cabines)
Gaveteiro com 3 gavetas
1 gaveta de arrumação sob a cama
Porta de entrada deslizante com fechadura
Luminária embutida de LED no escritório
Iluminação de corda oculta no teto
Iluminação embutida sob a corda da cama
2 luminárias de leitura LED sobre a cama
Detector/alarme de fumaça
Detector/alarme de monóxido de carbono

COMPARTIMENTOS DE CABINE x 4 (VERSÃO COM 4 CABINES)

Lavatórios com misturador e tampo em Avonite
Armário para debaixo da pia com suporte para papel higiênico
Cabeça dianteira - inclui lixeira
Armário de toucador e espelho
Toalheiro duplo
Porta de correr
Cabide duplo para casacos
Armário de lixo dedicado no banheiro da popa
Cabine de duche com misturadora de alavanca e chuveiro de mão ajustável
Sistema de chuveiro com sistema de drenagem automática
Iluminação LED suspensa
Cortinas de enrolar suspensas para maior privacidade.
Cortina de rolo na transição da janela
Sanitário elétrico com descarga dupla (sal e água doce)

CABINES DO PROPRIETÁRIO (VERSÃO COM 3 CABINES)

Lavatório grande com misturador e tampo em Avonite.
Armário sob a pia
Cabina de duche separada com divisória, misturadora com alavanca e sistema de drenagem ajustável.
Sistema de chuveiro com sistema de drenagem automática
Sanitário elétrico com descarga dupla (sal e água doce)
Toalheiro duplo
Cabide duplo para casacos
Armário de toucador com espelho
Armário sanitário com suporte para lixeira dedicado
Armário grande para roupa de cama (com espaço para máquina de lavar opcional)
Porta de correr
Cortina de enrolar superior para maior privacidade.
Iluminação LED suspensa

PICOS AVANÇANTES

Espaço de arrumação com acesso pela cabine de proa e pelo convés (3C a estibordo - Acesso apenas pelo convés)

MOTOR E CONTROLES

Alavanca dupla de aceleração/câmbio
Painéis de isolamento acústico na sala de máquinas
2 ventiladores e dutos de ventilação da casa de máquinas
2 motores diesel Yanmar de 45 hp com propulsão a vela
2 hélices de lâmina fixa
2 x bocais de abastecimento de combustível
2 x Filtros de combustível/separadores de água
2 tanques de combustível com capacidade total de 160 galões americanos / 600 litros.
2 x Conexões de escapamento (aço inoxidável)
2 x Válvulas de escape de água
2 x Filtros de entrada de água de refrigeração
2 sensores de temperatura da água de refrigeração do escapamento com alarmes sonoros no painel de controle.
2 detectores de fumaça na casa de máquinas

SISTEMA DE LEME E DIREÇÃO

lemes de pá balanceados

Eixo do leme em aço inoxidável 17-4 PH com rolamentos autoalinhantes.

unidade de acionamento do piloto automático

Visor do piloto automático no painel de controle.

Sistema de direção por corrente e cabo com unidade de direção na antepara e freio.

Volante tipo destróier

leme de emergência (s/s)

INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO

Sistema de água doce pressurizada quente e fria composto por:

2 tanques de água, capacidade total de 174 galões americanos / 660 litros

2 bombas de pressão de água doce com tanque acumulador

2 cilindros de água quente com capacidade total de 13 galões americanos / 50 litros.

Chuveiro na popa (água quente e fria)

Bombas automáticas para drenagem de chuveiros

2 tanques de retenção,

Capacidade total de 35 galões americanos / 132 litros (3 cabines)

ou 44 galões americanos / 166 litros de capacidade total (4 cabines)

2 bombas de porão elétricas (bomba de quilha) com interruptores de flutuador e aviso visual no posto de comando.

2 interruptores de nível alto de água no porão (reservatório de quilha) com alarme sonoro

2 bombas de porão manuais (sumidouro de quilha)

2 bombas de porão elétricas (casa de máquinas) com interruptor de flutuador e luz de aviso no painel de interruptores.

1 bomba de porão manual portátil (casa de máquinas auxiliar)

Conexão de água doce

Sistema de filtro purificador de água (Torneira de água purificada localizada na cozinha)

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Monitoramento digital com MFD de 12"

Luzes de cortesia em LED nas escadas.

Luzes de navegação LED bicolor, luz de popa e luz de fundeio

Painel de interruptores de 12 V CC

1 tomada de 12V no posto de comando

1 tomada USB dupla em cada cabine

1 carregador sem fio para celular na mesa de navegação

2 baterias de serviço - tipo AGM de 210Ah

2 baterias de arranque do motor - tipo AGM de 100Ah

1 x Interruptor isolador da bateria da casa

2 x Interruptores isoladores da bateria de arranque do motor

2 alternadores, de série com os motores.

1 x Kit de peças elétricas sobressalentes: fusíveis, relés, porta-fusíveis

MONTAGEM DE CABOS

2 folhas principais (compra 3:1)

2 folhas de Gênova

3 x adriças (vela principal, genoa e reserva)

2 x Risos de linha única conduzindo à popa

Guincho de topo da lança principal

MASTRO, APARELHO E VELAS

Mastro anodizado natural

Travessa anodizada natural com cunhos de amarração (x2)

Indicador de vento

Enrolador de genoa

Vela mestra com talas completas e 2 risos.

Genoa de enrolar

2 x Fios sobressalentes adicionais de 12V no mastro

Eletroduto sobressalente adicional com mensageiro no mastro

ACESSÓRIOS PARA DECK

Guarda-corpos com postes e bases

Cabos de proteção na proa e na popa

Sistema de turco S/S

Pacote Stack

Guincho vertical de 1600 W com cabo de 10 mm e cabrestante, com controle remoto manual.

Encaixe do rolete de proa da âncora

Âncora de noivas

Batente da corrente da âncora

Compartimento para bote salva-vidas com apoio de assento conversível para frente/para trás

Porta de acesso deslizante

Teto rígido sobre o cockpit dianteiro e traseiro, completo com iluminação LED embutida.

Bimini rígido sobre o posto de comando com suportes em aço inoxidável

Escada dobrável para piscina com degraus de teca

Mesa do cockpit de popa

2 cadeiras de convés (tipo diretor)

Sistema de escota principal com bridão (redução de 3:1)

Trampolim

Assento do piloto com base e encosto estofados

Janelas de vidro mineral com tonalidade cinza

Suportes de capota rígida

Eclosões:

Escotilha embutida tamanho 10: O layout de 4 cabines possui 4 espaços acima do teto.

Escotilha embutida tamanho 10: A configuração de 3 cabines possui 2 banheiros sobre o bombordo, 1 banheiro do proprietário e 1 escritório/sala

Tamanho 44 Escotilha embutida: O layout de 4 cabines possui 4 cabines sobrepostas e 2 cabines sobrepostas à proa.

Escotilha embutida de tamanho 44: O layout de 3 cabines possui 3 escotilhas sobre as cabines principais, 1 sobre o banheiro do

Vigias:

Vigias de tamanho 5: Ambos os layouts possuem 2 vigias no para-brisa.
Vigia de tamanho 1: A configuração de 4 cabines possui 8 vigias na lateral do casco e 2 na popa.
Vigia de tamanho 1: A configuração de 3 cabines possui 7 vigias na lateral do casco e 2 na popa.
1 x paiol de âncora/guincho com compartimento para corrente
2 x compartimentos de armazenamento na proa/cabine dianteira
Acesso frontal ao convés de proa com porta estanque de acesso ao salão.
2 x púlpitos com assento
2 x Pushpits
4 x Corrimãos para teto de carruagem
2 x Alças de apoio para teto de cabine
1 x Corrimão para degraus de teto de carruagem
1 x alça de apoio para capota rígida
2 x Alças de apoio no painel de popa
9 cunhos de amarração de 310 mm (um dentro do paiol da âncora)
2 x Manivelas de Guincho
2 guinchos principais - (liga anodizada preta)
1 x Guincho principal para vela mestra (liga anodizada preta)
2 x Pistas e Carros Genoa com batente de pino
2 mordedores de adriça no leme (vela mestra e spinnaker)
2 x mordedores de escota de genoa no leme
2 x mordedores da escota principal no leme
2 x embreagem de recife no leme
1 x embreagem de enrolador no leme
1 x Cuckle e cunho para adriça de genoa no mastro
Porta-copos - 2 camas de casal na cabine de proa e 1 cama de casal no posto de comando.