

ZENTRALE SPEZIFIKATIONEN

LEOPARD | 43

Länge über alles.....	42ft 7in 12.98m
Länge Wasserlinie.....	41ft 12.48m
Max. Breite.....	23ft 7m
Tiefgang.....	4ft 11in 1.5m
Höhe Aufbau.....	2ft 1in 0.64m
Höhe mit Mast.....	71ft 21.61m
Leergewicht.....	32469 lbs 147
Maximale Zuladung.....	8509 lbs 3860
Segelfläche Großsegel (standard).....	784 sqft 72.8 sqm
Segelfläche Genua.....	825 sqft 76.6 sqm
Segelfläche Genua.....	570sqft 53 sqm
Segelfläche gesamt Am Wind (standard).....	1354 sqft 125.4 sqm
Segelfläche gesamt Am Wind (standard).....	1964sqft 182.1 sqm
Segelfläche Code 0.....	758sqft 70.4 sqm
Segelfläche Code D.....	1065sqft 98.9 sqm
Kapazität Frischwassertank.....	174 USgal 660l
Kapazität Dieseltank.....	158 USgal 600l
Kapazität Abwassertank.....	44 USgal 166l
Motorisierung (standard).....	2 x 45HP

STANDARD BOOTS AUSTRÜSTUNG**SALOON**

Laminatoberfläche an Innenausbauten
Verschleißfeste Laminatböden
Salontisch – umwandelbar in Couchtisch
LED-Deckenbeleuchtung
Belüftung durch 2 nach vorne gerichtete Bullaugen der Größe 5
Zugang zum vorderen Cockpit und Vordeck durch eine Tür im Bugbereich
Zugang zum Achtercockpit durch Schiebetür
1 x loser Bankhocker zur Verwendung als Sitzbank
Treppengänge zu den Unterkünften im Rumpf (Notluke befindet sich unterhalb der Treppen)

KOMBÜSE

Avonite Küchenarbeitsplatten
Einhebelmischer mit Ausziehbrause
1 x Wasserhahn für gereinigtes Wasser
Einzelbecken-Edelstahlschüssel
Abtropfmulde für Geschirr und Besteck mit Wasserablauf
Abdeckung für die Trockennische
Vitrifigo Kühl-/Gefrierkombination mit 2 Schubladen, 212 Liter (56 US-Gallonen), 12 V
3-flammiges Gaskochfeld
Gasofen
Gas-Magnetventil mit Steuerung am Schaltschrank und Warnleuchte am Herd
Gasdetektoren an den Gasanschlüssen von Gasgeräten
Gasflaschenregler in einem separaten LPG-Fach im vorderen Cockpit
Separates Mülltonnenfach
Stauraum in Regalfächern
Stauraum unter den Dielen
1 x Topfschublade unter dem Backofen
Schublade und Gewürzregal neben dem Backofen
Außenbord-Pantryregal mit ausziehbaren Schubladen
Rauchmelder / Alarm
Kohlenmonoxidmelder / Alarm

Navigationskonsole

Kartentisch mit Staufach unter dem Klappdeckel
LED-Deckenbeleuchtung
1 x loser Ottomanenhocker zur Verwendung als Sitzgelegenheit am Chart-Tisch
1 x VHF-Funkgerät am Navigationsplatz
1 x VHF-Handfunkgerät am Steuerstand

NAVIGATIONS AUSTRÜSTUNG

Kompass am Steuerstand
Tiefen- und Windgeber

COACHROOF LOUNGE

L-förmige GFK-Sitzgruppe (ohne optionale Sitzpolsterung, Rückenlehne, Sonnenliege und Tisch)

ALLGEMEINE AUSTRÜSTUNG

6 x Feuerlöscher (3C) / 7 x Feuerlöscher (4C)
Bedienungsanleitung
CE-Zertifizierung
NMMA-Zertifizierung

4 KABINEN (4-KABINEN-VERSION)

Laminatoberfläche an Innenausbauten
Verschleißfeste Laminatböden
Doppelkoben:
Bugkoben (1,3 m x 2,03 m oder 4'3" x 6'8")
Achterkoben (1,55 m x 2,01 m oder 5'1" x 6'7")
Hängeschränk
1 x Doppelgarderobenhaken
LED-Einbaustrahler im Flur
2 LED-Leselampen in jeder Kabine
Verdeckte Seilbeleuchtung an der Decke
Unter dem Bett versteckte Seilbeleuchtung
Überkopffrollos für mehr Privatsphäre
Große offene Regale
1 x Stauschublade unter jedem Bett
Vorderkabine – 2 Schubladen
Achterkabine – 1 Schublade
Großes Rumpffenster mit Bullauge und Plissee
Heckfenster in den Achterkabinen
Rauchmelder / Alarm
Kohlenmonoxidmelder / Alarm

EIGNERKABINE (3-KABINEN-VERSION)

Laminatoberfläche an Innenausbauten
Verschleißfeste Laminatböden
Doppelbett (1,55 m x 2,01 m oder 5'1" x 6'7")
1 x Hängeschränk
1 x Doppelgarderobenhaken
Schminktisch/Schreibtisch mit Staufach und Spiegel unter dem Deckel
1 x loser Ottomanenhocker zur Verwendung in der Eignerkabine (nur bei 3-Kabinen-Layout)
Schubladeneinheit mit 3 Schubladen
1 x Stauschublade unter dem Etagenbett
Schiebeeingangstür mit Schloss
LED-Einbaustrahler im Arbeitszimmer
Verdeckte Seilbeleuchtung an der Decke
Unter dem Bett versteckte Seilbeleuchtung
2 x LED-Leselampen über dem Bett
Rauchmelder / Alarm
Kohlenmonoxidmelder / Alarm

4 BADEZIMMER (4-Kabinen-Version)

Waschtische mit Einhebelmischer und Avonite-Arbeitsplatte
Unterschrank unter dem Waschbecken mit Toilettenpapierhalter
Vordertoilette– inklusive Mülleimer
Schminktisch & Spiegel
Doppelter Handtuchhalter
Schiebetür
Doppelter Kleiderhaken
Separater Mülleimerschränk im hinteren WC
Duschkabine mit Hebelmischer und verstellbarem Duschkopf
Duschwanne mit automatischem Entwässerungssystem
LED-Deckenbeleuchtung
Überkopffrollos für mehr Privatsphäre
Rollo am Fensterübergang
Elektrische Toilette mit Zweimengenspülung (Salz- und Süßwasser)

EIGNERKABINE BADEZIMMER (3-KABINEN-VERSION)

Großes Waschbecken mit Waschtischarmatur und Avonite-Arbeitsplatte
Unterschrank
Separate Duschkabine mit Trennwand, inklusive Hebelmischer und verstellbarem Ablaufsystem
Duschwanne mit automatischem Entwässerungssystem
Elektrische Toilette mit Zweimengenspülung (Salz- und Süßwasser)
Doppelter Handtuchhalter
Doppelter Kleiderhaken
Schminkschränk mit Spiegel
Spezieller Mülleimer, Toilettenhalter, Schließfach
Großer Wäscheschränk (bietet optional Platz für eine Waschmaschine)
Schiebetür
Sichtschutzrollo für die Decke
LED-Deckenbeleuchtung

VORSPITZE

Stauraum mit Zugang von der vorderen Kabine und vom Deck (3C an Steuerbord - Zugang nur vom Deck)

MOTOR & STEUERUNG

Doppelhebel-Gas-/Schaltsteuerung
Schalldämmplatten im Maschinenraum
2 x Lüfter und Lüftungskanäle für den Maschinenraum
2 x Yanmar 45 PS Dieselmotoren mit Saildrives
2 x Propeller - Festblatt
2 x Tankdeckel-Einfüllstutzen
2 x Kraftstofffilter / Wasserabscheider
2 x Kraftstofftanks, Gesamtkapazität 160 US-Gallonen / 600 Liter
2 x Abgasrohr-Anschlussstücke (Edelstahl)
2 x Abgaswasserabscheider
2 x Kühlwassereinlasssiebe
2 x Abgaskühlwassertempersensoren mit akustischen Alamen am Steuerstand
2x Rauchmelder im Maschinenraum

RUDER- UND STEUERSYSTEM

Ausbalancierte Spatenruder
Ruderschaft aus Edelstahl 17-4 PH mit selbstausrichtenden Lagern
Autopilot-Antriebseinheit
Autopilot-Anzeige am Steuerstand
Ketten- und Seilzug-Lenksystem mit Schottwand-Lenkeinheit und Bremse
Lenkrad vom Typ Destroyer
Notpinne (s/s)

SANITÄRINSTALLATION

Warm- und Kaltwasser-Drucksystem bestehend aus:
2 x Wassertanks, Gesamtkapazität 174 US-Gallonen / 660 Liter
2 x Frischwasser-Druckpumpe mit Druckspeicher
2 x Warmwasserspeicher, Gesamtkapazität 13 US-Gallonen / 50 Liter
Oberlichtdusche (warm und kalt)
Automatische Duschablaufpumpen
2 x Fäkalientanks,
35 US-Gallonen / 132 Liter Gesamtkapazität (3 Kabinen)
oder 44 US-Gallonen / 166 Liter Gesamtkapazität (4 Kabinen)
2 elektrische Bilgepumpen (Kielsumpf) mit Schwimmerschaltern und optischer Anzeige am Steuerstand
2 x Hochwasser-Bilgenpumpenschalter (Kielwanne) mit akustischem Alarm
2 x manuelle Bilgepumpen (Kielsumpf)
2 elektrische Bilgepumpen (Maschinenraum) mit Schwimmerschalter und Warmluchte am Schaltschrank
1 x Tragbare manuelle Bilgepumpe (Hilfsmaschinenraum)
Frischwasseranschluss
Wasserreinigungsfiltersystem (Wasserhahn zur Wasserreinigung befindet sich in der Kombüse)

ELEKTROINSTALLATION

Digitale Überwachung mit 12"-MFD
LED-Höflichkeitsbeleuchtung an Treppenhäusern
Zweifarbige LED-Navigationslichter, Heck- und Ankerlicht
12-V-Gleichstrom-Schalttafel
1x 12V-Steckdose am Steuerstand
1 x Doppel-USB-Steckdose in jeder Kabine
1 x kabelloses Handy-Ladegerät am Navigationsplatz
2 x Bordbatterien - 210 Ah AGM-Typ
2 x Starterbatterien - 100 Ah AGM-Typ
1 x Hausbatterie-Trennschalter
2 x Motorstarterbatterie-Trennschalter
2 x Lichtmaschinen, serienmäßig bei Motoren
1 x Elektrik-Ersatzteilset: Sicherungen, Relais, Sicherungshalter

LAUFRIGGING

2 x Großschoten (3:1-Kauf)
2 x Genuaschoten
3 x Fall (Großsegel, Genua, Reserve)
2 x Einzelleinen-Reffsysteme führen nach achtern
Hauptausleger-Topplift

MAST, RIGG & SEGEL

Natur eloxierter Mast
Natur eloxierter Querträger mit Festmacherklampen (x2)
Windanzeiger
Genua-Roller
Großsegel mit durchgehenden Latten und 2 Reffreihen
Rollgenua
2 zusätzliche 12-V-Ersatzleitungen im Mast
Zusätzliche Reserveleitung mit Tragseil im Mast

DECKANLAGEN

Schutzdrähte mit Stützen, Sockeln
Relingdrähte über Bug und Heck
Edelstahl-Davitsystem
Stapelpackung
1600-W-Vertikalankerwinde, 10-mm-Nuss und Spill mit Handfernbedienung
Bugrollenhalterung für Anker
Anchor Brautmode
Ankerkettenstopper
Staufach für Rettungsinsel mit umklappbarer Längs-/Hintersitzpolsterung
Schiebetür zum Niedergang
Hardtop über dem vorderen und hinteren Cockpit, komplett mit LED-Downlights
Hardtop-Bimini über dem Steuerstand mit Edelstahlstützen
Klappbare Badeleiter mit Teakholzstufen
Achtercockpittisch
2x Deckstühle (Regisseur-Typ)
Großschotensystem mit Bridle-System (3:1 Übersetzung)
Trampolin
Steuersitz mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne
Mineralglas, grau getönte Fenster
Hardtop-Halterungen
Schlüpfe:
Größe 10 Bündige Luke: 4-Kabinen-Layout mit 4 Oberschränken.
Größe 10, flächenbündige Luke: 3-Kabinen-Layout mit 2 Nasszellen über Backbord, 1 Eigner-Nasszelle und 1 Arbeitszimmer über dem Schlafzimm
Größe 44 Bündige Luke: 4-Kabinen-Layout mit 4x über den Kabinen und 2x über den Vorpieken.
Größe 44 Bündige Luke: 3-Kabinen-Layout mit 3x über den Kabinen, 1x über den Eigner-Näpfen und 2x über den Vorpieken.
Bullaugen:

Bullaugen der Größe 5: Beide Layouts verfügen über 2 Bullaugen in der Windschutzscheibe.
Bullauge Größe 1: Die Aufteilung in 4 Kabinen verfügt über 8 Bullaugen an der Rumpfseite und 2 am Heckspiegel.
Bullauge Größe 1: 3-Kabinen-Layout mit 7 Bullaugen an der Rumpfseite und 2 Bullaugen am Heckspiegel
1 x Anker-/Ankerwindenblock mit Kettenkasten
2 x Staufächer im Vordeck/vorderen Cockpit
Zugang zum Vordeck von vorne mit wasserdichter Salontür
2 x Kanzeln mit Sitz
2 x Heckklappen
4 x Handläufe für das Kutschendach
2 x Haltegriffe für das Aufbaudach
1 x Handlauf für die Treppe zum Kutschendach
1 x Haltegriff für Hardtop
2 x Haltegriffe am Heckspiegel
9 x 310 mm Festmacherklampen (eine davon im Ankerkasten)
2 x Windengriffe
2 x Primärwinden - (schwarz eloxiertes Aluminium)
1 x Großschotwinde (schwarz eloxiertes Aluminium)
2 x Genua-Gleise & Wagen mit Stiftstopper
2 x Fallenklemme am Steuerstand (Großsegel & Spinnaker)
2 x Genuaschotklemme am Steuerstand
2 x Großschotklemme am Steuerstand
2 x Reffkupplung am Steuerstand
1 x Rollfockkupplung am Steuerstand
1 x Genua-Fallklemme und Klemme am Mast
Getränkehalter – 2 x Doppelhalter im vorderen Cockpit und 1 x Doppelhalter am Steuerstand