

**ESPECIFICACIONES PRINCIPALES**

LEOPARD | 43

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Esloras total.....                                                         | 42ft 7in   12.98m     |
| Esloras casco.....                                                         | 41ft   12.48m         |
| Manga total.....                                                           | 23ft   7m             |
| Calado (media carga).....                                                  | 4ft 11in   1.5m       |
| Altura libre plataforma central a la línea de flotación (media carga)..... | 2ft 1in   0.64m       |
| Altura mástil (media carga).....                                           | 71ft   21.61m         |
| Desplazamiento en rosca.....                                               | 32469 lbs   147       |
| Capacidad de carga.....                                                    | 8509 lbs   3860       |
| Superficie vela mayor (estándar) .....                                     | 784 sqft   72.8 sqm   |
| Superficie genova.....                                                     | 825 sqft   76.6 sqm   |
| Superficie genova.....                                                     | 570sqft   53 sqm      |
| Superficie total en ceñida.....                                            | 1354 sqft   125.4 sqm |
| Superficie total en ceñida.....                                            | 1964sqft   182.1 sqm  |
| Superficie Código 0.....                                                   | 758sqft   70.4 sqm    |
| Superficie Código D.....                                                   | 1065sqft   98.9 sqm   |
| Capacidad depósito de agua.....                                            | 174 USgal   660L      |
| Capacidad depósito carburante.....                                         | 158 USgal   600L      |
| Capacidad depósitos aguas negras.....                                      | 44 USgal   166L       |
| Potencia motor (estándar).....                                             | 2 x 45HP              |

**LISTA DE EQUIPO ESTÁNDAR DE LA EMBARCACIÓN****SALÓN**

Acabado laminado en carpintería interior  
Suelo laminado resistente al desgaste  
Mesa de salón - convertible a mesa de centro  
Iluminación LED de techo  
Ventilación a través de 2 portillos de tamaño 5 orientados hacia adelante  
Acceso por la puerta delantera a la cabina delantera y a la cubierta de proa  
Acceso a la cabina de popa a través de una puerta corredera.  
1 x Taburete de banco suelto para usar como asiento de sofá  
Escaleras de carpintería que llevan al alojamiento del casco (escotilla de escape situada debajo de las escaleras)

**GALERA**

Superficies de encimera de cocina Avonite  
Grifo mezclador monomando con rociador extraíble  
1 x grifo de agua purificada  
Fregadero de acero inoxidable de un solo seno  
Hueco para secar platos y cubiertos con drenaje  
Tapa para hueco de secado  
Frigorífico/congelador Vitrefrigo de 2 cajones, 212 litros, 12 V  
Placa de gas de 3 quemadores  
horno de gas  
Válvula de cierre de solenoide de gas con control en el panel de interruptores y luz de advertencia en la cocina  
Detectores de gas en las conexiones de gas de los aparatos de gas  
Regulador de cilindro de gas en compartimento dedicado para GLP en la cabina delantera  
Casillero de basura independiente  
Espacio de almacenamiento en los armarios de los estantes  
Espacio de almacenamiento debajo de las tablas del suelo  
1 cajón para guardar ollas debajo del horno  
Cajón y especiero junto al horno  
Estante de cocina exterior con cajones extraíbles  
Detector de humo/alarma  
Detector/alarma de monóxido de carbono

**CONSOLA DE NAVEGACIÓN**

Mesa de cartas con compartimento de almacenamiento bajo tapa abatible  
Iluminación LED de techo  
1 x Taburete otomano suelto para usar como asiento de mesa de cartas  
1 radio VHF en el escritorio de navegación  
1 x VHF portátil al timón

**EQUIPO DE NAVEGACIÓN**

Brújula en la posición del timón  
Transductor de profundidad y viento

**SALÓN DE LA COACHERÍA**

Sofá en forma de L de PRFV (sin tapizado de asiento, respaldo, tumbona y mesa opcionales)

**EQUIPO GENERAL**

6 extintores (3C) / 7 extintores (4C)  
Manual de funcionamiento del propietario  
Certificación CE  
Certificación NMMA

#### **CABAÑAS x 4 (VERSIÓN 4 CABINAS)**

Acabado laminado en carpintería interior  
Suelo laminado resistente al desgaste  
Literas dobles:  
Literas delanteras (1,3 m x 2,03 m o 4'3" x 6'8")  
Literas de popa (1,55 m x 2,01 m o 5'1" x 6'7")  
Armario colgante  
1 x Gancho doble para abrigos  
Downlight LED en el pasillo  
2 lámparas de lectura LED en cada cabina  
Iluminación de cuerda oculta en el techo  
Oculto debajo de la iluminación de la cuerda de la litera  
Persianas enrollables superiores para mayor privacidad  
Estantes grandes abiertos  
1 cajón de almacenamiento debajo de cada litera  
Cabina delantera - 2 cajones  
Camarote de popa - 1 cajón  
Gran ventanal en el casco que incorpora portillo y persiana plisada.  
Portillo de popa en camarotes de popa  
Detector de humo/alarma  
Detector/alarma de monóxido de carbono

#### **CABINA DEL PROPIETARIO (VERSIÓN DE 3 CABINAS)**

Acabado laminado en carpintería interior  
Suelo laminado resistente al desgaste  
Litera doble (1,55 m x 2,01 m o 5'1" x 6'7")  
1 x Armario colgante  
1 x Gancho doble para abrigos  
Tocador/escritorio con armario de almacenamiento con espejo debajo de la tapa  
1 taburete otomano suelto para usar en la cabina del propietario (solo para diseño de 3 cabinas)  
Cajonera con 3 cajones  
1 x Cajón de almacenamiento debajo de la litera  
Puerta de entrada corredera con cerradura  
Downlight LED en estudio  
Iluminación de cuerda oculta en el techo  
Oculto debajo de la iluminación de la cuerda de la litera  
2 lámparas de lectura LED sobre la litera  
Detector de humo/alarma  
Detector/alarma de monóxido de carbono

#### **COMPARTIMENTOS DE BAÑO x 4 (VERSIÓN 4 CABINAS)**

Lavabos con mezclador de lavabo y encimera Avonite  
Taquilla bajo lavabo con portarrollos de papel higiénico  
Cabezal delantero: incluye papelera  
Tocador y espejo  
Toallero doble  
Puerta corrediza  
Gancho doble para abrigos  
Casillero de basura exclusivo en la parte trasera del baño  
Compartimento de ducha con mezclador de palanca y ducha de lluvia regulable  
Sumidero de ducha con sistema de drenaje automático  
Iluminación LED de techo  
Persianas enrollables superiores para mayor privacidad  
Persiana enrollable en la transición de la ventana  
Inodoro eléctrico con doble descarga (Sal y Agua Fresca)

#### **BAÑOS DE CABINA DEL PROPIETARIO (VERSIÓN DE 3 CABINAS)**

Lavabo grande con mezclador de lavabo y encimera de Avonite  
Taquilla bajo lavabo  
Compartimento de ducha independiente con divisor con mezclador de palanca y sistema de drenaje ajustable  
Sumidero de ducha con sistema de drenaje automático  
Inodoro eléctrico con doble descarga (Sal y Agua Fresca)  
Toallero doble  
Gancho doble para abrigos  
Tocador con espejo  
Taquilla para inodoro con contenedor de basura exclusivo  
Armario grande para ropa blanca (puede albergar lavadora opcional)  
Puerta corrediza  
Persiana enrollable de techo para mayor privacidad  
Iluminación LED de techo

#### **PICOS ANTERIORES**

Espacio de almacenamiento con acceso desde la cabina FWD y la cubierta (3C en estribor: acceso solo desde la cubierta)

#### **MOTOR Y CONTROLES**

Control de aceleración/cambio de marchas con doble palanca  
Paneles insonorizantes en la sala de máquinas  
2 ventiladores y conductos de ventilación de la sala de máquinas  
2 motores diésel Yanmar de 45 hp con propulsión de vela  
2 x Hélices - pala fija  
2 x Llenadores de combustible  
**2 x Filtro de combustible / separadores de agua**  
2 tanques de combustible de 160 galones estadounidenses/600 litros de capacidad total  
2 x Accesorios de revestimiento de escape (acero inoxidable)  
2 x Esclusas de agua de escape  
2 filtros de entrada de agua de refrigeración  
2 sensores de temperatura del agua de refrigeración del escape con alarmas audibles en el timón  
2x Alarmas de humo en la sala de máquinas

## **SISTEMA DE TIMÓN Y DIRECCIÓN**

Timones de pala equilibrados

Mecha del timón en acero inoxidable 17-4 PH con cojinetes autoalineables

Unidad de accionamiento del piloto automático

Pantalla del piloto automático al timón

Sistema de dirección por cadena y cable con unidad de dirección de mamparo y freno

Volante tipo destructor

Timón de emergencia (acero inoxidable)

## **INSTALACIÓN DE FONTANERÍA**

Sistema de agua dulce presurizada caliente y fría compuesto por:

2 tanques de agua, capacidad total de 174 galones estadounidenses/660 litros

2 x Bomba de presión de agua dulce con tanque acumulador

2 cilindros de agua caliente de 13 galones estadounidenses/50 litros de capacidad total

Ducha de popa (caliente y fría)

Bombas de desagüe de ducha automáticas

2 x Tanques de almacenamiento,

Capacidad total de 35 galones estadounidenses/132 litros (3 cabinas)

o 44 galones estadounidenses / 166 litros de capacidad total (4 cabinas)

2 bombas de achique eléctricas (sumidero de quilla) con interruptores de flotador y notificación visual en el puesto de mando

2 interruptores de flotador de sentina de nivel alto de agua (sumidero de quilla) con alarma audible

2 x Bombas de achique manuales (sumidero de quilla)

2 x Bombas de achique eléctricas (sala de máquinas) con interruptor de flotador y luz de advertencia en el panel de interruptores

1 x Bomba de achique manual portátil (sala de máquinas auxiliares)

Conexión de agua dulce

Sistema de filtro purificador de agua (grifo purificador de agua ubicado en la cocina)

## **INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

Monitoreo digital con MFD de 12"

Luces de cortesía LED en escaleras

Luces de navegación LED bicolor, luz de popa y de fondeo

Panel de interruptores de 12 V CC

1 toma de corriente de 12 V en el puesto de mando

1 x Toma USB doble en cada cabina

1 x Cargador inalámbrico para teléfono móvil en el escritorio de navegación

2 x Baterías de casa - tipo AGM de 210 Ah

2 x Baterías de arranque de motor - Tipo AGM de 100 Ah

1 x Interruptor aislador de batería doméstica

2 interruptores aisladores de batería de arranque del motor

2 x Alternadores, estándar con motores

1 x Kit de repuestos eléctricos: fusibles, relés, portafusibles

## **JARCIA DE LABOR**

2 x Hojas principales (compra 3:1)

2 x hojas de Génova

3 x Drizas (mayor, génova y repuesto)

2 x Rizo de una sola línea que conduce a popa

Elevador de desmonte de la pluma principal

## **MÁSTIL, JARCIA Y VELAS**

Mástil anodizado natural

Viga transversal anodizada natural con cornamusas de amarre (x2)

Indicador de viento

Enrollador de génova

Vela mayor con sables completos y 2 rizos

Génova enrollable

2 cables de repuesto adicionales de 12 V en el mástil

Conducto de repuesto adicional con mensajero en el mástil

## **ACCESORIOS DE CUBIERTA**

Alambres de protección con montantes y bases

Cables de protección a lo largo de proa y popa

Sistema de pescante S/S

Paquete apilable

Molinete vertical de 1600 W, cabrestante y gitano de 10 mm con control remoto manual

Montaje del rodillo de proa del ancla

Brida de ancla

Tope de cadena de ancla

Cofre para balsa salvavidas con refuerzo de asiento convertible de proa a popa

Puerta corrediza de acceso

Techo rígido sobre la cabina delantera y trasera, completo con iluminación LED descendente.

Bimini de techo rígido sobre el timón con soportes de acero inoxidable

Escalera de baño plegable con escalones de teca

Mesa de cabina de popa

2x Tumbonas (tipo Director)

Sistema de escota de mayor con bridas (compra 3:1)

Trampolín

Asiento de timón con base y respaldo tapizados

Ventanas tintadas en gris Mineral Glass

Soportes de techo rígido

Escotillas:

Tamaño 10 Escotilla al ras: el diseño de 4 cabinas tiene 4 baños sobre la cabeza.

Tamaño 10 Escotilla empotrada: el diseño de 3 cabinas tiene 2 baños sobre el puerto, 1 baño del propietario y 1 baño sobre el estudio

Tamaño 44 Escotilla empotrada: diseño de 4 cabinas, 4 sobre las cabinas y 2 sobre los piques de proa.

Tamaño 44 Escotilla empotrada: diseño de 3 cabinas, 3 sobre las cabinas, 1 sobre las cabezas de los propietarios y 2 sobre los

Portillos:

Portillos de tamaño 5: Ambos diseños tienen parabrisas de 2x  
Portlight tamaño 1: diseño de 4 camarotes, 8 en el costado del casco y 2 en la popa.  
Portlight tamaño 1: diseño de 3 camarotes con 7 en el costado del casco y 2 en la popa.  
1 x Cofre de ancla/molinete con compartimento para cadena  
2 x Casilleros de cubierta de proa/cabina delantera  
Acceso delantero a la cubierta de proa con puerta de acceso al salón estanca  
2 x Púlpitos con asiento  
2 x Balcones  
4 x Pasamanos de techo de coche  
2 x manijas de agarre del techo del coche  
1 x Pasamanos para escalones de techo de coche  
1 x manija de agarre de techo rígido  
2 x Asas de agarre para espejo de popa  
9 comamusas de amarre de 310 mm (una dentro del cofre del ancla)  
2 x manijas de cabrestante  
2 cabrestantes primarios (aleación anodizada negra)  
1 x Cabrestante de escota mayor (aleación anodizada negra)  
2 x Pistas y vagones de Génova con tope de pasador  
2 x embrague de driza en el timón (mayor y spinnaker)  
2 x embrague de escota de Génova en el timón  
2 x Embrague de escota mayor en el timón  
2 x embrague de arrecife en el timón  
1 x Embrague de enrollador en el timón  
1 x Embrague de driza de Génova y comamusa en el mástil  
Portabebidas - 2 x Dobles en la cabina delantera y 1 x Doble al timón