

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

LEOPARD | 43

Longueur hors tout:	42ft 7in 12.98m
Longueur à la flottaison.....	41ft 12.48m
Largeur au maître beau.....	23ft 7m
Tirant d'eau (mi- charge).....	4ft 11in 1.5m
Hauteur sous nacelle.....	2ft 1in 0.64m
Tirant d'air (mi-charge).....	71ft 21.61m
Déplacement lège.....	32469 lbs 147
Capacité de charge maximale.....	8509 lbs 3860
Grand voile.....	784 sqft 72.8 m²
Génois.....	825 sqft 76.6 m²
Génois.....	570sqft 53 sqm
Surface totale au près.....	1354 sqft 125.4 m²
Surface totale au près.....	1964sqft 182.1 m²
Code 0.....	758sqft 70.4 m²
Code D.....	1065sqft 98.9 m²
Eau.....	174 USgal 660 l
Fuel.....	158 Usgal 600 l
Eau noire.....	44 Usgal 166 l
Motorisation (standard).....	2 x 45HP

Liste des Équipements Standard du Bateau

CARRE

Finition stratifiée sur menuiserie intérieure
 Revêtement de sol stratifié résistant
 Table de salon - convertible en table basse
 Éclairage LED
 Ventilation par 2 hublots avant
 Accès par la porte avant au pont avant
 Accès au cockpit arrière par porte coulissante
 1 x Tabouret de banquette amovible à utiliser comme siège d'assise
 Escaliers menant aux coques (écouille d'évacuation située sous les escaliers)

CUISINE

Plans de travail de cuisine Avonite
 Robinet mitigeur avec douchette extractible
 1 robinet d'eau purifiée
 Évier simple en acier inoxydable
 Egouttoir à vaisselle et couverts
 Couvercle pour égouttoir
 Réfrigérateur/congélateur Vitrifrigo à 2 tiroirs, 212 litres (56 US gal), 12 V
 Plaque de cuisson à gaz à 3 brûleurs
 Four à gaz
 Électrovanne d'arrêt de gaz avec commande au panneau de commande et voyant d'avertissement sur la cuisinière
 Détecteurs de gaz aux raccordements des appareils à gaz
 Régulateur de bouteille de gaz dans le compartiment GPL dédié du cockpit avant
 placard à poubelle séparé
 Espace de rangement dans les casiers à étagères
 Espace de rangement sous le plancher
 1 tiroir de rangement pour casseroles sous le four
 Tiroir et étagère à épices à côté du four
 Étagère de cuisine extérieure avec tiroirs coulissants
 Détecteur de fumée / alarme
 Détecteur/alarme de monoxyde de carbone

CONSOLE DE NAVIGATION

Table à cartes avec compartiment de rangement
 Éclairage LED
 1 tabouret ottoman amovible à utiliser comme siège de table à cartes
 1 radio VHF au bureau de navigation
 1 radio VHF portable à la barre

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION

Boussole au poste de barre
 Sonde de profondeur et de vent

SALON DE PONT

Assise en L en fibre (hors revêtement d'assise, dossier, bain de soleil et table en option)

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL

6 extincteurs (3C) / 7 extincteurs (4C)
 Manuel d'utilisation du propriétaire
 Certification CE
 Certification NMMA

4 CABINES (VERSION 4 CABINES)

Finition stratifiée sur menuiserie intérieure
Revêtement de sol stratifié résistant
Couchettes doubles :
Couchettes avant (1,3 m x 2,03 m ou 4'3" x 6'8")
Couchettes arrière (1,55 m x 2,01 m ou 5'1" x 6'7")
penderie
1 x Crochet double pour manteau
Spot LED encastré dans le couloir
2 lampes de lecture LED dans chaque cabine
Éclairage dissimulé au plafond
Éclairage dissimulé sous la couchette
Stores enrouleurs de plafond pour préserver l'intimité
Grandes étagères ouvertes
1 tiroir de rangement sous chaque couchette
Cabine avant - 2 tiroirs
Cabine arrière - 1 tiroir
Grande fenêtre de coque intégrant un hublot et un store plissé
Hublot sur le tableau arrière dans les cabines arrière
Détecteur de fumée / alarme
Détecteur/alarme de monoxyde de carbone

CABINE PROPRIÉTAIRE (VERSION 3 CABINES)

Finition stratifiée sur menuiserie intérieure
Revêtement de sol stratifié résistant à l'usure
Couchette double (1,55 m x 2,01 m ou 5'1" x 6'7")
1 x Casier suspendu
1 x Crochet double pour manteau
Coiffeuse/bureau avec casier de rangement et miroir sous le couvercle
1 x Tabouret ottoman indépendant à utiliser dans la cabine du propriétaire (uniquement pour les configurations à 3 cabines)
Meuble à tiroirs avec 3 tiroirs
1 tiroir de rangement sous la couchette
Porte d'entrée coulissante avec serrure
Spot LED encastré dans le bureau
Éclairage dissimulé au plafond
Éclairage dissimulé sous la couchette
2 liseuses LED au-dessus de la couchette
Détecteur de fumée / alarme
Détecteur/alarme de monoxyde de carbone

COMPARTIMENT TOILETTES (VERSION 4 CABINES)

Vasques avec mitigeur et plan de travail en Avonite
Armoire sous lavabo avec porte-rouleau de papier toilette
Salle d'eau - comprend une poubelle
Armoire de toilette et miroir
Porte-serviettes double
Porte coulissante
Crochet double pour manteau
Casier à poubelles dédié dans la salle de bain arrière
Cabine de douche avec mitigeur à levier et pommeau de douche réglable
Bac de douche avec système de drainage automatique
Éclairage LED
Stores enrouleurs de plafond pour préserver l'intimité
Store enrouleur
Toilettes électriques (eau douce/eau de mer)

COMPARTIMENT TOILETTES CABINE PROPRIÉTAIRE (VERSION 3 CABINES)

Grand lavabo avec mitigeur et plan de travail en Avonite
Casier sous lavabo
Cabine de douche séparée avec cloison, mitigeur à levier et système de vidange réglable
Bac de douche avec système de drainage automatique
Toilettes électriques (eau douce/eau de mer)
Porte-serviettes double
Crochet double pour manteau
Coiffeuse avec miroir
Casier porte-poubelle dédié
Grande armoire à linge (peut accueillir une machine à laver en option)
Porte coulissante
Store enrouleur de plafond pour plus d'intimité
Éclairage LED

POINTE AVANT

Espace de rangement accessible depuis la cabine avant et le pont (3 Cabines à tribord - Accès uniquement depuis le pont)

MOTEUR ET COMMANDES

Commande d'accélérateur/de changement de vitesse à double levier
Panneaux d'insonorisation dans la salle des machines
2 x ventilateurs et conduits de ventilation pour la salle des machines
2 x moteurs diesel Yanmar de 45 ch avec transmission Sail Drive
2 x hélices à pales fixes
2 x nables de réservoir de carburant
2 x Filtres à carburant / séparateurs d'eau
2 x réservoirs de carburant d'une capacité totale de 160 gallons US / 600 litres
2 x Raccords d'échappement (s/s)
2 x Évacuation d'eau
2 x crépines d'entrée d'eau de refroidissement
2 x capteurs de température d'eau de refroidissement des gaz d'échappement avec alarmes sonores au poste de pilotage
2 x détecteurs de fumée pour la salle des machines

SYSTÈME DE GOUVERNAIL ET DE DIRECTION

Safrans suspendus et compensés
Mèche de safran en inox 17-4 PH, autoalignant
Unité de commande du pilote automatique
Affichage du pilote automatique à la barre
Transmission de barre par chaîne et drosse, console de barre sur la cloison avant du cockpit avec frein
Barre à roue type « Destroyer » inox
Barre franche de secours

PLOMBERIE

Système d'eau douce sous pression, chaude et froide, comprenant :
2 x réservoirs d'eau, capacité totale de 174 gallons US / 660 litres
2 x pompes à eau douce sous pression avec vase d'expansion
2 x chauffe-eau d'une capacité totale de 13 gallons US / 50 litres
Douche de pont (eau chaude et froide)
Pompes de vidange de douche automatiques
2 x Réservoirs d'eaux usées,
Capacité totale de 35 gallons US / 132 litres (3 cabines)
ou une capacité totale de 44 gallons US / 166 litres (4 cabines)
2 x pompes de cale électriques (puisard de quille) avec interrupteurs à flotteur et indication visuelle au poste de pilotage
2 x interrupteurs à flotteur de cale à niveau d'eau élevé (puisard de quille) avec alarme sonore
2 x pompes de cale manuelles (puisard de quille)
2 x pompes de cale électriques (salle des machines) avec interrupteur à flotteur et voyant d'alerte sur le tableau électrique
1 x Pompe de cale manuelle portable (salle des machines auxiliaire)
Connexion à l'eau douce
Système de filtration d'eau purifiée (robinet d'eau purifiée situé dans la cuisine)

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Ecran multifonctions de 12 pouces
Éclairage de courtoisie à LED dans les escaliers
Feux de navigation bicolores à LED, feu de poupe et de mouillage
Panneau de commutation 12 V CC
1 prise 12 V au poste de pilotage
1 prise USB double dans chaque cabine
1 x Chargeur de téléphone portable sans fil au niveau du bureau
2 x batteries de service - 210 Ah de type AGM
2 x batteries de démarrage moteur - 100 Ah type AGM
1 x Interrupteur d'isolement de la batterie auxiliaire
2 x interrupteurs d'isolement de batterie de démarrage moteur
2 x alternateurs, de série avec les moteurs
1 x Kit de pièces détachées électriques : fusibles, relais, porte-fusibles

GRÉEMENT COURANT

2 x écoutes de GV
2 x écoutes de génois
3 x drisses (grand-voile, génois et de rechange)
2 x ris ramenés au poste de barre
Balancine

MÂT, GRÉEMENT ET VOILES

Mât en aluminium anodisé
Poutre en aluminium anodisé avec taquets d'amarrage (x2)
Indicateur de vent
Enrouleur de génois
Grand-voile à lattes avec 2 ris
Génois sur enrouleur
2 câbles 12 V supplémentaires dans le mât
Conduit supplémentaire avec messenger dans le mât

ACCESSOIRES DE PONT

Filières
Filières avant et à arrière
Système de bossoir en acier inoxydable
Stack pack
Guindeau vertical 1600 W avec barbotin et cabestan de 10 mm et télécommande filaire
Davier d'étrave
Bloqueur de chaîne
Butée de chaîne d'ancre
Coffre pour radeau de sauvetage avec avec dossier basculant
Porte coulissante
Hardtop au-dessus du cockpit avant et arrière, avec éclairage LED intégré
GRÉEMENT COURANT
Échelle de bain pliante avec marches en teck
Table du cockpit arrière
2 chaises pliable
Système d'écoute de grand-voile
Trampoline
Siège de pilotage avec assise et dossier rembourrés
Fenêtres teintées grises en verre minéral
Supports de toit rigide
Écoutilles :
Panneau de pont affleurant taille 10 : version 4 cabines: 4 panneaux
Panneau de pont affleurant taille 10 : version 3 cabines: 2 au dessus des salles d'eau babord, 1 au dessus salle d'eau propriétaire, 1 au dessus cabine arrière
Panneau de pont affleurant de taille 44 : l'aménagement à 3 cabines comprend 3 trappes au-dessus des cabines, 1 trappe au-dessus de la salle d'eau propriétaire
Panneau de pont affleurant de taille 44 : l'aménagement à 3 cabines comprend 3 trappes au-dessus des cabines, 1 trappe au-dessus de la salle d'eau propriétaire
Hublots :

Hublots de taille 5 : Les deux configurations comportent 2 hublots dans les vitres latérales

Hublot de taille 1 : La configuration à 4 cabines comprend 8 hublots latéraux et 2 hublots de tableau arrière.

Hublot de taille 1 : L'aménagement à 3 cabines comprend 7 hublots latéraux et 2 hublots de tableau arrière.

1 x baille a mouillage/guindeau avec bac à chaîne

2 coffres de pont avant/de cockpit avant

Accès avant au pont avant avec porte d'accès étanche au salon

2 x Balcons avants avec siège

2 x Balcons arrière

4 x Mains courantes de toit

2 x Mains courantes sur le bimini

1 x maint courant sur le roof

1 x Poignée de maintien pour toit rigide

2 x Mains courante sur les passavants

9 x taquets d'amarrage de 310 mm (dont un à l'intérieur du coffre à ancre)

2 x manivèles de winch

2 x winchs primaires - (alliage anodisé noir)

1 x winch d'écoute principale (alliage anodisé noir)

2 x Rails de génois

1 x Bloqueur de drisse de GV au poste de barre

2 x taquets d'écoute de génois au poste de barre

2 x taquets d'écoute de grand-voile au poste de barre

2 x taquets de prise de ris

1 x taquet d'enrouleur enrouleur de câble à la barre

1 x taquet et bloqueur de drisse de génois sur le mât

Porte-gobelets : 2 porte-gobelets doubles dans le cockpit avant et 1 porte-gobelet double à la barre