

**SPECIFICHE PRINCIPALI**

LEOPARD | 43

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza fuori tutto.....                           | 42ft 7in   12.98m     |
| Lunghezza fuori tutto (compresa la piattaforma)..... | 41ft   12.48m         |
| Baglio massimo.....                                  | 23ft   7m             |
| Pescaggio (mezzo carico).....                        | 4ft 11in   1.5m       |
| Bordo libero (mezzo carico).....                     | 2ft 1in   0.64m       |
| Altezza dell'albero (mezzo carico).....              | 71ft   21.61m         |
| Dislocamento (a vuoto).....                          | 32469 lbs   147       |
| Capacità di carico.....                              | 8509 lbs   3860       |
| Superficie velica randa (standard).....              | 784 sqft   72.8 sqm   |
| Superficie velica randa (quadrata).....              | 825 sqft   76.6 sqm   |
| Superficie genoa.....                                | 570sqft   53 sqm      |
| Superficie velica di bolina (standard).....          | 1354 sqft   125.4 sqm |
| Superficie spinnaker.....                            | 1964sqft   182.4 sqm  |
| Superficie Code 0.....                               | 758sqft   70.4 sqm    |
| Superficie Code D.....                               | 1065sqft   98.9 sqm   |
| Capacità di acqua dolce.....                         | 174 USgal   660L      |
| Capacità del serbatoio di carburante.....            | 158 USgal   600L      |
| Capacità del serbatoio di raccolta.....              | 44 USgal   166L       |
| Potenza del motore (standard).....                   | 2 x 45HP              |

**ELENCO DELLE DOTAZIONI STANDARD DELLA BARCA****SALONE**

Finitura laminata su falegnameria interna  
Pavimenti laminati resistenti all'usura  
Tavolo da salotto - trasformabile in tavolino da caffè  
illuminazione a LED dall'alto  
Ventilazione tramite 2 oblò di misura 5 rivolti in avanti  
Accesso tramite porta anteriore alla cabina di pilotaggio anteriore e al ponte di prua  
Accesso al pozzetto di poppa tramite porta scorrevole  
1 x sgabello Loose Bench da utilizzare come seduta  
Scale di falegnameria per l'alloggio dello scafo (portello di fuga situato sotto le scale)

**CAMBUSA**

Superfici del piano di lavoro della cucina Avonite  
Miscelatore monocomando con doccetta estraibile  
1 x Rubinetto per acqua purificata  
Lavello in acciaio inox a una vasca  
Nicchia per asciugare stoviglie e posate con scarico  
Copertura per vano di asciugatura  
Frigorifero/congelatore Vitfrigo a 2 cassette 56 USgal / 212 Ltr 12v  
piano cottura a gas a 3 fuochi  
Forno a gas  
Elettrovalvola di intercettazione del gas con controllo sul pannello degli interruttori e spia luminosa sul fomello  
Rilevatori di gas nei collegamenti del gas agli apparecchi a gas  
Regolatore della bombola del gas nel gavone GPL dedicato della cabina di guida anteriore  
Armadietto separato per i bidoni della spazzatura  
Spazio di stivaggio negli armadietti a scaffale  
Spazio di stivaggio sotto le assi del pavimento  
1 x Cassetto porta-pentole sotto il forno  
Cassetto e portaspezie accanto al forno  
Ripiano della cucina esterna con cassette estraibili  
Rilevatore di fumo / allarme  
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

**CONSOLE DI NAVIGAZIONE**

Tavolo da carteggio con gavone portaoggetti sotto il coperchio incernierato  
illuminazione a LED dall'alto  
1 x sgabello mobile da utilizzare come seduta per il tavolo da carteggio  
1 radio VHF su navdesk  
1 x VHF portatile al timone

**APPARECCHIATURA DI NAVIGAZIONE**

Bussola al timone  
Trasduttore di profondità e vento

**SALONE CON TETTO A CARROZZA**

Divano in vetroresina a L (esclusi i rivestimenti opzionali del sedile, dello schienale, del lettino prendisole e del tavolo)

**ATTREZZATURA GENERALE**

6 x Estintori (3C) / 7 x Estintori (4C)  
Manuale operativo del proprietario  
Certificazione CE  
Certificazione NMMA

#### **CABINE x 4 (VERSIONE 4 CABINE)**

Finitura laminata su falegnameria interna  
Pavimenti laminati resistenti all'usura  
Posti letto doppi:  
Letti a castello anteriori (1,3 m x 2,03 m o 4'3" x 6'8")  
Cuccette di poppa (1,55 m x 2,01 m o 5'1" x 6'7")  
Armadio pensile  
1 x Doppio gancio appendiabiti  
Faretto LED da incasso nel corridoio  
2 lampade da lettura a LED in ogni cabina  
Illuminazione a fune nascosta sopra la testa  
Illuminazione a corda nascosta sotto la cuccetta  
Tende a rullo sopraelevate per la privacy  
Grandi scaffali aperti  
1 cassetto portaoggetti sotto ogni cuccetta  
Cabina anteriore - 2 cassette  
Cabina di poppa - 1 cassetto  
Ampia finestra sullo scafo con oblò e tenda plissettata incorporati  
Oblò di poppa nelle cabine di poppa  
Rilevatore di fumo / allarme  
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

#### **CABINA PROPRIETARIA (VERSIONE 3 CABINE)**

Finitura laminata su falegnameria interna  
Pavimenti laminati resistenti all'usura  
Cuccetta doppia (1,55 m x 2,01 m o 5'1" x 6'7")  
1 x armadietto pensile  
1 x Doppio gancio appendiabiti  
Tavolo da toeletta/scrivania con armadietto portaoggetti con specchio sotto il coperchio  
1 x sgabello mobile da utilizzare nella cabina armatoriale (solo per la configurazione a 3 cabine)  
Cassettiera con 3 cassette  
1 x cassetto portaoggetti sotto il letto a castello  
Porta d'ingresso scorrevole con serratura  
Faretto LED da incasso nello studio  
Illuminazione a fune nascosta sopra la testa  
Illuminazione a corda nascosta sotto la cuccetta  
2 lampade da lettura a LED sopra il letto a castello  
Rilevatore di fumo / allarme  
Rilevatore/allarme di monossido di carbonio

#### **4 BAGNI (VERSIONE 4 CABINE)**

Lavabi con miscelatore lavabo e piano Avonite  
Mobiletto sottolavabo con portarotolo  
Testata anteriore - include cestino  
Mobiletto per il trucco e specchio  
Portasciugamani doppio  
Porta a testine scorrevoli  
Doppio gancio appendiabiti  
Gavone dedicato per i rifiuti nella testata di poppa  
Box doccia con miscelatore a leva e rosone doccia regolabile  
Vasca doccia con sistema di scarico automatico  
Illuminazione a LED dall'alto  
Tende a rullo sopraelevate per la privacy  
Tenda a rullo sul passaggio della finestra  
WC elettrico con doppio scarico (sale e acqua dolce)

#### **BAGNI CABINA ARMATORIALE (VERSIONE 3 CABINE)**

Lavabo grande con miscelatore lavabo e piano Avonite  
Armadietto sottolavabo  
Box doccia separato con divisorio, miscelatore a leva e sistema di scarico regolabile  
Vasca doccia con sistema di scarico automatico  
WC elettrico con doppio scarico (sale e acqua dolce)  
Portasciugamani doppio  
Doppio gancio appendiabiti  
Armadietto per il trucco con specchio  
Armadietto porta-rifiuti dedicato per WC  
Ampio armadio per la biancheria (può ospitare una lavatrice opzionale)  
Porta a testine scorrevoli  
Tenda a rullo per la privacy  
Illuminazione a LED dall'alto

#### **PRUE**

Spazio di stivaggio con accesso dalla cabina FWD e dal ponte (3C su Stbd - Accesso solo dal ponte)

#### **MOTORE E COMANDI**

Comando acceleratore/cambio a doppia leva  
Pannelli fonoassorbenti nella sala macchine  
2 x ventilatori di ventilazione e condotti della sala macchine  
2 motori diesel Yanmar da 45 CV con sail drive  
2 x Eliche - pale fisse  
2 x Bocchettoni di rifornimento carburante  
**2 x Filtro carburante / separatori d'acqua**  
2 serbatoi di carburante da 160 galloni USA / 600 litri di capacità totale  
2 x Raccordi per rivestimento di scarico (acciaio inox)  
2 x serrature per l'acqua di scarico  
2 x Filtri di ingresso dell'acqua di raffreddamento  
2 sensori di temperatura dell'acqua di raffreddamento di scarico con allarmi acustici al timone  
2x rilevatori di fumo per sala macchine

## **TIMONE E SISTEMA DI STERZO**

Timoni a pala bilanciati  
Asta del timone in acciaio inox 17-4 PH con cuscinetti autoallineanti  
Unità di azionamento del pilota automatico  
Display del pilota automatico al timone  
Sistema di sterzo a catena e cavo con unità di sterzo a paratia e freno  
Volante tipo cacciatorpediniere  
Timone di emergenza (s/s)

## **INSTALLAZIONE IDRAULICA**

Impianto di acqua dolce pressurizzata calda e fredda composto da:  
2 serbatoi d'acqua, capacità totale 174 galloni USA / 660 litri  
2 x Pompa di pressione per acqua dolce con serbatoio di accumulo  
2 x scaldabagni da 13 galloni USA / 50 litri di capacità totale  
Doccia a traversa (calda e fredda)  
Pompe di scarico automatiche per doccia  
2 x serbatoi di stoccaggio,  
Capacità totale 35 galloni USA / 132 litri (3 cabine)  
o 44 galloni USA / 166 litri di capacità totale (4 cabine)  
2 pompe di sentina elettriche (pozzetto di chiglia) con interruttori a galleggiante e notifica visiva alla postazione di comando  
2 x interruttori a galleggiante per sentina con livello dell'acqua alto (pozzetto di chiglia) con allarme acustico  
2 x pompe di sentina manuali (pozzetto di chiglia)  
2 x pompe di sentina elettriche (sala macchine) con interruttore a galleggiante e spia luminosa sul pannello degli interruttori  
1 x Pompa di sentina manuale portatile (sala macchine ausiliaria)  
Collegamento all'acqua dolce  
Sistema di filtraggio dell'acqua purificatrice (rubinetto dell'acqua purificatrice situato in cucina)

## **IMPIANTO ELETTRICO**

Monitoraggio digitale con MFD da 12"  
Luci di cortesia a LED sulle scale  
Luci di navigazione a LED bicolore, luce di poppa e luce di ancoraggio  
Pannello interruttori 12 V CC  
1 presa di corrente da 12 V alla postazione di comando  
1 presa USB doppia in ogni cabina  
1 x Caricabatterie wireless per cellulare sul tavolo di navigazione  
2 batterie domestiche - tipo AGM da 210 Ah  
2 batterie di avviamento motore - tipo AGM da 100 Ah  
1 x Interruttore di isolamento della batteria domestica  
2 x Interruttori di isolamento della batteria di avviamento del motore  
2 alternatori, di serie con i motori  
1 x Kit di ricambi elettrici: fusibili, relè, portafusibili

## **MANOVRE CORRENTI**

2 x scotte randa (acquisto 3:1)  
2 x scotte genoa  
3 x drizze (randa, genoa e riserva)  
2 x Terzaroli a linea singola a poppa  
Amantiglio

## **ALBERO, ATTREZZATURA E VELE**

Albero in alluminio anodizzato naturale  
Baglio trasversale in alluminio anodizzato naturale con galloce (x2)  
Indicatore del vento  
Avvolgifiocco per genoa  
Randa steccata con 2 mani di terzaroli  
Genoa avvolgibile  
2 x cavi di riserva aggiuntivi da 12 V nell'albero  
Condotto di riserva aggiuntivo con messaggero nell'albero

## **ACCESSORI PER PONTE**

Battagliola con montanti, basi  
Pulpiti a prua e a poppa  
Sistema di gru elettrica per tender in acciaio inox  
Lazybag e Lazyjack  
Salpaancora da 1600 W, catena da 10 mm e telecomando portatile  
Rullo di prua dell'ancora secondaria  
Briglia ancora  
Fermo per catena di ancoraggio  
Gavone per zattera di salvataggio con sedile anteriore/posteriore convertibile  
Porta scorrevole di accesso  
Hardtop sopra il pozzetto di prua e di poppa completo di illuminazione a LED verso il basso  
Bimini rigido sopra il timone con supporti in acciaio inox  
Scaletta da bagno pieghevole con gradini in teak  
Tavolo del pozzetto di poppa  
2 sedie a sdraio (tipo regista)  
Sistema a briglia della scotta randa (acquisto 3:1)  
Trampolino  
Sedile di guida con base e schienale imbottiti  
Vetri oscurati in vetro minerale grigio  
Supporti per hardtop  
Portelli:  
Boccaporto a filo taglia 10: il layout a 4 cabine ha 4 portelli sopraelevati.  
Boccaporto a filo taglia 10: il layout a 3 cabine ha 2 bagni sopra la porta, 1 bagno del proprietario e 1 studio sopra  
Boccaporto a filo taglia 44: il layout a 4 cabine presenta 4 cabine sopraelevate e 2 sopra i gavoni di prua.  
Dimensioni 44 Flush Hatch: il layout a 3 cabine presenta 3 cabine sopraelevate, 1 sopra la testa del proprietario e 2 sopra i  
Oblò:

Oblò di misura 5: entrambi i layout ne hanno 2 nel parabrezza  
Oblò di dimensioni 1: il layout a 4 cabine ha 8 oblò laterali nello scafo e 2 oblò nello specchio di poppa  
Oblò di dimensioni 1: il layout a 3 cabine ha 7 oblò laterali nello scafo e 2 oblò nello specchio di poppa  
1 x gavone per ancora/verricello con vano per la catena  
2 x gavoni di prua/pozzetto di prua  
Accesso anteriore al ponte di prua con porta di accesso stagna al salone  
2 x Pulpiti con sedile  
2 x Pulpiti  
4 x corrimano per il tetto della carrozza  
2 maniglie per il tetto della carrozza  
1 x corrimano Coachroof Steps  
1 x maniglia di presa per hardtop  
2 maniglie di poppa  
9 bitte di ormeggio da 310 mm (una all'interno del gavone dell'ancora)  
2 x maniglie del verricello  
2 x verricelli primari - (lega anodizzata nera)  
1 x verricello per scotta principale (lega anodizzata nera)  
2 x binari e carrelli Genoa con fermo a pemo  
2 x Frizione di drizza al timone (randa e spinnaker)  
2 x Frizione scotta genoa al timone  
2 x Frizione scotta randa al timone  
2 x Frizione di terzaroli al timone  
1 x Frizione avvolgifiocco al timone  
1 x Frizione per drizza di genoa e bitta sull'albero  
Porta bevande - 2 x Doppi nel pozzetto di prua e 1 x Doppio al timone